



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

14.5.2026 г.

**X** ПУ-01-500-1/14.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**

**МАРИЯ ГЪЛЪБОВА**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ**

**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22**

**1000, ГР. СОФИЯ**

На Ваш №ОВОС-67-3/12.05.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изменение в параметрите на разрешително за воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав с №РВО-14/16.10.2015 г., землището на с. Черковица, община Никопол“.*

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛЪБОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ОВОС-67-3/12.05.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-500/12.05.2026 г., с искане за становище по чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП е за изменение на параметрите на разрешително №РВО-14/16.10.2015 г. за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав от км 601.500 до км 601.000 в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен. Искането е свързано с промяна на местоположението на участъка за ползване и увеличаване обема на иззетите наносни отложения от 15 000 м<sup>3</sup> на 100 000 м<sup>3</sup>.

Новото местоположение е указано на схемата към писмо №ВО-42#1/06.01.2026 г, издадена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) и е с координати на граничните точки както следва:

№	Географски координати	
1	43°42'39,06"	24°50'18,15"
2	43°42'31,96"	24°50'45,83"
3	43°42'18,60"	24°50'39,49"
4	43°42'29,67"	24°50'15,30"
Площ за ползване 232 512 кв. м		



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Добива ще се извършва посредством плаващо съоръжение с хидравличен кран. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством несамоходни баржи и ще се депонират за временно съхранение и преработка на вече съществуваща площадка в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80697.9.3 и 80697.9.4, с. Черковица, община Никопол.

## 1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

### 1.1 По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

#### 1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

#### 1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	Добро	Добро

Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

#### 1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWDU000R001

#### 1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони*



около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. са заложи следните мерки които трябва да се вземат предвид при реализацията на ИП за изменение на параметрите на разрешително №РВО-43#1/06.01.2026 г.: НУ\_3 с действие НУ\_3\_1 - Забрана за добив на инертни материали на по малко от 50 м. от бреговете на реките; НУ\_7 с действие НУ\_7\_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; ДР\_2 с действие ДР\_2\_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водоохранилищата.

При реализацията на произтичащите от проекта дейности, следва да се спазват приложимите за тях мерки от Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: ДР\_3 с действие ДР\_3\_1 - Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води.

При направена визуализация на предоставените ни координати в геоинформационна среда, се установи, че разглежданият участък за изземване, отстоят на повече от 50 м от южния бряг на река Дунав и разположеният северно остров, следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ\_3 и код на действие НУ\_3\_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения ще се отнема от възобновяемия динамичен запас от твърдия отток в речното корито без да се засяга активното дъно на реката. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ\_7 и код на действие НУ\_7\_10.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

**Заклучение:** ИП за „Изменение в параметрите на разрешително за воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав с №РВО-14/16.10.2015 г., землището на с. Черковица, община Никопол“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

## 1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Участъкът обект на ИП **попада** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1\_APSFR\_DU\_001.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

**Заклучение:** ИП за „Изменение в параметрите на разрешително за воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав с №РВО-14/16.10.2015 г., землището на с.

Черковица, община Никопол“, е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Предвиденото изменение на на разрешително №РВО-14/16.10.2015 г. за ползване на повърхностен воден обект е необходимо да се извърши съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*, като за целта следва да се подаде заявление пред органа по чл. 52 от ЗВ. Когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАПД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

ИП не попада под разпоредбите на чл. 118ж, ал. 3 и чл. 118з, т. 4 и т. 5 от ЗВ, тъй като не е разположен в близост до изградени хидротехнически или други съоръжения, не попада в границите на зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, а най-близко разположеният пункт за мониторинг на водите на река Дунав, отстои на разстояние по-голямо от 3 км от разглежданият участък за изземване на наносни отложения.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116.

Потенциалните въздействия в резултат от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

**Заключение:** ИП за „Изменение в параметрите на разрешително за воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав с №РВО-14/16.10.2015 г., землището на с. Черковица, община Никопол“, е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

## **4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

## **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

ИП за „Изменение в параметрите на разрешително за воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав с №РВО-14/16.10.2015 г., землището на с. Черковица, община Никопол“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

## **6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Изменение в параметрите на разрешително за воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав с №РВО-

14/16.10.2015 г., землицето на с. Черковица, община Никопол“, тъй като не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

14.5.2026 г.

**X** Румелия Петрова

---

Директор  
на Басейнова дирекция „Дунавски район“  
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

