



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.5.2026 г.

**X** ПУ-01-508-1/20.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**  
**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА**

На Ваш № ОВОС-ЕО-243-3/13.05.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Инвестиция в преработвателното предприятие за цех за преработка на птиче месо в сграда с идентификатор 49223.112.9.16 по КККР на с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца” с възложител: „ЕНТЕ 2017” ООД, гр. Асеновград.*

#### **УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-508/13.05.2026 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) и чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

#### Предоставена информация:

*ИП предвижда оборудване и въвеждане в експлоатация на съществуваща сграда с идентификатор 49223.112.9.16 по КККР на с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца, в цех за преработка на птиче месо. Предвидената сграда ще функционира като преработвателно предприятие за преработка на птиче месо. Водоснабдяването ще се осъществи чрез наличния собствен водоизточник. Отпадъчните води ще се заустват в канализационна система.*

Съгласно наличната информация в БДДР, се установи, че възложителят „ЕНТЕ 2017” ООД, гр. Асеновград е:

- оператор на Комплексно разрешително № 256-Н1/2008 г., съгласно писмо на и. д. Изпълнителен директор на ИАОС с изх. № КР-3630/18.12.2023 г. за потвърждаване промяна на оператор. Съгласно издаденото Комплексно разрешително № 256-Н1/2008 г., отпадъчните води се отвеждат чрез площадкова канализационна система и се заустват във водоопълтни изгребни ями, при наличие на актуален договор с „ВиК” ООД гр. Враца за извозване и пречистване;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



- титуляр на разрешително за водоземане от подземни води № 11520504/17.03.2025 г., издадено от Директора на БДДР, чрез водоземно съоръжение „ТК 1 – СВ Феникс - Мраморен”, с цел „водоснабдяване за животновъдство” и „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови нужди”. ПИ с идентификатор 49223.112.9, в който се намира сградата, предмет на ИП, е включен като обект на водоснабдяване.

При извършена справка в публично достъпната част на КАИС на АГКК, се установи, че в близост до ИП няма повърхностни водни обекти. Най-близко разположеният такъв се намира на около 500 м югоизточно от сградата, предмет на ИП, и представлява дере, което не е обособено като самостоятелен имот по КККР на с. Мраморен.

Въз основа предоставената информация за ИП и след извършена проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че териториалният обхват на предложението не попада в:

- зони за защита за питейно - битово водоснабдяване от повърхностни води;
- зони определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;
- санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ;
- зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;
- район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Предвидените в ИП дейности по водоземане от подземни води и заустване на отпадъчни води във водоплътни изгребни ями се осъществяват въз основа на издадени административни актове. В случай на промяна в параметрите на издаденото разрешително от БДДР, същото подлежи на изменение, съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗВ.

Не се планират дейности, свързани с ново водоземане и/или заустване, ползване на повърхностен и/или подземен воден обект, и не се предвиждат дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните и подземните води.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР, секция „Регистри”.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в ДРБУ, съгласно програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление”.



В Закона за водите няма забрани, касаещи реализацията на предвидените в ИП дейности.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

**С уважение,**

20.5.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA