



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

26.5.2026 г.

X ПУ-01-517-1/26.05.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП“
МОСВ

На Ваш № НСЗП-186-1/14.05.2026 г.

Относно: Проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ЛТУ- Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) „Петрохан“

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЛУГЕРОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с наш вх. № ПУ-01-517 от 15.05.2026 г. е постъпило Ваше писмо с изх.№ НСЗП-186-1/14.05.2026 г. с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за ОС, за проект на ГСП, ЛСП и ПДОГТП на УОГС „Петрохан“. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Съгласно представената информация: Предмет на настоящия проект са изготвените горскостопански план на държавните горските територии, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване от пожари на територията на УОГС „Петрохан“, които ще се прилагат за период от 10 години.

В горите на УОГС „Петрохан“ са предвидени следните видове насоки за стопанисване: възобновяване- обхваща най-голяма площ – 2082,0 ха и ползване 125 775 куб. м; отглеждане- площ 565,7 ха, при ползване от 28 675 куб. м; селекционна- площ 36,6 ха, при ползване от 1700 куб. м; трансформация- на площ от 540,2 ха и ползване 29325 куб.м и техническа-предвидена е за просветление на трайни горски пътища на площ от 224,5 ха и е без материален добив.

Общо предвиденото ползване в УОГС „Петрохан“ е 3296,0 ха по площ и 185 475 куб.м по запас (без клони). Площта, предвидена за залесяване е 31,3 ха редуцирана площ или по 3,13 ха средногодишно

Не се предвижда изграждането на сгради, а само поддръжка и ремонт на съществуващите сгради. Предвижда се текущ ремонт на съществуващи горски автомобилни пътища, без да се разширява тяхната ширина.

На територията на УОГС „Петрохан“ няма проектирани и не се планира изграждането на нови санитарни ивици.Общата дължина на минерализованите ивици е 1481 м. От тях 1122 м са съществуващи. Планирано е създаването на 359 м нови минерализовани ивици. Не се предвиждат нови бариерни и лесокултурни прегради.



Източниците за вода са- изравнители „Клисура“, Остра чука“ и „Петрохан“, водна площ в близост до учебната база на ЛТУ в с. Бързия, рибарник - местност „Чапраза“, рибарник в близост до населеното място Цветкова бара и хидровъзел „Среченска бара“. Посочено е, че броят на водоизточниците е напълно достатъчен и не е необходимо да се планират нови.

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела – Горските територии на УОГС “Петрохан” попадат във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ):

- с код **BG1NV200R1001**, име „р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница“. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

- с код **BG1NV200R1102**, име „РВ "Свинска река 1"; РВ "Свинска река 2" на р. Свинска“. ВТ е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние.

- с код **BG1OG700R1103**, име „РВ "Пръшковица"; РВ "Гаваница"; РВ "Садина бара"; РВ "Ширине" на реките Бързия, Рибна бара, Голяма Садина бара и Малка Садина бара“. ВТ е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние

- с код **BG1OG700R1003**, име „р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врецица и р. Берковска от РВ при Берковица“. ВТ е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние

- с код **BG1OG700L1016** име „язовир Среченска бара“, ВТ е изкуствено и оценено в добър и по-висок екологичен спотенциал и добро химично състояние.

- с код **BG1OG700R005**, име „р. Шугавица от извор до вливане в р. Огоста при Долно Белотинци“. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

Съгласно наличната информация в БДДР, се установи, че на територията на УОГС “Петрохан” преминават множество повърхностни водни обекти, които не са отразени като самостоятелни имоти.

Предвиденото водовземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното или екологично състояние/потенциал на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - УОГС “Петрохан” попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK044** и име Карстови води в Западния Балкан. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Не се очаква реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела и не достигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - УОГС “Петрохан” попада:

- в зона за защита на водите от ПВТ, които се използват за ПБВ;
- в зона за защита на водите от повърхностни ВТ, които се използват за ПБВ;
- в зони за птици BG0002002 и име Западен Балкан и BG0002090 и име Берковица;

- в зони за местообитанията с код BG0001040 и име Западна Стара планина и Предбалкан
- в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03, BGCSARI04 и BGCSARI07.

ГСП, ЛСП и ПДОГТП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите, при спазване режима на дейностите в тях.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Разглежданите горски територии **попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.* (Наредба № 3), а именно:

- СОЗ около речно водохващане на р.Десна бара, учредена със Заповед СОЗ-475/28.12.2015г
- СОЗ около речно водохващане на р. Ширене учредена със Заповед СОЗ-483/07.10.2016 г.
- СОЗ около речно водохващане „Садина бара“, учредена със Заповед СОЗ-21/31.08.2004 г.
- СОЗ около речно водохващане „Гаванищица“, учредена със Заповед СОЗ-19/16.08.2004 г.
- СОЗ около Сондаж № 3хг (находище на мин.вода "Слатина"), учредена със Заповед РД-179/04.04.2018 г. издадена от МОСВ
- СОЗ около Сондаж № 1 (находище на мин.вода "Бързия") учредена със Заповед на МОСВ №РД-896/14.12.2007 г. / МЗ РД-9-343/13.09.2007 г.

Част от горските територии в УОГС “Петрохан” **попадат в буферни зони** около водоземни съоръжения за повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване и без определени СОЗ, за който е необходимо да се спазват приложимите забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.).

Буферните зони на водоземните съоръжения за повърхностни води имат следните параметри: разстояние от 3 500 м нагоре по течението на реката, 1500 м от двете страни на реката и 50 м. по течението на реката.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП, ЛСП и ПДОГТП - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **DW_1_4** „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“; мярка с действие **DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“; мярка с действие **DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; мярка с действие **DW_4_112** „Прилагане на нормативните изисквания при стопанисване на горите и горските територии, съгласно Закона за горите и поднормативните актове към него“; мярка с действие **НУ_1_19** *Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект;* мярка с действие **НУ_1_110** „*Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект*“; мярка с действие **НУ_7_10** „*Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на*

фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“; мярка с действие **OS_1_10** „Подобряване стопанисването на горите във водосбора на повърхностните водни тела предназначени за ПБВ“; мярка с действие **GO_3_6** „Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ“; мярка с действие **OS_1_13** „Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ мярка с действие **DP_2_8** „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“.

Местоположението на част от горските територии в зона за защита на питейните води, СОЗ и буферни зони около водоземни съоръжения за повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, изисква при реализиране на планираните дейности, да се спазва мярка с код DW_1 „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ и действие DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки“. В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води от повърхностни води, имащи отношение към предвидените в ГСП и ПДОГТ дейности, а именно: Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода: „Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“; „Изграждане на пътища и магистрали“.

Заклучение: Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., горските територии в УОГС “Петрохан” не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП, ЛСП и ПДОГТП.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 - 2027 г. е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

При реализация на ГСП, ЛСП и ПДОГТП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; при изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; при изпълнение на мярка: M31-B10a: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и*

неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.

Заключение: Реализацията на ГСП, ЛСП и ПДОГТП е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

2.1. Ползване и водовземане: Следва да се има предвид, че ползването на воден обект за дейности свързани с изграждането на нови съоръжения за регулиране на оттока в т. ч. с цел изграждане на изкуствени водоеми за водопоища/водни огледала, подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване на изискванията, определени в Наредба за ползването на повърхностните води.

Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

2.2. Санитарно-охранителни зони: Горските територии в териториалния обхват на УОГС „Петрохан“ попадат в СОЗ около СОЗ около речно водохващане на р. Десна бара, речно водохващане на р. Ширене, речно водохващане „Садина бара“, речно водохващане „Гаванищица; Сондаж № 3хг (находище на мин.вода "Слатина") и Сондаж № 1 (находище на мин.вода "Бързия") както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 и Заповедите за учредяване на СОЗ с №№ СОЗ-475/28.12.2015 г, СОЗ-483/ 07.10.2016 г, СОЗ-21/31.08.2004 г, СОЗ-19 от 16.08.2004 г, РД-179/04.04.2018 г и РД-896/14.12.2007 г. / МЗ РД-9-343/13.09.2007 г.

Съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води в пояс II-ри се ограничават: *Прокарване на пътища и магистрали; Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч и др.*, в пояс III-ти на СОЗ се ограничават при доказана необходимост: *Прокарване на пътища и магистрали; Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч* и други.

Относно всички планирани дейности в УОГС „Петрохан“ в границите на пояс I-ви, II-ри и III-ти, с цел опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват всички забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Наредба № 3, Приложение № 1 към чл. 10 ал. 1 от Наредба № 3 и Заповедите за учредяване на СОЗ с №№ СОЗ-475/28.12.2015 г, СОЗ-483/ 07.10.2016 г, СОЗ-21/31.08.2004 г, СОЗ-19 от 16.08.2004 г, РД-179/04.04.2018 г и РД-896/14.12.2007 г. / МЗ РД-9-343/13.09.2007 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3, осъществяването на дейности в границите на пояс II-ри и III-ти, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни

изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

Горските площи в пояси II^{PH} и IIITH се прекатегоризират в гори със специално предназначение, водят се на отчет, а се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти (чл. 53, ал. 2 от Наредба №3)

Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на *Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.*

2.3. Съоръжения за обезвреждане на СЖП: При необходимост от изграждане на ями за съхранение на СЖП, те трябва да отговарят на изискванията на *НАРЕДБА № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните*, и да са одобрени от БДДР на основание чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата.

2.4. Други дейности:

Предвид местоположението на подотделите, при реализацията на ГСП, ЛСП и ПДОГТП на УОГС “Петрохан” да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от Закона за водите.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на дейностите произтичащи от плановете, да се спазват забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП, ЛСП и ПДОГТП. Плановете са допустими при спазване на законовите изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на *ГСП, ЛСП и ПДОГТП на УОГС „Петрохан“*, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в Заповеди за СОЗ с №№ посочени в т. 1.1.4 от настоящето становище.

С уважение,

26.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

