



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.5.2026 г.

**X** ПУ-01-531-1/29.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**  
**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ГР. ВРАЦА**

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-252-1/19.05.2026 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за „Напояване на земеделски земи в землището на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина“

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за допустимостта на горепосоченото ИП на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:**

Съгласно представената информация: ИП е свързано с напояване на земеделска земя – засадена царевица и люцерна в землището на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. За напояването на поземлени имоти: ПИ №№ 07538.71.3, 07538.71.5, 07538.71.6, 07538.71.67, 07538.71.10 и 07538.71.11 има издадено становище от 2023 г., като към настоящия момент се добавят следните поземлени имоти: ПИ №№ 07538.65.1, 07538.65.2, 07538.66.1, 07538.66.3, 07538.66.4, 07538.66.5, 07538.66.6, 07538.66.7, 07538.66.8, 07538.67.2, 07538.67.3, 07538.67.4, 07538.67.5, 07538.67.6, 07538.67.7, 07538.67.8, 07538.67.9, в землището на с. Бъркачево, с обща площ 113,3 дка. За напояването ще се ползват повърхностни води от р. Скът със следните географски координати на точката на водоземане: N 43°23'24,191" и E 23°55'25,017". Ще се използва маркуч навит на макара. Няма да се изгражда капково напояване.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



След извършена проверка в наличната в БДДР информация, се установи че:

- за ИП „Напоояване на земеделски земи в землището на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина“, БДДР се е произнесла със становище за допустимост с наш изх. № ПУ-01-365/6.7.2023г., като обект на ИП са поземлените имоти от масив 71, в землището на с. Бъркачево;

- към настоящия момент БДДР не е издала Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – приток на река Скът, с цел напоояване на имотите обект на ИП;

- в представената информация не се променя мястото на водовземане - река без име, приток на р. Скът.

### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район**

**1.1.1. Повърхностни водни тела** – Разглежданите имоти в становище с наш изх. № ПУ-01-365/6.7.2023 г., мястото на водовземане, както и по-голямата част от представените в настоящата информация поземлени имоти попадат в повърхностно ВТ с код **BG1OG200R008**, име СКЪТ, с географски обхват „р. Скът от извор до Бъркачево“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Малка част от имотите за напоояване (масив 66) попадат в повърхностно ВТ с код **BG1OG200R1413**, име СКЪТ, с географски обхват „р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

Съгласно Приложение 2.2.4.1 Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория „реки“ към Раздел 2 на ПУРБ 2022–2027 г., върху ВТ с код **BG1OG200R008** (от което ще се осъществява водовземането) не е отчетен натиск от водовземане. Преценката на възможността за предоставяне на количество вода, необходима за реализиране на ИП, се извършва на по-късен етап в процедурата по издаване на разрешително по ЗВ.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. При осигуряване на минимален екологичен отток в реката (приток на р. Скът) след водовземането и при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до влошаване на състоянието на ВТ и не постигане на поставените екологични цели.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, следното:

- представените географски координати на точката на водовземане попадат в ПИ 07538.67.260, с. Бъркачево, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - Водно течение, река;

- имотите от масив 70, с. Бъркачево, граничат с ПИ 07538.70.262, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - Напоителен канал;

#### **1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)**

Първото от повърхността ПВТ, в което попада ИП е в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL016** и име „Порови води в Кватернера - р. Скът“, оценено в добро количествено и химично състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води и не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху количественото и/или химичното състояние на ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

#### **1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и Северна нитратно уязвима зона. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Съгласно наличната в БДДР информация имотите, в които ще се реализира ИП, в землището на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, **попадат** в буферната зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване - „ШТК Кундовец № 4“, „ШТК Фазанария № 2“ и „ШТК Фазанария“ № 3, без учредена СОЗ.

В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

**Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1 000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:**

- Дейности, които водят до **непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;**
- Дейности, които водят до **непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;**
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;
- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

**Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:**

- Дейности, които водят до **непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.**
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. Предвидените в ИП дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч: мярка с код **DW\_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; мярка с код на действие **EW\_3\_1** Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества; мярка с код на действие **HY\_10\_4** Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водоземане или регулиране на оттока.

Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже

значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

## **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район**

Съгласно представената информация, ИП не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

**Заключение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

### **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, в т.ч. разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 от същата Наредба.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

### **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

### **4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването**

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

### **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „Напояване на земеделски земи в землището на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Мярка с код на действие DW\_1\_4 – „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

- Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*;

- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП „Напояване на земеделски земи в землището на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина“.

С уважение,

29.5.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор на  
Басейнова дирекция "Дунавски район"  
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA