



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

4.6.2026 г.

X ПУ-01-511-2/04.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 70-00-549-1/14.05.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Довеждащ канал от изходна шахта на дюкер на коригирана река Изворска бара до Водовземно съоръжение 1” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „ФИШ ИНВЕСТ” ООД.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-511/14.05.2026 г., е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Предоставена информация:

Рибовъдно стопанство с оператор „ФИШ ИНВЕСТ” ООД ползва води с цел „водоснабдяване за аквакултури” в ПИ с идентификатор 48489.2.551 – рибарник, на база издадено разрешително № 11160167/13.08.2021 г. за водовземане от река Изворска бара чрез Водовземно съоръжение 1. Община Монтана е в процес на реализиране на обект „Реконструкция на участък от коригирана река Изворска бара - етапно”, като в първия етап се предвижда изграждане на ново трасе с дължина 812,5 м. Проектното решение предвижда реконструкция на корекцията на реката чрез дюкер.

ИП предвижда промяна на схемата за довеждане на водата от съществуващото водовземане за нуждите на рибовъдното стопанство чрез изграждане на нов довеждащ канал с дължина 38.40 м, който ще свърже изходната шахта на дюкера от обекта на Община Монтана „Реконструкция на участък от коригирана река Изворска бара - етапно” със съществуващото Водовземно съоръжение 1 в ПИ с идентификатор 48489.2.551, гр. Монтана. Предвижда се довеждащия канал да премине по съществуваща земно-насипна дига изцяло в поземления имот на възложителя.

При извършена справка в наличната база данни на БДДР, се установи, че възложителя на настоящото ИП е титуляр на разрешително № 11160167/13.08.2021 г. за водовземане от повърхностен воден обект – коригирана река Изворска бара с цел водоснабдяване за аквакултури и свързаните с тях дейности, изменено и продължено с Решение № 3972/10.10.2023 г. При промяна на схемата за довеждане на водата от съществуващото водовземане за нуждите на рибовъдното стопанство чрез изграждане на нов довеждащ канал с дължина 38.40 м,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



издаденото от БДДР разрешително за водоземане от повърхностен воден обект подлежи на изменение по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗВ.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., коригирана река Изворска бара попада в повърхностно водно тяло с код BG10G307R1213, поречие Огоста, географско описание - *р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично и добро химично състояние. ИП не предвижда ново водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

Въз основа предоставената информация за ИП и след извършена проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че териториалният обхват на предложението не попада в:

- зони за защита за питейно - битово водоснабдяване от повърхностни води;
- зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;

- санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ;

- зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;

- район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Не се планират дейности, свързани с ново водоземане и/или заустване, ползване на повърхностен и/или подземен воден обект, и не се предвиждат дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните и подземните води.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР, секция „Регистри”.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в ДРБУ, съгласно програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление”.

В Закона за водите няма забрани, касаещи реализацията на предвидените в ИП дейности.

С уважение,

3.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

