



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Басейнова дирекция „Дунавски район“

30.6.2026 г.

**X** ПУ-01-511-4/30.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**  
**ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА**

На Ваш изх. № 70-00-671-1/25.06.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Поетапна реализация на промяна на водовземане от водоизточник „Изворска бара”, Етап 1 – Текущ ремонт на съществуващ канал, довеждащ водата до действащо рибно стопанство в поземлен имот с идентификатор 48489.2.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с промяна точка на водовземане, и Етап 2 – Увеличаване на водните количества, с възложител „ФИШ ИНВЕСТ” ООД.*

**УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-511-3/25.06.2026 г., е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район. БДДР е изразила становище с изх. № ПУ-01-511-2/04.06.2026 г. за съгласуване на Инвестиционен проект „Довеждащ канал от изходна шахта на дюкер на коригирана река Изворска бара до Водовземно съоръжение 1” в ПИ с идентификатор 48489.2.551 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „ФИШ ИНВЕСТ” ООД. Проектът предвижда промяна на схемата за довеждане на водата от съществуващото водовземане за нуждите на рибовъдното стопанство чрез изграждане на нов довеждащ канал с дължина 38.40 м, който ще свърже изходната шахта на дюкера от обекта на Община Монтана „Реконструкция на участък от коригирана река Изворска бара - етапно” със съществуващото Водовземно съоръжение 1 в ПИ с идентификатор 48489.2.551, гр. Монтана.

*Съгласно предоставената информация, настоящото ИП предвижда поетапна реализация на промяна на водовземане от водоизточник Изворска бара, както следва:*

- *Етап 1 - Текущ ремонт на съществуващ канал, довеждащ водата до действащо рибно стопанство в ПИ с идентификатор 48489.2.551 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с промяна точка на водовземане;*
- *Етап 2 - Увеличаване на водните количества.*

*Рибовъдно стопанство с оператор „ФИШ ИНВЕСТ” ООД ползва води с цел „водоснабдяване за аквакултури” в ПИ с идентификатор 48489.2.551 – рибарник, на база издадено разрешително № 11160167/13.08.2021 г. за водовземане от река Изворска бара чрез Водовземно съоръжение 1. Община Монтана е в процес на реализиране на обект „Реконструкция на участък от коригирана река Изворска бара - етапно”, което налага да се*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



промени мястото на водовземане за хранване на рибарниците на „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД. Предвижда се точка на ново водовземане в ПИ с идентификатор 48489.2.551 от изходна шахта на подземния колектор – дюкер с координати 43°25'50,30" N, 23°14'12,66" E, за което Община Монтана дава съгласие. Предвижда се подобряване и привеждане в изправност на съществуващия канал, разположен изцяло в ПИ с идентификатор 48489.2.551 на рибното стопанство, без промяна на съществуващото трасе и техническите характеристики.

В хода на процедурата по изменение на разрешителното за промяна точката на водовземане се предвижда и искане за увеличаване на разрешения дебит. Конкретни параметри ще бъдат обосновани с необходимите технически и хидроложки данни и представени за съгласуване пред компетентните органи.

При отглеждането на риба в рибното стопанство не се формират отпадъчни води. Постъпилата вода преминава през басейните и се зауства в канала на р. Изворска бара.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация за настоящото ИП, БДДР изразява следното становище:

При извършена справка в наличната база данни на БДДР, се установи, че възложителя на настоящото ИП е титуляр на разрешително № 11160167/13.08.2021 г. за водовземане от повърхностен воден обект – коригирана река Изворска бара с цел водоснабдяване за аквакултури и свързаните с тях дейности, изменено и продължено с Решение № 3972/10.10.2023 г. Във връзка с предвижданията в ИП за промяна на точката на водовземане и увеличаване на водните количества, издаденото от БДДР разрешително за водовземане от повърхностен воден обект подлежи на изменение по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗВ.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., коригирана река Изворска бара попада в повърхностно водно тяло с код BG1OG307R1213, поречие Огоста, географско описание - р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично и добро химично състояние. ИП не предвижда ново водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

Въз основа предоставената информация за ИП и след извършена проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че териториалният обхват на предложението не попада в:

- зони за защита за питейно - битово водоснабдяване от повърхностни води;
- зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;
- санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ;
- зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;
- район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Не се планират дейности, свързани с ново водовземане и/или заустване, ползване на повърхностен и/или подземен воден обект, и не се предвиждат дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните и подземните води.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР, секция „Регистри“.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в ДРБУ,

съгласно програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление”.

В Закона за водите няма забрани, касаещи реализацията на предвидените в ИП дейности.

С уважение,

30.6.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA