



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

3.6.2026 г.

X ПУ-01-544-1/03.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-2764-1/27.05.2026.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за: „Почистване на язовирната стена на яз. „Тодорово-145“, з-ще с. Тодорово, общ. Плевен, обл. Плевен, и осигуряване проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от нея чрез премахване на дървесна и храстова растителност“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо искане за изготвяне на становище за инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на язовирната стена на яз. „Тодорово-145“, з-ще с. Тодорово, общ. Плевен, обл. Плевен, и осигуряване проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от нея чрез премахване на дървесна и храстова растителност“, на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда дейности по премахване на храстова и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, както и отводящото дере след стената в участък от 500 м от нея. Почистването ще се извърши в ПИ №72566.46.145, ПИ №72566.37.13, ПИ №72566.37.15, с. Тодорово, общ. Плевен, обл. Плевен. Стената на язовира е с координати - 43° 19' 41.29"С; 24° 36' 24.50"И и попада в ПИ №72566.46.145, с. Тодорово, общ. Плевен, обл. Плевен. Отводящото дере е с координати - началото 43° 19' 40.7"С; 24° 36' 23.3"И и край 43° 19' 40.2"С; 24° 36' 19.3"И и попада в ПИ №72566.37.13, ПИ №72566.37.15.

Характерът на ИП не предполага водовземане от подземни и/или повърхностни води и генериране на отпадъчни води и опасни химични вещества.



1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела

Участъкът, в който са планирани дейности попада в повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1VT307R1007 с име река Вит, с географски обхват р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник. Водното тяло е естествено и е оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние.

Участъкът, в който са планирани дейности е с дължина около 1% от общата дължина на водно тяло с код BG1VT307R1007. В тази връзка реализирането на ИП няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на водния обект, вкл. влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на водното тяло. Краткотрайно и ограничено въздействие би могло да се очаква по време на извършване на планираните в проекта дейности. ИП е с цел намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

В ИП няма дейности свързани с водоземане от повърхностни води. С ИП се предвижда премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, както и от отводняващото дере след стената с дължина на участъка 500 м, което е около 1% от общата дължина на водно тяло с код BG1VT307R1007. В тази връзка планираните дейности в ИП няма да доведат до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние на ВТ. Заложените дейности са за подобряване проводимостта на отводняващото дере и нормалната експлоатация на язовир „Годорово-145“.

ИП е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП не е свързано с ползване/водоземане от подземни води.

Не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху състоянието на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона, уязвима зона, защитени зони за местообитания и птици с код BG0000240 и име „Студенец“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.)*

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, мярка с код НУ_7_8 - Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим на водните тела; НУ_7_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната

сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване /подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

Заложените дейности са за подобряване проводимостта на отводняващото дере и нормалната експлоатация на язовир „Годорово-145“ и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, участъкът от река Вит, предмет на ИП, попада в РЗПРН. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Предвидените дейности са в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 с код BG1-M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, както и от отводняващото дере след стената с дължина на участъка 500 м следва да се спазват следните мерки:

– Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

– Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП почистване на речното корито на река Дряновска е в изпълнение на мярка BG1-M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.

Съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 9 от ЗВ при осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена, без засягане и/или промяна в профила на предвиденото за почистване отводнително дере, не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция с представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ в т. ч. забраните на чл. 134.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. чл. 138 и забраните на чл. 143 от ЗВ.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Почистване на язовирната стена на яз. „Тодорово-145“, 3-ще с. Тодорово, общ. Плевен, обл. Плевен, и осигуряване проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от нея чрез премахване на дървесна и храстова растителност“ е допустима:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

- ✓ предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, с представяне на необходимата информацията, съгласно изискванията на чл. 58 от ЗВ.
- ✓ при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите по чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на мярка М33-В15с „Поддържане на растителността в речните корита и коридори“ от Програмата от мерки в Плана за управление на риска от наводненията 2022 – 2027 г.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, както и от отводняващото дърво след стената с дължина на участъка 500 м следва да се спазват следните мерки:

– Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

– Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

С уважение,

3.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

