



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

2.6.2026 г.

X ПУ-01-545-1/02.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22

1000, ГР. СОФИЯ

На Ваш №ОВОС-72-2/27.05.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛЪБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ОВОС-72-2/27.05.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-545/27.05.2026 г., с искане за становище по чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП е с цел изземване на около 5 000 м³/годишно наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500 в землището на община Свищов, област Велико Търново.

Местоположението на участъка е указано на схемата към писмо №ВО-17#1/20.04.2026 г, издадена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) и е с координати на граничните точки както следва:

№	Географски координати	
1	43°37'11,79"	25°22'30,46"
2	43°37'09,95"	25°22'58,70"
3	43°37'02,04"	25°22'56,35"
4	43°37'08,56"	25°22'29,62"
Площ за ползване 110 478 кв. м		

Добивът ще се извършва посредством плаващо средство (дълбачка „Струма“), като иззетите наносни отложения ще се товарят в баржа или самоходен товарен кораб „ЕОС“ и ще се транспортират по реката до пристанище Свищов, където ще се разтоварват на склад.

При реализацията на ИП не се предвижда ползването на вода и не се очаква да се формират отпадъчни води.



1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

1.1 По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QPL026	Порови води в Кватернера - р. Осъм	Добро	Добро

Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWDU000R001

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);*

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за него мерки планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ, в т. ч.: НУ_3 с действие НУ_3_1 - Забрана за добив на инертни материали на по малко от 50 м. от бреговете на реките; НУ_7 с действие НУ_7_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; DP_2 с действие DP_2_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; DP_3 с действие DP_3_1 - Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води.

При направена визуализация на предоставените ни координати в геоинформационна среда, се установи, че разглежданият участък за изземване, отстои на повече от 50 м от южния бряг на река Дунав, съответно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения ще се отнема от възобновяемия динамичен запас от твърдия отток в речното корито без да се засяга активното дъно на реката. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Заклучение: ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Участъкът обект на ИП **попада** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заклучение: ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с НАРЕДБА за ползването на повърхностните води, като когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то

издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАПД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

ИП не попада под разпоредбите на чл. 118ж, ал. 3 и чл. 118з, т. 4 от ЗВ, тъй като посоченият участък не е разположен в близост до изградени хидротехнически или други съоръжения и не попада в границите на зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

Разглежданият участък е разположен на около от 2,4 км след пункт за мониторинг на водите на река Дунав с код BG1DU07973MS070 и име „р. Дунав - гр. Свищов“. Съответно ИП попада под разпоредбите на чл. 118з, т. 5 от ЗВ, съгласно който мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и фарватера, и в случаите на доказване, че изземването не намалява качеството на мониторинга.

Разстоянието от 2,4 километра надолу по течението на реката, между мониторинговият пункт и участъка обект на ИП, осигурява достатъчно голяма буферна зона и гарантира, че потенциалните локални въздействия от извършваните дейности е невъзможно да се пренесат обратно срещу течението на реката към мястото на мониторинг и да окажат въздействие върху измерваните параметри на водата, респективно върху качеството на мониторинга извършван от пункт за мониторинг на водите на р. Дунав с код BG1DU07973MS070 и име „р. Дунав - гр. Свищов“.

Съгласно наличната в БДДР информация, към момента има разрешени и експлоатиращи се участъци за изземване на наносни отложения в по-голяма близост до посочения мониторингов пункт (в т. ч. разположени преди пункта), като направеният анализ на резултатите от мониторинга в пункта, не е отчел негативно въздействие върху качеството на повърхностните води вследствие на извършваните дейности.

Предвид всичко гореизложено не се очаква реализирането на ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“ да доведе до намаляване качеството на мониторинга в пункт за мониторинг на водите на река Дунав с код BG1DU07973MS070 и име „р. Дунав - гр. Свищов“.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“, е **допустимо** спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

б. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 552.000 до км 551.500“, тъй като не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

2.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA