



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

4.6.2026 г.

**X** ПУ-01-550-1/04.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

**Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ШУМЕН**

На Ваш изх. №УНИ-572-1/28.05.2026 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване на капацитета на Клетка 2 на „Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Омуртаг“ чрез промяна на рекултивационната повърхност и рекултивация на Клетка 2“ в поземлен имот с идентификатор 53535.260.450 по КККР на гр. Омуртаг

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация: ИП е свързано с изготвяне на проект за Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг с цел кандидатстване по ОП „Околна среда“. С проекта се предвиждат следните дейности:

- увеличаване на полезния обем за депониране на отпадъци в Клетка 2 на депото, от 73500 тона на 82000 тона, чрез промяна на котите на рекултивационната повърхност – не се предвижда разширяване на териториалния обхват на клетката;
- нова конструкция на горния изолиращ екран на Клетка 2;
- прилагане на ново решение за третиране на депонийния газ в съответствие на проектните решения за изграждане на газова система на Клетка 3 и във връзка с решението да не се закупува и монтира инсталация за изгаряне на депонийния газ на депото.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1

*Не се предвижда промяна в основния процес и не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.*

*Отпадъчните води от Клетка 2 се отвеждат в ретензионен басейн с обем 160 м<sup>3</sup>, които се използват за оросяване на депонираните отпадъци.*

При направена проверка по налична в БДДР информация и документация се установи, че за РДНО гр. Омуртаг е издадено комплексно разрешително №302-Н1/2022 г. Съгласно описаното в представеното уведомление предвидените в ИП дейности не се отнасят до териториално разширение на обхвата на Клетка 2 на РДНО гр. Омуртаг. Промяната е свързана с увеличаване на полезния капацитет на клетката. На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосочения ИП, БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на програмата спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.**

### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.**

**1.1.1. Повърхностни водни тела** – Имотът обект на ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN600L1024, име язовир Ястребино и с географски обхват „язовир Ястребино на р. Биюкдере“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.

В ИП няма дейности свързани с водоземане от повърхностни води. С ИП се предвижда увеличаване на полезния обем за депониране на отпадъци в Клетка 2 на депото чрез промяна на котите на рекултивационната повърхност без да се разширява териториалния обхват. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на водното тяло.

**1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)** – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно предоставената информация дейностите в ИП не предвиждат водоземане от подземни води и/или ползване на подземни водни тела. В тази връзка не се очаква негативно въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ при спазване на законовите изисквания, в т.ч. при спазване на условията за опазване на подземните води по издаденото комплексно разрешително №302-Н1/2022 г.

**1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ** – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Имотът, обект на ИП, попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона, нитратно уязвима зона и зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. Предвид описаните в ИП дейности не се очаква реализацията му да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

**1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ**

Имотът, обект на ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани*

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.), **но попада в буферна зона с радиус 1 000 м** около следните водоземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: „Дренаж Станец“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **мярка с код на действие DP\_6\_3** Изпълнение на собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на общинските депа за битови отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите; **мярка с код на действие DP\_14\_2** Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци; **мярка с код на действие DP\_11\_1** Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.

**Заключение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

### 1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., имотът, обект на ИП, **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заключение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране, отменяне на КР по реда на Глава шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Експлоатацията на депата за отпадъци или на клетки от тях се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба №6).

За опазването на подземните води от замърсяване следва да се извършва мониторинг на подземните води с честота и показатели на измерванията съгласно условията на издаденото комплексно разрешително, както и при спазване на нормативните изисквания. При необходимост от изграждане на нови съоръжения за мониторинг е приложим чл. 58, ал. 1, т. 5 на ЗВ – необходимо е 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР.

С цел опазване на подземните води от замърсяване следва да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустим при спазване на законовите изисквания.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.**

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>, и Регистър на съоръженията за стопански цели – <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Неприложимо на етап ИП.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Не се очаква реализацията на ИП „Увеличаване на капацитета на Клетка 2 на „Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Омуртаг“ чрез промяна на рекултивационната повърхност и рекултивация на Клетка 2“ в поземлен имот с идентификатор 53535.260.450 по КККР на гр. Омуртаг да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустим** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действия DP\_14\_2, DP\_6\_3 и DP\_11\_1;
- спазване на законовите изисквания на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

4.6.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

