



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.6.2026 г.

X ПУ-01-561-1/15.06.2026

Пер. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ет. 10

1618, ГР. СОФИЯ

На Ваш №26134-6467/01.06.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Основен ремонт на съществуващата корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, гр. София, район „Възраждане“ и район „Сердика“, Столична община.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено Ваше писмо с изх. №26134-6467/01.06.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-561/02.06.2026 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП е свързано с ремонтни работи по съществуващата корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, гр. София, район „Възраждане“ и район „Сердика“, Столична община. Предвиждат се и дейности свързани с подмяна и реконструкция на част от прилежащата инфраструктура и подобряването на околното пространство.

Ремонтните работи ще се извършат на три етапа при отчитане на различните строителни технологии използвани при изграждане на съществуващата корекция.

Първи етап е с обща дължина 1117,6 м (от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Сливница“) и предвижда да се извършат следните дейности:

- Цялостен ремонт на кюнето и стените в участъците изпълнени от каменната зидария;
- Разрушаване и изграждане наново на стоманобетонени берми;
- Изграждане на нов стоманен водопровод ф600 – въздушно преминаващ на река Владайска;
- Ремонт на кюне в участъците без праг - тарапцовиден профил с индикативна широчина 0,4 м на дъното и около 3,45 м в горната част;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



– Ремонт на съществуващи прагове и кюне след тях, в т. ч. направа на водобойни кладенци – трапецовиден профил с индикативна широчина 0,4/0,45 м на дъното и около 3,45/3.60 м в горната част;

– Ремонт на компрометирани участъци от бермата и подпорните стени;

– В зоните с компрометирана земна основа под каменните кюне, берми и стоманобетонни берми, ще се извърши допълнително изкопаване на 40 см или до достигане на здрава носеща основа. Насипът ще се изпълни с фракция от трошен камък, уплътнен на пластове през 20 см.

Втори етап е с обща дължина 985 м (от бул. „Сливница“ до бул. „Христо Ботев“) и предвижда да се извършат следните дейности:

– Премахване на съоръжения възпрепятстващи нормалното протичане на водата в речното корито (не е посочен вида на съоръженията, които се планирани да бъдат премахнати);

– Възстановяване на каменната облицовка на прага при бул. „Иван Иванов“;

– Останалата част от участъка се ремонтира с стоманобетонно двойно трапецовиден профил, като кюнето се изпълнява с постоянна дълбочина $h = 1,10$ м, ширина на дъното $b = 1$ м;

– Ще се изпълни дънен праг на 8 м източно от п. т. 46;

– Реконструкция на съществуваща пешеходна пасарелка при ул. „Българска моравя“.

Трети етап е с обща дължина 536 м (от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“) и предвижда да се извършат следните дейности:

– Премахване на съоръжения възпрепятстващи нормалното протичане на водата в речното корито в т. ч. демонтаж на две пешеходни пасарелки - при ул. „Камен Андреев“ и при ул. „Цар Самуил“;

– Изграждане на нов стоманен водопровод $\phi 350$ – въздушно преминаващ на река Владайска;

– Ремонт на кюнето – оформяна на ново стоманобетоново корито с наклон 0,0035, трапецовиден профил с широчина на дъното 1 м и около 3 м в горната част;

– Ремонт на компрометирани участъци от бермата.

ИП не предвижда формиране на нов отток в реката, който да повлияе на качеството на водите, както и отнемане на водно количество от р. Владайска.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1IS500R1010	ВЛАДАЙСКА	р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. Взимайки предвид, че участъка на река Владайска, който ще бъде засегнат от ИП е вече коригиран и с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ВЛАДАЙСКА“ с код BG1IS500R1010, то при спазване на мерките посочените в т. 1.1.2 и законовите изисквания в т. 2 на настоящето становище, не се очаква реализирането на ИП да доведе до допълнително влошаване на елементите за качество на водите и съответно до влошаване на химичното състояние и/или екологичният потенциал на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	Лошо	Добро

ИП не предвижда извършване на дейности, които могат да окаже пряко въздействие върху химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент терените обект на ИП, не попадат в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);*

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени конкретни забрани касаещи ИП.

При осъществяване на планираните в ИП дейности следва да се спазват приложимите за него мерки планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ, в т. ч.: НУ_11 с действие НУ_11_119 - Реконструкция на бентове/прагове (чрез намаляване на височината или дължината им) за осигуряване миграцията на рибите, в случаи че премахването им е нецелесъобразно.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Заключение: ИП за „*Основен ремонт на съществуващата корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, гр. София, район „Възраждане“ и район „Сердика“, Столична община, е допустимо* спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящето становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ИП попада в РЗПРН „р. Искър – гр. София (Софийско поле)“ с код BG1_APSFR_IS_041. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че терените обект на ИП попадат в граници на заливане при дъждовно-градски наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид дейности.

В ПУРН 2022 – 2027 г. са планирани следните мерки за намаляване на риска от наводнения в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041, приложими за разглежданото ИП: BG1-APSFR-IS-041_M33-B15b - Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета; BG1-APSFR-IS-041_M33-B22a - Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура; BG1-APSFR-YN-041_M33-B22b - Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура.

Съответно част от предвидените в ИП дейности са в изпълнение на горепосочените мерки.

Заклучение: ИП за „*Основен ремонт на съществуващата корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“*“, гр. София, район „Възраждане“ и район „Сердика“, Столична община, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и защита от вредното въздействие на водите, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*.

При въздушно преминаване на съоръжения над водни обекти или подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, по реда на чл. 58 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от същия закон.

Защитата от вредното въздействие на водите се извършва при спазване на чл. 143 от ЗВ и съгласно чл. 138 от същият закон, включително чрез изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения. Контрола за изпълнение на дейностите се осъществява от Министъра на земеделието и Министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма в т. ч. забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на дейностите предвидени в ИП за „*Основен ремонт на*

съществуващата корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, гр. София, район „Възраждане“ и район „Сердика“, Столична община.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenia/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за „*Основен ремонт на съществуващата корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“*“, гр. София, район „Възраждане“ и район „Сердика“, Столична община, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на мерките и законовите изисквания от настоящото становище.

ИП е в изпълнение на следните мерки от ПУРН 2022 – 2027 г.: BG1-APSFR-IS-041_M33-B15b - Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета; BG1-APSFR-IS-041_M33-B22a - Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура; BG1-APSFR-YN-041_M33-B22b - Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура.

С уважение,

14.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

