



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.6.2026 г.

X ПУ-01-564-1/15.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 26-00-273-1/02.06.2026 г.

Относно: *Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Трасе за изместване на съществуваща ВЛ 20 kV „Ниш“ от съществуващ стълб № 16 до новоизграден стълб за захранване на ВЕЦ ЕРТ 1”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 16571.1.864 по КККР на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-564/02.06.2026 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на горепосоченият план спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

Предоставена информация:

Проектът на ПУП-ПП предвижда проектиране на ново трасе с цел изместване на съществуваща ВЛ 20 kV „Ниш“ от съществуващ стълб № 16 до новоизграден стълб за захранване на ВЕЦ ЕРТ 1”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 16571.1.864 по КККР на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин. Дължината на новопроектираното трасе е 503.9 м, а сервитута е проектиран да бъде разположен 3 м вляво и 5 м вдясно от оста.

Приложен е трасировъчен план на новопроектираното трасе.

При извършена справка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК, се установи, че новопроектираното трасе с цел изместване на съществуваща ВЛ 20 kV „Ниш“ преминава в близост до повърхностен воден обект – р. Лева река, както и че пресича повърхностен воден обект – десен приток на р. Лева река.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., водосбора на р. Лева река е част от повърхностно водно тяло с код BG1WO600R1612, поречие *Реки западно от Огоста* и географско описание - *р. Лом от РВ "р. Горни Лом" до вливане на р. Краставичка при Горни Лом*. Водното тяло е естествено, оценено в добро екологично и химично състояние. Съгласно предоставената информация за ПУП-ПП, не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Предвид характера на дейностите - въздушно преминаване на ново трасе с цел изместване на съществуваща ВЛ 20 kV „Ниш“ над приток на р. Лева река, не се



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

очаква реализацията на ПУП-ПП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, при спазване изискванията на ЗВ и посочените по-долу мерки.

Съгласно наличната в БДДР информация, новото трасе попада в зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване: зона за местообитания с код BG0001040 и име „Западна Стара планина и Предбалкан” и зона за птици с код BG0002002 и име „Западен Балкан”. Не се очаква реализирането на ПУП-ПП да доведе до въздействие върху зоните за защита на водите.

Въз основа предоставената информация за ПУП-ПП за обект: „Трасе за изместване на съществуваща ВЛ 20 kV „Ниш” от съществуващ стълб № 16 до новоизграден стълб за хранване на ВЕЦ ЕРТ 1”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 16571.1.864 по КККР на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, и след извършена проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че новото трасе не попада в:

- зони за защита за питейно - битово водоснабдяване от повърхностни води;
- санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ;
- зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;
- район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В ПУП-ПП не се предвижда и не е пряко свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения; не се планират дейности, свързани с ползване на повърхностен и/или подземен воден обект, и не се предвиждат дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните и подземните води.

Във връзка с предвиденото въздушно преминаване на ново трасе с цел изместване на съществуваща ВЛ 20 kV „Ниш” над приток на р. Лева река, да се има предвид следното: при въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект, без да се засягат границите и състоянието му, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейностите, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗВ, и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри”.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ПУП-ПП дейности.

Реализирането на ПУП-ПП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на плана, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.: DP_2 с действие DP_2_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; НУ_1 с действие НУ_1_19 - Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; НУ_7 с действие НУ_7_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното

корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; GO_3 с действие GO_3_6 - Съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ и др.

Предвид близостта на трасето до повърхностни водни обекти, следва да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Реализирането на ПУП-ПП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ПУП-ПП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление”.

В Закона за водите няма забрани, касаещи реализацията на предвидените в ПУП-ПП дейности.

С уважение,

14.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA