



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

23.6.2026 г.

X ПУ-01-586-1/23.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

**Г-Н СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – В. ТЪРНОВО**

На Ваш изх. № 2209-1/09.06.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на риба за консумация в язовир „Пехчана“, находящ се в ПИ с идентификатори 21453.179.422, 21453.177.323 и 21453.179.328 в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец и 44793.312.312 в землището на гр. Лясковец“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *Предмет на ИП е ползване на воден обект яз.Пехчана с обща площ 473,535 дка за отглеждане на риба за консумация. ИП обхваща поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 21453.179.422, 21453.177.323, 21453.177.328 в землището на с. Добри дял и ПИ 44793.312.312 в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. В. Търново. ИП предвижда отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни риби (бял и пъстър толстолоб, бял амур) и каракуда като естествена популация. Стопанството ще работи на непълносистемен цикъл – ще се зарибява от други акваферми. За хранене на шарана ще се използват зърнени култури – пшеница, ечемик, царевича, слънчогледово кюспе и шрот. Като спомагателни дейности се предвиждат почистване на водната растителност в крайбрежните зони, почистване на водоснабдителния канал, варуване, торене в плитководната зона, контрол на хидрохимичния режим, ветеринарно-санитарни мероприятия и др. Не се предвижда водовземане и формиране на отпадъчни води. Не се очаква емитиране на опасни вещества от дейността. Язовир „Пехчана“ е публична общинска собственост (Акт за ПОС № 617/16.07.2025 г.). Представен е актуален договор за наем между вносителя на ИП и Община Лясковец за срок от десет години.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN700R1017**, име ЯНТРА и географски обхват "р. Янтра от вливане на р.Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш". ВТ е



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показателите Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот и Общ фосфор) и добро химично състояние. Въздействието от реализацията на ИП ще е незначително и с локален характер, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичното и/или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“. Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, определено като зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSAR114 и име *Водосборен басейн р. Янтра*. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите. при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 и нормативните изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код **DP_5** Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури и действие **DP_5_1** „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; мярка с код **HY_10** Осигуряване на екологичния отток и код на действие **HY_10_3** „Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП“ и **HY_10_4** Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока и др.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Реализацията на ИП е в изпълнение на мярка с код M33-B22d и

описание *Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.*

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка, планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите, свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ, в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, който гласи: „*Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет за водоземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3.*

При реализацията на ИП следва да се спазват изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води от 26 март 2021 г. и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние от 31.01.2020 г.*

При експлоатацията на ИП е необходимо да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от *Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите*. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. чл. 142, забраните на чл. 134, чл. 143 и чл. 144 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „*Отглеждане на риба за консумация в язовир „Пехчана“, находящ се в ПИ с идентификатори 21453.179.422, 21453.177.323 и 21453.179.328 в землището на с.Добри дял, общ. Лясковец и 44793.312.312 в землището на гр. Лясковец*“ е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящето становище, в т.ч: дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

С уважение,

23.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

