



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Басейнова дирекция „Дунавски район“

22.6.2026 г.

**X** ПУ-01-599-1/22.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**  
**ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА**

На Ваш № 70-00-593-4/12.06.2026.

**Относно:** *Подадено уведомление в РИОСВ – Монтана от г-н Румен Стоянов – управител на „БРУМО“ ЕООД за инвестиционно предложение /ИП/: „Ограничено изземване и използване на органичен почвен материал“ от поземлен имот с идентификатор 21436.8.7, в землището на с. Добри дол, общ. Лом, обл. Монтана*

#### **УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно предоставената информация:

*ИП предвижда изземване и използване на органичен почвен материал от ПИ 21436.8.7, местност „Ар-Блатото“, в землището на с. Добри дол, общ. Лом, обл. Монтана. Материалът ще бъде използван за приготвяне на субстрати за гъбопроизводство. Дейността ще има сезонен характер. Ще се изземва на дълбочина до 1м през месеците август и септември. Ще се отнема само повърхностния слой, без да се достига до нивото на подпочвените води. Ще се изнема приблизително 550м3/год.*

#### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г**

##### **1.1.1. Повърхностни водни тела**

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DU000R001 и име „ДУНАВ“, с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



След направена проверка в публично достъпната част на КАИС на АГКК се установи, че:

- В близост до ПИ 21436.8.7 няма налични повърхностни водни обекти.
- ПИ 21436.8.7, се намира в непосредствена близост до ПИ 21436.67.304 и ПИ 67310.24.103 Държавна публична собств, Територия, заета от води и водни обекти, НТП Отводнителен канал, част от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД.

#### 1.1.3. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL003, име „Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина“, което е оценено в добро химично и количествено състояние.

На разстояние около 1300м от ПИ 21436.8.7 са разположени пунктове от мониторинговата мрежа за подземни води BG1G0000QALMP010 – КИ „Добри дол“ и BG1G0000QALMP011 – ТК „Добри дол“ наблюдаващи ПВТ BG1G0000QAL003. Съгласно приложение 1322 от ПУРБ 2022-2027, надморската височина на пункта е 30.66м, дълбочината на пункта е 6.95м, свободното водно ниво е 1.82м, а надморската височина на водното ниво е 28.84м.

Видно от гореизложеното, при изземването на почвен материал на дълбочина до 1м през най-сухия период от годината - месеците август и септември, не се очаква достигане до нивото на подземните води.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

#### 1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела и чувствителна зона и уязвима зона, защитена зона за местообитания BG0000182 „Орсоя“.

#### 1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада** в:

- определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);

- буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

#### 1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР., в т.ч.: мярка **GD\_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване, действие **GD\_1\_2** *Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.;*

**Заключение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

## **1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП **попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. - BG1 APSFR DU\_001 – р. Дунав. Картите на заплахата и риска от наводнения показват, че ПИ 21436.8.7 изцяло **попада** в обхвата на заливане при вероятност 1% и 0.1%.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.

**Заключение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.**

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

**Заключение:** В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.**

Към настоящият момент няма разрешени въздействия върху водните тела в района на ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

## **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП *„Ограничено изземване и използване на органичен почвен материал“ от поземлен имот с идентификатор 21436.8.7, в землището на с. Добри дол, общ. Лом, обл. Монтана* е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на горепосочените мерки, в.т.ч.:

- да не се допуска достигане до нивото на подземните води и разкриване на подземните води на повърхността;
- да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

С уважение,

21.6.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор  
на Басейнова дирекция „Дунавски район“  
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA