



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

26.6.2026 г.

X ПУ-01-610-1/26.06.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

На Ваш изх. № 7591-7627/17.06.2026 г.

КОПИЕ ДО

Г-Н ВАСИЛ УЗУНОВ

ДИРЕКТОР НА БДИБР-ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция на отводнителната система по сухия откос на стената на хвостохранилище „Бухово“ (ново), както и отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилището“, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 07140.8131.403 и 29204.7635.15 в землищата съответно на гр. Бухово и с. Желява, район „Кремиковци“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: *Реконструкцията на съоръженията за отвеждане на дъждовните води по сухият откос на стената на „ново“ хвостохранилище Бухово обхваща отстраняване на полиетиленовата облицовка и съществуващите бетонни шахти, земно насипни работи, полагане и уплътняване на пясъчна подложка, полагане на коритообразни стоманобетонни елементи по бермите, изграждане на водоприемни стоманобетонни събирателни шахти, изпълнение на обратен насип, уплътняване и запълване с асфалтов*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



мастик на фугите между отделните елементи. Отводнителната система е проектирана за отток от 400 l/s. Водите на „Манастирско дере“ ще бъдат отведени в началото на съществуващ канал „Отбивен канал за високи води от „Манастирско дере“ до месността „Волни дол“, където водите се вливат в коритото на р. Янещица. За целта ще бъдат изградени: стоманобетонен дънен праг № 1 с височина 1,70 м, фундиран върху скален праг в непосредствена близост до разломна зона; дренажно водохващане по протежение на дерето с дължина 48 м; дънен праг № 2 в края на дренажното водохващане; проводяща тръбна част ($Q_{тах} = 0,058 \text{ m}^3/\text{s}$) с дължина 104,25 м, която отвежда дренажните води до съществуващо водохващане; отвеждащ водопровод - подмяна на частично разрушен и запушен бетонен тръбопровод с дължина 125,25 м – от бетонния яз на съществуващото водохващане до началото на отбивния канал. Дренажната тръба е положена в талвега на дерето, в канавка с ширина на дъното 0,60 м и откоси 1:1, предвидена е заскалявка против изравяне. Уловените води от дерето ще постъпват в ново изградена ревизионна шахта преди вливането им във водния обект. ИП засяга следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07140.8131.403, 07140.8103.27, 07140.8103.14, 07140.8151.335, 07140.8103.336, 07140.8103.337, 07140.8151.7 и 29204.7635.15.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система и в Геоинформационната система за управление на водите и докладване се установи, че част от територията заета от р. Манастирско дере, представляваща ПИ 07140.8151.335 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река и част от водосбора ѝ попадат в района на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG3G00000K2029. ПВТ с код BG3G00000K2029 попада в района на управление на водите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Настоящото становище касае реализирането на ИП в териториалния обхват на Дунавски район за басейново управление.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностно водно тяло (ВТ) – ИП попада във водосбора на повърхностно ВТ с код BG1IS600R1016, с име СТАРИ ИСКЪР и с географски обхват р. Стари Искър от вливане на р. Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене. ВТ е силно модифицирано, оценено е в лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Мп и U) и в не постигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Флуорантен, Бромирани дифенилетири и Живак). Поставените екологични цели за ВТ до 2027 г. са: *Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показател Макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Мп и U до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Бромирани дифенилетири и Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.*

Съгласно предоставената информация за планираните дейности, с реализация на ИП се предвижда ползване на повърхностен воден обект р. Манастирско дере, попадащ във водосбора на ВТ с код BG1IS600R1016, за изграждане на дренажна тръба в талвега на водния обект и на 2 бр. дънни прагове с цел улавяне водите от р. Манастирско дере и не допускане подхранването на хвоста с повърхностни води. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху екологичния потенциал и/или химичното състояние на ВТ при спазване на приложимите мерки от ПУРБ 2022-2027 г. и законовите изисквания.

1.1.2. ПВТ – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име *Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина*. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от СКОС по показатели Fe и Mn) и в добро количествено състояние. Не се

очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПБТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПБТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000NQ030; ЗЗ за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони с радиус от 1 000 м около водоземни съоръжения, без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч. с мярка с код на действие НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код DP_4 Намалване на замърсяването от минни дейности и с код на действие DP_4_11 Изграждане на събирателни и отводнителни системи в района на хвостохранилища и рудници с неорганизиран емисии.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки към ПУРБ 2022-2027 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Планираните дейности по изграждане на дренаж в талвега на р. Манастирско дере и свързаните с него 2 бр. дънни прагове подлежи на разрешителен режим при условията на Глава четвърта от ЗВ и по реда на *Наредба за ползване на повърхностните води*.

За обекта е приложим чл. 131 от ЗВ.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е приложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Реконструкция на отводнителната система по сухия откос на стената на хвостохранилище „Бухово“ (ново), както и отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилището“, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 07140.8131.403 и 29204.7635.15 в землищата съответно на гр. Бухово и с. Желява, район „Кремиковци“, Столична община е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Планираните дейности по изграждане на дренаж в талвега на р. Манастирско дере и свързаните с него 2 бр. дънни прагове подлежи на разрешителен режим при условията на Глава четвърта от ЗВ и по реда на *Наредба за ползване на повърхностните води*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код DP_4 и с код на действие DP_4_11.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за „Реконструкция на отводнителната система по сухия откос на стената на хвостохранилище „Бухово“ (ново), както и отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилището“, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 07140.8131.403 и 29204.7635.15 в землищата съответно на гр. Бухово и с. Желява, район „Кремиковци“, Столична община.

С уважение,

26.6.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

