



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

7.7.2026 г.

X ПУ-01-547-3/07.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22

1000, ГР. СОФИЯ

На Ваш №ПВ-13-11/02.07.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛЪБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ПВ-13-11/02.07.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-547-2/02.07.2026 г., с допълнителна информация и искане за становище по чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП е за изменение на параметрите на разрешително №РВО-43/10.09.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав, в участък разположен от км 490,500 до км 490,000, като се предвижда той да се разшири с допълнителна площ от 99 030 кв. м.

Местоположението на разширения участък за добив е от км 492,500 до км 490,000 и е указано на схемата към писмо №ВО-15#1/20.04.2026 г, издадена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) и е с координати на граничните точки както следва:

№	Географски координати	
1	43°52'01,87"	25°58'13,16"
2	43°52'38,66"	25°59'21,47"
3	43°52'32,21"	25°59'29,85"
4	43°52'24,22"	25°59'10,50"
5	43°52'10,02"	25°58'50,13"
6	43°51'53,14"	25°58'18,66"



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



7	43°52'47,97"	25°59'39,23"
8	43°52'42,78"	25°59'44,41"
9	43°52'33,46"	25°59'28,23"
Площ за ползване 616 040 кв. м		

Наносните отложения ще се изземат постъпателно, сезонно и периодически, посредством плаващо техническо средство (многокофова дълбачка „Тунджа“) и ще се транспортират по реката посредством несамоходни баржи до пристанище „Дунавски драгажен флот - Русе“, където ще се складират и преработват с трошачно-миячно сортировъчна инсталация.

С писмо №14/24.06.2026 г. от генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е изразено становище, че ИП за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“, няма да доведе до нарушаване целостта и експлоатационната годност на съществуващите хидротехнически съоръжения, находящи се на територията на пристанищен терминал Русе – изток 2, част от пристанище за обществен транспорт.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление.

1.1 По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	Добро	Добро

Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWUDU000R001

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);*

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. са заложи следните мерки които трябва да се вземат предвид при реализацията на ИП за изменение на параметрите на разрешително №РВО-43/10.09.2018 г.: НУ_3 с действие НУ_3_1 - Забрана за добив на инертни материали на по малко от 50 м. от бреговете на реките; НУ_7 с действие НУ_7_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; DP_2 с действие DP_2_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; DP_3 с действие DP_3_1 - Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води.

При направена проверка в наличните в БДДР графични данни се установи, че разглежданият участък за изземване, отстоят на повече от 50 м от южния бряг на река Дунав и разположеният северно остров, следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения ще се отнема от възобновяемия динамичен запас от твърдия отток в речното корито без да се засяга активното дъно на реката. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Заклучение: ИП за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Участъкът обект на ИП **попада** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заклучение: ИП за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Предвиденото изменение на разрешително №РВО-43/10.09.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект е необходимо да се извърши съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*, като за целта следва да се подаде заявление пред органа по чл. 52 от ЗВ. Когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАППД (чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

Съгласно представената информация за ИП има издадена съгласувателна схема на участъка за изземване на наносни отложения от р. Дунав от ИАППД – гр. Русе. ИАППД съобразява действащата навигационно-пътева обстановка и трасето на фарватера, подход към пристанищни акватории, котови стоянки, брегове, острови, критични за корабоплаване на райони, хидрометрични профили, вододайни зони, недопускане влошаване на изискванията за безопасно корабоплаване и др., както и спазване на забраните в чл. 118з и чл. 118ж от ЗВ.

Разширеният участък, обект на настоящето ИП е разположен в близост до изградени хидротехнически съоръжения на пристанищен комплекс „Русе“. Съгласно писмо №14/24.06.2026 г. от генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“: „ИП няма да доведе до нарушаване целостта и експлоатационната годност на съществуващите хидротехнически съоръжения, находящи се на територията на пристанищен терминал Русе – изток 2, част от пристанище за обществен транспорт“, съответно не попада под забраните на чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ.

ИП не попада под разпоредбите на чл. 118з, т. 4 и т. 5 от ЗВ, тъй като не попада в границите на зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, а най-близко разположеният пункт за мониторинг на водите на река Дунав, отстои на разстояние по-голямо от 3 км от разглежданият участък за изземване на наносни отложения.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: ИП за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“, е **допустимо** спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“, тъй като не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

7.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA