



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.7.2026 г.

X ПУ-01-623-1/06.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3068-1/23.06.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от яз. „Горни Дъбник“ с цел напояване на земеделски култури в землищата на с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник и с. Ясен, общини Долни Дъбник и Плевен, обл. Плевен“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-3068-1/23.06.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-623/23.06.2026 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, спрямо:

- режимите по Закона за водите и утвърдените План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения;
- режима, съгласно т. 6.4 „извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидрологичния режим, освен при изпълнението на такива, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитанията“ от Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.) за обявяване на 33 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“;
- забрана за „използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“ от Заповедите за обявяване на 33 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, BG0000181 „Река Вит“ и BG0000240 „Студенец“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП е съществуващо, но предвижда ново водовземане от язовир „Горни Дъбник“ в ПИ с идентификатор 16537.263.946, с цел напояване на земеделски култури (4700 дка) към напоятелна система „Голяма Витска“ – напоятелно поле на магистрален канал М 2-1. Водата за напояване е подавана по вътрешно канална мрежа, която към настоящия



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



момент на много места е прекъсната и разрушена. За да бъде осигурено напояването на напоятелното поле се използва водоподаване от шахтите на промишления водопровод, който има самостоятелно водовземане от язовира. От яз. „Горни Дъбник“ до Рафинерия „Плама“ водопроводът е собственост на „Рафинерия Плама“ АД. Този участък от водопровода се ползва на основание Договор за наем № Д-53-21-59/25.02.2026 г. със срок до 28.02.2027 г.

Водовземането е чрез водовземна кула в язовира с географски координати WGS: N 43 22 17,39 и E 24 19 50,10. Географските координати на напояваните площи в центъра на масивите по землища са: с. Горни Дъбник – 900 дка, N 43 23 15,95 и E 24 23,10; гр. Долни Дъбник – 3500 дка, N 43 23 23,61 и E 24 25 57,75; с. Ясен – 300 дка, N 43 25 25,15 и E 24 30 23,75. Необходими количества вода – 2 115 000 м³/год., които ще се измерват с разходомери монтирани в началото на водоподаването за всеки водоползвател.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или приоритетно опасни вещества, както и наличие на опасни химични вещества. От дейностите водовземане и напояване няма да се формират отпадъчни води.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

Язовир Горни Дъбник е определен като самостоятелно водно тяло (ВТ) с код **BG1VT300L1012** и име „яз. Горни Дъбник“, с географски обхват „яз. Горни Дъбник“. ВТ е силно модифицирано и оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Площите предвидени за напояване в землищата на гр. Долни Дъбник, с. Горни Дъбник и с. Ясен попадат във водосбора на повърхностно ВТ с код **BG1VT307R1007** и име „ВИТ“, с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“.

Поради характера на планираните дейности и предвиденото водовземане от язовира, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване на посочените по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Имотите предвидени за напояване попадат в обхвата на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G0000QPL024** и име „Порови води в Кватернера – между реките Искър и Вит“; с код **BG1G0000QAL018** и име „Порови води в Кватернера - р. Вит“. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI02; защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове – BG0002095 “Горни Дъбник – Телиш”, BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, BG0000240 “Студенец” и BG0000181 “Река Вит”.

Реализацията на настоящото ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ)**, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определени СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Пунктове за мониторинг:

На язовир Горни Дъбник е разположен пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG1VT00325MS031 и име „р. Вит при с. Биволаре“, който съгласно Програмата за контролен и оперативен хидробиологичен мониторинг (ХБМ) на територията на ДРБУ, наблюдава повърхностно водно тяло с код BG1VT300L1012 по показатели макрозообентос, макрофити, фитобентос и фитопланктон. Пунктът е включен в Програмата за мониторинг за 2026 г. Реализацията на ИП не се очаква да компрометира извършвания мониторинг.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в настоящото ИП. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането му, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г., в т.ч.: мярка с код на действие **СА_1_1 Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000**; мярка с код на действие **НУ_10_3 Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите**, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките предвидени в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., **ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложи конкретни мерки както и предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т.ч. при ненарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от яз. Горни Дъбник подлежи на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 1 от ЗВ, разрешително за водовземане от язовири по Приложение № 1 се издава от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. Начинът на използване на водите на комплексните и значимите язовири, се определя с годишни и месечни режимни графици, съгласно чл. 53 от ЗВ.

При изпълнението на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – „Собствен мониторинг“ от *Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Водовземане от яз. „Горни Дъбник“ с цел напояване на земеделски култури в землищата на с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник и с. Ясен, общини Долни Дъбник и Плевен, обл. Плевен“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: предвидените дейности са свързани с водовземане от яз. Горни Дъбник и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

- **Спрямо режима, съгласно т. 6.4 от Заповед № РД-557/05.09.2008 г.**, следва да се има предвид, че забраните и ограниченията са определени преди разработването на първите ПУРБ. Към настоящия момент се прилагат мерките предвидени в действащия ПУРБ. Произнасянето по отношение на допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в заповедите на обявяване на защитени зони BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“, BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, BG0000181 „Река Вит“ и BG0000240 „Студенец“ не е от компетенциите на БДДР.

- **Спрямо забраната за „използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“**, следва да се има предвид, че съгласно чл. 2 от *Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*, същата се прилага за повърхностните, подземните и отпадъчните води, използвани за напояване на земеделските култури, в тяхното естествено състояние или след подходящо третиране. Пригодността на водите за напояване се преценява от компетентния орган по чл. 52 от Закона за водите в процедурата по издаване на разрешително за водовземане с цел напояване, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от *Наредба № 18/27.05.2009 г.*

6.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA