



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.7.2026 г.

X ПУ-01-626-1/06.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3025-3/23.06.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от река Златна Панега с цел напояване на земеделски имоти за отглеждане на плодове и зеленчуци в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-3025-3/23.06.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-626/23.06.2026 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, спрямо:

- режимите по Закона за водите и утвърдените План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения;
- забрана в т. 8.10 „използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“ от Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

I. Становище на основание чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за оценка на съвместимост

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ИП е ново и касае сезонно ползване на води от река Златна Панега за напояване на земеделски площи за свободно отглеждане на дини, пъпеши, домати и краставици с обща площ 33,520 дка, в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч.

Мястото на водовземане от р. Златна Панега е с географски координати 43.148460 и 24.160531. Земеделските земи за напояване се намират в поземлени имоти с кадастрални номера: 63327.19.16; 63327.19.18; 63327.19.19; 63327.19.20; 63327.19.21; 63327.19.22; 63327.20.1; 63327.20.3; 63327.20.4; 63327.20.8.

Предвижда се изграждането на наземна система – капково напояване за сезонните нужди на агротехнологичните мероприятия. Системата няма да преминава през други имоти.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или приоритетно опасни вещества, както и наличие на опасни химични вещества. Не се очаква формиране на отпадъчни води.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1IS100R1024** и име „Златна Панега“, с географски обхват „р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците – Дъбенска, Батулска и Белянска“. ВТ е естествено, оценено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. В ПУРБ 2022–2027 г. поставените цели за ВТ са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“.

Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022–2027 г. и Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория „реки“*, към същия раздел, върху ВТ с код **BG1IS100R1024** е отчетен слаб натиск от водовземане, съответно водочерпеното количество от ресурса (по разрешителни) е 0,02 %. Преценката на възможността за предоставяне на количество вода, необходима за реализиране на ИП, се извършва на по-късен етап в процедурата по издаване на разрешително по ЗВ.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. При осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането и при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до влошаване на състоянието на ВТ, и непостигане на поставените екологични цели.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастръ се установи, че разглежданите имоти граничат или се намират в непосредствена близост до поземлен имот с идентификатор 63327.224.1 – вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000K2S037** и име „Карстови води в Предбалкана“, оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация, планираните в ИП дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води.

При спазване на добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т.ч. забрани и ограничения) не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПБТ и да доведе до непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПБТ са определени като зони за защита от този тип; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI04. Точката на водовземане от р. Златна Панега с географски координати 43.148460 и 24.160531 попада в зона за опазване на стопански ценни видове риби с код BG1FSWIS100R1024 и име „Златна Панега“. ИП попада в границите на защитена зона за опазване на природни местообитания с код BG0001014 и име „Карлуково“.

Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при съобразяване с режимите, препоръките и мерките, имащи отношение към водите, съгласно заповедите за обявяване на ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ)**, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Водовземането от р. Златна Панега с географски координати 43.148460 и 24.160531, и ПИ с идентификатори: 63327.19.16, 63327.19.18, 63327.19.19, 63327.19.20, 63327.19.21, 63327.19.22 попадат в буферна зона (радиус 1000 м) около водовземно съоръжение - „ШК ЖП Спирка“ – ВиК Ловеч, за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, което към момента няма определена СОЗ по реда на същата наредба.

В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л.;

- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;

- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло;

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: мярка с код на действие **DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ);** мярка с код на действие **СА_1_1 Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000;** мярка с код на действие **НУ_10_4 Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока;** мярка с код на действие **EW_3_1 Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества.**

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка **EW_1 Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии с код на действие EW_1_1 Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване.**

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките предвидени в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложи конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при ненарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, в т.ч. разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 от същата Наредба.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, отнасящи се до предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията на ИП *„Водовземане от река Златна Панега с цел напояване на земеделски имоти за отглеждане на плодове и зеленчуци в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч“* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 от същата Наредба.

- Дейностите в настоящето ИП да са съобразени с мярка с код DW_1 и действие DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение №1 към Националния каталог от мерки“.

- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

II. Представяне на информацията относно: забраната в т. 8.10 „използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 2 от *Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*, същата се прилага за повърхностните, подземните и отпадъчните води, използвани за напояване на земеделските култури, в тяхното естествено състояние или след подходящо третиране. Пригодността на водите за напояване се преценява от компетентния орган по чл. 52 от Закона за водите в процедурата по издаване на разрешително за водовземане с цел напояване, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 18/27.05.2009 г.

С уважение,

6.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA