



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.7.2026 г.

X ПУ-01-647-1/06.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3424-1/02.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение “Отглеждане на телета за уговяване в съществуваща животновъдна ферма в стопански двор”, в поземлен имот с идентификатор 24476.750.19 (сграда 24476.750.19.2 – хале № 7) и поземлен имот с идентификатор 24476.750.24 (сграда 24476.750.24.1 – хале № 5 и 24476.750.24.2 – хале № 6)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: Възложителят на настоящето ИП отглежда телета за месо в свой собствен животновъден обект, намиращ се в с. Дълбок Дол, с капацитет 400 броя телета. Халетата, които са обект на ИП се използват за следните дейности: Хале №7-селскостопанска сграда в ПИИ 24476.750.19, в която се отглеждат подрастващи телета; Хале №5 и Хале №6 в ПИИ 24476.750.24 се използва за складова дейност. По време на експлоатация на обекта: водовземането за питейни нужди ще се осъществява чрез обществено водоснабдяване от ВиК Троян. Водовземане и/или ползване на повърхностни води и/или подземни води и изграждане на нови, не се предвижда.

Генерираната оборска тор от хале №7 ще се съхранява на бетонова площадка, разположена в ПИИ 24476.750.19. Същата е с бетонирана основа, с цел недопускане изтичането на торови маси. След престояването на торта, същата ще се транспортира посредством специализирани цистерни на земеделски производители, на които се предава за наторяване на използваните от тях земеделски терени и обработваеми площи, съгласно действащите добри земеделски практики. Предвижда се отпадъчните води от почистването на животновъдните помещения да се събират разделно във водоплътен съоръжение за временно съхранение, без възможност за просмукване в почвата. Прилаганата система за управление на отпадъчните води ще осигурява съвместното им третиране с образувания оборски тор.



1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

Имотите обект на ИП попадат във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OS700R1001** и име „ОСЪМ“, с географски обхват „р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние. След извършена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че имотите обект на ИП не граничат с водни обекти. Най-близкият воден обект до разглежданите имоти е река Суха, ляв приток на р. Осъм, намиращ се на около 150 м. посока юг от разглежданите имотите.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Имотите обект на ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно представената информация е планирано генерираната оборска тор ще се съхранява на бетонова площадка с бетонирана основа, към която се изгражда бетонна преградна стена, с цел недопускане изтичането на торови маси. Обособената площадка отговаря на нормативните изисквания за недопускане замърсяване на почвите, повърхностните и подземните води. Предвижда се отпадъчните води от почистването на животновъдните помещения да се събират разделно във водоплътно съоръжение за временно съхранение, без възможност за просмукване в почвата. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на състояние на повърхностното и/и подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Имотите обект на ИП попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Имотите обект на ИП **не попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

Съгласно представената информация всички планирани дейности в ИП са съобразени и в изпълнение на действащите добри земеделски практики. В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., имотите обект на ИП **не попадат** в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърден от Министъра на околната среда и водите със

Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

С реализиране на ИП не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностни или подземни водни обекти, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. В тази връзка предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

За ползването на въведената в експлоатация водопроводна мрежа е необходимо наличие на сключен договор със съответния ВиК оператор.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо предвидените дейности да се съобразят с изискванията на Глава осма, в т.ч. със забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ. При складирането, употребата и депонирането на торовите маси да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*.

Капацитетът на съоръжението, в което ще се събира торова маса следва да е съобразен с количеството тор, което ще се формира на обекта.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания и Правилата за добра земеделска практика.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не приложимо предвид предмета на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за *“Отглеждане на телета за угодяване в съществуваща животновъдна ферма в стопански двор”*, в поземлен имот с идентификатор 24476.750.19 (сграда 24476.750.19.2 – хале № 7) и поземлен имот с идентификатор 24476.750.24 (сграда 24476.750.24.1 – хале № 5 и 24476.750.24.2 – хале № 6) не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при

спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище. Предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими по отношение на дейностите предвидени в настоящото ИП.

С уважение,

6.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA