



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.7.2026 г.

X ПУ-01-659-1/15.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИСОВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 576-12/08.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Увеличаване капацитета на птицеферма за бройлери и достигане на 111 500 места за птици“ с местоположение ПИ с идентификатор 12869.100.2 по КККР на с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ИП предвижда увеличаване капацитета на птицеферма за бройлери и достигане на 111500 места за птици в с идентификатор ПИ 12869.100.2, с. Вързулица. За съществуващата птицеферма има издадено Решение NoBT-44-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ-В. Търново, с което е одобрен капацитет от 77000 места за птици в 5 броя животновъдни сгради. Предвижда се дооборудване на сградите и подмяна на печки за отопление. Не се предвижда ново строителство. Имотът е присъединен към селищната водопроводна мрежа и до него е налично водопроводно отклонение и водомерен възел за отчитане на водопотреблението от обекта, съгласно сключен договор.

При експлоатацията на обекта ще се образуват производствени и битово-фекални отпадъчни води. Те се отвеждат към водоплътни черпателни резервоари и ще се извозват до ГПСОВ за последващо третиране. Възложителят е сключил договор с ВиК-Русе. На територията на имота, до всяка птицевъдна сграда е наличен по един резервоар за отпадъчни води – бетонов, безотточен, всеки с обем от 3.0 м³. Един резервоар – безотточен с обем 20.0 м³ е наличен и в близост до битовката за събиране на битово-фекални отпадъчни води формиращи се от обслужващия персонал на площадката в санитарно-битовите



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



помещения. Предвидените резервоари ще са достатъчни за събиране на оттока в рамките на една година.

По време на уговарянето на бройлерите не се формират отпадъчни води. В края на всеки угоден цикъл се предвижда прилагане на т.нар. „сухо почистване“ с намален разход на вода след, което следва дезинфекция, като при този метод не се формира поток отпадъчни води. Общото количество на отпадъчните води от сграда ще е до 0.3 м³ на производствен цикъл или до 2.1 м³ год. Общо за всички сгради - 10.5 м³/год. Количеството на битово-фекалните отпадъчни води ще е до 0.1 м³/ден или 36.5 м³/год. Не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. На територията на имота няма изградена дъждовна канализация и не се предвижда такава. Дъждовните води ще се стичат по бетоновите настилки и попиват в зелените площи. Предвидено е дезинфекцията на товарни автомобили и хора да се извършва на бетонова площадка.

В резултат на производствената дейност на обекта ще се генерират и странични животински продукти - трупове на животни, които ще се съхраняват в хладилен шкаф до предаване на екарисаж.

На територията на птицефермата няма изградени и не се предвижда изграждане на торови площадки. Възложителят ще сключи договор със земеделски производител за изкупуване на торовите маси. Предвидени са ремаркета за временен престой на торовите маси, в случай на лоши климатични условия и затруднен пътен достъп до площадката.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела - Територията на имота попада във водосбора на повърхностно водно тяло **BG1YN130R1029**, име „ЯНТРА“ и географски обхват „р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

При извършена справка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК, се установи, че ПИ с идентификатор 12869.100.2, с. Вързулица: не граничи с повърхностни водни обекти; на около 100 м от имота преминава канал, който е продължение на ПИ с идентификатор 12869.501.553 област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Вързулица, вид собств. Няма данни, вид Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; на около 120 м от имота се намира ПИ с идентификатор 12869.48.28 област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Вързулица, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QPL026** и име „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху състоянието на повърхностното и подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - всички подземни водни тела в Дунавски район са определени като зони за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - нитратно уязвима зона и чувствителна зона. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент имота предмет на ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, но попада в буферната зона около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда и условията на същата наредба – „ШК1 ВиК Йовковци - В. Търново – Вързулица“.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код **DW_1** *Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи* и код на действие **DW_1_4** *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*; мярка с код **NI_1** *Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници*; мярка с код **GD_1, PM_2** *Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване*.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2/13.06.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и утвърдените Правила за добра земеделска практика.

При експлоатацията на обекта, обезвреждането на странични животински продукти да се осъществява при спазване изискванията на *Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда*

за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не приложимо за настоящото ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Увеличаване капацитета на птицеферма за бройлери и достигане на 111 500 места за птици“ с местоположение ПИ с идентификатор 12869.100.2 по КKKP на с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в. т.: дейностите от ИП следва да бъдат съобразени с мярка с код **DW_1** и код на действие **DW_1_4**.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

15.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA