



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.7.2026 г.

X ПУ-01-667-1/15.07.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3690-1/10.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на рибно стопанство – преустройство на басейни с въвеждане на система за гарантиране на качествата на водата“, ПИ № 31098.44.62, общ. Ябланица, обл. Ловеч, с. Златна Панега, м. Лъките

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда реконструкция на рибно стопанство – преустройство на басейни с въвеждане на система за гарантиране на качествата на водата, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31098.44.62 по КК на общ. Ябланица, обл. Ловеч, с. Златна Панега, м. Лъките. Планира се ремонт и възстановяване на съоръжения в рамките на съществуващо рибовъдно стопанство, което се състои от общо 4 рибарника, риболовния и оранжерия за малки рибки. Към стопанството има изградено съоръжение за водохващане от р. Златна Панега с географски координати: WGS 84 N 43°6'5" и E 24°9'39.32", довеждащ канал и отклонения с разпределителни шахти към басейните. Място на отвеждане на водите от рибарника с координати: WGS 84 N - 43°6' T 6.26", E - 24°9' T 1.92" (ляв бряг на р. Златна Панега). Съоръженията за отглеждане на риба няма да бъдат засегнати, с изключение на един от съществуващите басейни в Рибарник 4, като въпросният ще бъде преустроен с цел подобряване качествата на водата. В допълнение ще бъде изградено утаително съоръжение тип лагуна в края на обекта, преди водата да постъпи отново във водния обект. За питейни и битови нужди ще се използва вода от съществуващата мрежа на ВиК, с която е захранен имота и съществуващите сгради в него. Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма в имота. За обекта има издадено Разрешително за водовземане постановено с Решение № 4946/28.05.2026 г. за



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



продължаване срока на действие и изменение - Разрешително № 11160175/04.10.2023 г. на Директора на БДДР – гр. Плевен, като разрешеното водно количество е до 1000 л/сек.

Съгласно наличната в БДДР информация, Възложителят на настоящото ИП има издадено Разрешително № 11160175/04.10.2023 г. за водовземане от повърхностен воден обект, изменено с Решение № 4946/28.05.2026 г., с краен срок 04.10.2041 г.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ): с код BG1IS100R1024, име „ЗЛАТНА ПАНЕГА“, с географски обхват „р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска“. ВТ е естествено, оценено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние.

При спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания, в т.ч. осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането и при недопускане изпускане на замърсени поточни води от рибарника, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното ВТ.

1.1.2. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; защитена зона за опазване на природните местообитания с код BG0001014 и име „Карлуково“.

Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т. ч: DP_2_8 *Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата*; HY_10_4 *Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока*. Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, съгласно утвърдените от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности в ИП.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска

от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането.

При извършване на дейности по реконструкция и модернизиране на рибарника, тъй като е съществуващо съоръжение, не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от рибарника, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 134 и чл. 143 от същия закон.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, в района на ИП има издадени 2 броя разрешителни за водовземане от повърхностни води, в т.ч. разрешително № 11160175/04.10.2023 г. с титуляр Възложителя на настоящото ИП. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за „Реконструкция на рибно стопанство – преустройство на басейни с въвеждане на система за гарантиране на качествата на водата“, ПИ № 31098.44.62, общ. Ябланица, обл. Ловеч, с. Златна Панега, м. Лъките е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище в т. ч.: при извършване на дейности по реконструкция и модернизиране на рибарника, тъй като е съществуващо съоръжение, не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

С уважение,

15.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA