



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

22.7.2026 г.

X ГУ-01-678-1/22.07.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3508-1/15.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от Тузальшка бара с цел отглеждане на аквакултури в рибарник, ПИ с идентификатор 16002.60.24, с. Горан, общ. Ловеч“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП е свързано с водовземане от Тузальшка бара с цел водоснабдяване за аквакултури – водоподаване към басейните на съществуващ рибарник, попадащ в ПИ с идентификатор 16002.60.24, обл. Ловеч, общ. Ловеч, с. Горан, вид собственост Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник. Местата на водовземане са със следните координати: N 43°12'30.15", E 24°44'07.96"; N 43°12'29.88", E 24°44'08.99. Местата на отвеждане на водите от басейните са с координати: N 43°12'27.04", E 24°44'07.92"; N 43°12'27.04", E 24°44'09.48"; N 43°12'26.98", E 24°44'12.96". Водоемът ще се ползва на основание сключен Анекс към Договор за наем на водоем № ДНВ – 808/02.09.2021 г. и № 70-00-2450/09.12.2025 г. При реализацията на ИП за битовите отпадъчни води ще се ползва химическа тоалетна. От дейността отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, не се очаква да се формират промишлени отпадъчни води по смисъла на Закона за водите.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ): с код BG1OS700R1001 и име „ОСЪМ“, с географски обхват „р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. В ПУРБ 2022–2027 г. поставените цели за ВТ са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



показатели Макрофити, Макрозообентос, Фитобентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“.

Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022–2027 г. и Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока)* за водни тела категория „реки“, към същия раздел, върху ВТ с код BG1OS700R1001 е отчетен слаб натиск от водовземане, съответно водочерпено количество от ресурса (по разрешителни) е 2,45 %. Преценката на възможността за предоставяне на количество вода, необходима за реализиране на ИП, се извършва на по-късен етап в процедурата по издаване на разрешително по ЗВ.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че разглеждания имот граничи: на север с ПИ 16002.60.23 – вид собств. Общинска частна, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река; на юг с ПИ 16002.60.25 – вид собств. Общинска частна, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

Не се очаква осъществяването на предвидените в ИП дейности да доведат до влошаване на екологичното и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели при осигуряване на минимален екологичен отток в реката и при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, **но попада** в буферни зони (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: „Дренаж Каваците“; „Дренаж Татарска чешма“; „Каптаж Чешма“; „Др Каваците – ВиК Ловеч – Горан“; „Др Татарската чешма 1 – ВиК Ловеч – Горан“; „КИ Чешмата“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба № 3/16.10.2000 г. и в буферна зона с радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените дейности в настоящото ИП не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: DP_5_1 „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; HY_10_4 „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“; DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП **не попада** в утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022–2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането.

Ползването на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностните води*. Компетентен орган по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е Директора на Басейнова дирекция, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ.

При ползването на воден обект следва да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2).

В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на следните изисквания на *Наредба № 2*, а именно:

- чл. 3, т. 1: „*Не се счита за заустване на отпадъчни води: изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети*“;

- § 1, т. 6: „*Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания*“.

В случай, че водите които се изпускат от експлоатация на рибарника са с влошени състав и свойства спрямо водите на водното тяло от което са отнети (Тузальшка бара), дейността ще подлежи на разрешителен режим за ползване на повърхностни води за заустване по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията определени в ЗВ и в *Наредба № 2*

от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от рибарника, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

При реализацията на ИП е необходимо да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР, съгласно изискванията в Глава VI – Собствен мониторинг от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент в района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от Тузальшка бара.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за „Водовземане от Тузальшка бара с цел отглеждане на аквакултури в рибарник, ПИ с идентификатор 16002.60.24, с. Горан, общ. Ловеч“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящето становище, в т.ч.: дейностите свързани с ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ, в съответствие с изискванията на Наредба за ползването на повърхностните води.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

22.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA