



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.7.2026 г.

X ПУ-01-679-1/21.07.2026

Пер. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н ДАУДИБРИЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-4056-1/15.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от повърхностен воден обект р. Янтра с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 03745.3.1 и 03745.3.4, с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРИЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-4056-1/15.07.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-679/15.07.2026 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн

Съгласно представената информация:

ИП е ново и предвижда водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за сезонно напояване (април – септември) на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 03745.3.1 и 03745.3.4, с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе. Напояването на имотите ще бъде капково, като ще се отглеждат следните видове култури: пипер, домати, дини и зеле.

Няма да се изграждат нови водовземни съоръжения. На мястото на водовземане, на брега, ще се монтира помпен агрегат. Захранващият водопровод след помпата ще се изпълни от ф63 ПЕВП тръби открити по терена. На 1.0 – 1.5 м след помпата ще се монтира водомерен възел 25 м³/ч за отчитане на използваната вода за напояване.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Захранващият водопровод ще завършва в имота, където ще се свърже с капковата система.

Обобщени показатели на водочерпене:

$Q_{\text{год/сез}} = 3744 \text{ м}^3/\text{год}$

$Q_{\text{л, макс}} = 1000 \text{ л/мин} = 60 \text{ м}^3/\text{ч}$ – максимално количество

$Q_{\text{л, макс, ден}} = Q_{\text{л, макс}} \cdot T = 1\,200\,000 \text{ л/ден}$

$Q_{\text{ср. год}} = Q_{\text{год}}/\text{за } 365 \text{ дни} = 10.26 \text{ м}^3/\text{ден} = 0.14 \text{ л/с}$

$Q_{\text{ср. сезон}} = Q_{\text{год}}/\text{за } 184 \text{ дни} = 20.35 \text{ м}^3/\text{ден} = 0.28 \text{ л/с}$

Мястото на водовземане е с координати: N 43 33 46 и E 25 38 34.

Не се очаква наличие на приоритетни, опасни и/или химични вещества при реализацията на дейността. Не се предвижда генериране на отпадъчни води.

Имотите, предмет на настоящото ИП, са предоставени на възложителя на база сключен договор за наем от 09.01.2025 г. за срок от 5 години със собственика на същите.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN130R1029** и име „ЯНТРА“, с географски обхват „р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. В ПУРБ 2022–2027 г. поставените цели за ВТ са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022–2027 г. и Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория „реки“*, към същия раздел, върху ВТ с код **BG1YN130R1029** не е отчетен натиск от водовземане. Преценката на възможността за предоставяне на количество вода, необходима за реализиране на ИП, се извършва на по-късен етап в процедурата по издаване на разрешително по ЗВ.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. При осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането и при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до влошаване на състоянието на ВТ, и непостигане на поставените екологични цели.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, следното:

- представените географски координати на точката на водовземане N 43 33 46 и E 25 38 34 попадат в ПИ с идентификатор 03745.14.181 – вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (р. Янтра);

- ПИ с идентификатор 03745.3.1 се намира на разстояние около 16 м, а ПИ с идентификатор 03745.3.4 на разстояние около 86 м от ПИ с идентификатор 03745.92.229 – вид територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Първото от повърхността ПВТ, в което попада ИП е в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL020** и име „Порови води в Кватернера – р. Янтра“. В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води и не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху количественото и/или химичното състояние на ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI14. Точката на водовземане от р. Янтра с географски координати N 43 33 46 и E 25 38 34 попада в зона за опазване на стопански ценни видове риби с код BG1FSWYN307R1127 и име „РЕКА ЯНТРА – ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ“. ИП попада в границите на защитена зона за опазване на природни местообитания с код BG0000610 и име „Река Янтра“.

Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при съобразяване с режимите, препоръките и мерките, имащи отношение към водите, съгласно заповедите за обявяване на ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона* (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: мярка с код на действие **EW_3_1 Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества**; мярка с код на действие **HY_10_4 Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока**; мярка с код на действие **SA_1_1 Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000**; мярка с код на действие **NI_1_9 Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони**.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка **EW_1 Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии с код на действие EW_1_1 Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване**.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „за издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водостопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т.4 и ал. 3, т. 4 от ЗВ. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

- документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин;
- документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от заваряването и строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

За опазване на водите и водните обекти от замърсяване и за защита от вредното въздействие на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 134 и чл. 143.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, отнасящи се до предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Настоящото ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията на ИП „Водовземане от повърхностен воден обект р. Янтра с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 03745.3.1 и 03745.3.4, с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 от същата Наредба.

- Да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

- С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

21.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA