



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.7.2026 г.

X ПУ-01-686-1/29.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 10-00-474-1/16.07.2026 г.

Относно: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Лом“ в поземлен имот с идентификатор 44238.507.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно предоставената информация: ИП е с обхват изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Лом в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.507.223 по КККР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана. Проектният капацитет на ПСОВ е: замърсителен товар от 15715 жители или 1555,78 m³/d, Q_{ср.ден.} = 64,82 m³/h и Q_{max} = 344,44 m³/h. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в р. Дунав, съгласно издадено Разрешително № 13140310/13.08.2019 г., продължено и изменено с Решение № 4674/23.09.2025 г. До момента отпадъчните води на гр. Лом (битови, дъждовни и промишлени) не се пречистват, а се заустват директно в р. Дунав, посредством градската канализационна мрежа. При ниско водно ниво на река Дунав заустването на отпадъчните води е гравитачно, а при високо водно ниво – посредством КПС. Новата ПСОВ ще се изгради на площадката на КПС. ПСОВ е проектирана за отстраняване на азот, фосфор и органичния въглерод. Предвидената технологична схема включва механично пречистване, биологично пречистване и дезинфекция с натриев хипохлорит. Управлението на утайките обхваща дейности по обеззаразяване, съгъстяване и обезводняване. Получената обезводнена



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



утайка от ПСОВ ще се събира в контейнер и ще се транспортира за обезвреждане, съгласно действащата технология на „ВиК“ ООД, гр. Монтана. При реализацията на ИП не се предвижда водовземане от повърхностни и/или подземни води. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от съществуващ водопроводен клон, за което има предварителен договор с „ВиК“ ООД. Площадковата канализационна мрежа ще се състои от няколко типа колектори за отпадъчни води – отпадъчни количества от питейно-битови и технологични нужди, отпадъчни води от технологичния процес на пречистване и тръбопроводи за утайки. Битовите и технологичните ОВ от обслужващите сгради ще се отвеждат в площадковата канализация и ще се включват в пречиствателния процес на вход механично стъпало. Дъждовните количества от площадката на ПСОВ ще се отвеждат с отделна канализационна мрежа. Дейностите за изграждане на площадковите съоръжения за ПСОВ (с прилежащи технологични съоръжения, обслужващи сгради и тръбни връзки) са свързани с направа на изкопи за фундаменти на сградите и съоръженията, изграждане и монтаж на оборудването към тях и възстановяване на свободните от застрояване площи. Тези дейностите и експлоатация на ПСОВ не са свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества. Генерираните при строителството отпадъци ще се третират съгласно нормативната уредба. При нормална експлоатация на съоръженията ще се образуват отпадъци от решетките, излишни активни утайки от биологичното пречистване и битови отпадъци от работещите в станцията, които ще се извозват на ДНО гр. Лом.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на две повърхностни водни тяла (ВТ): с код BG1WO600R015, име ЛОМ и географски обхват „р. Лом от вливане на р. Нечинска бара до устие“ - естествено ВТ, оценено в добро екологично и химично състояние, както и ВТ с код BG1DU000R001, име ДУНАВ и географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“ – силно модифицирано ВТ, оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние. По-голяма част от площадката, на която се предвижда изграждането на ПСОВ засяга ВТ с код BG1WO600R015, а малка част попада в обхвата на ВТ с код BG1DU000R001. Съгласно представената информация и Разрешително № 13140310/13.08.2019 г., отпадъчните води се отвеждат във ВТ с код BG1DU000R001.

При реализацията на ИП не се предвижда водовземане от повърхностни води. Съгласно представената информация, дейностите в ИП предвиждат ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав) за заустване на отпадъчни води. Заустването е съществуващо съгласно Разрешително № 13140310/13.08.2019 г., продължено и изменено с Решение № 4674/23.09.2025 г. с титуляр възложителя на разглежданото ИП - Община Лом. С реализиране на ИП ще се постигнат нормативно определените параметри за заустване. Очаква се положително въздействие върху екологичното състояние на ВТ с код BG1DU000R001, тъй като ще се преустанови заустването на непречистени води от градската канализация на населеното място.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на две ПВТ: с код BG1G0000QAL013 и име *Порови води в Кватернера - р. Лом* и с код *Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия*. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. Съгласно приложената информация ИП не е свързано с водовземане от подземни води и емитиране на приоритетни и/или опасни вещества. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, определени като зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL013 и код BG1G00000N2034 и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: *Северна нитратно уязвима зона* и чувствителна зона с код BGCSARI03 и име *Водосборен басейн на р. Дунав*.

Не се очаква реализирането на ИП да доведе до негативно въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП **не попада в СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3) и **непопада в буферна зона** (радиус 1000 м) около водоземни съоръжения без определена СОЗ по реда на Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: **PM_2_2** *Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждане в подземните води на опасни вещества;* **GD_1_2** *Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска от пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриване на подземни води на повърхността, чрез изземване на отложенията на почвите, покриващи водното тяло;* **DP_2_8** *Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата и др.*

Предвидените дейности са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие **UW_2_4** *Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.*

Заключение: ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ПИ с идентификатор 44238.507.223 **попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име „р. Дунав“, съгласно *План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027г.* (ПУРН 2022 – 2027 г.), приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. *Картите на заплахата и риска от наводнения* показват, че имотът, в който ще бъде изградена ПСОВ попада в границите на заливане от водите на р. Дунав, при речен тип наводнения, определени при водни количества с обезпеченост 1% и 0,1% (с период на повторение 100 г. и 1000 г.).

РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП. Предвидените дейности по изграждане на нова ПСОВ към канализационната мрежа на гр. Лом са в изпълнение на мярка с код M34-B20 *Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи канализационни системи.*

Картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от

планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Ползването на воден обект р. Дунав за заустване на отпадъчни води подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване на условията на *Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2). Възложителят на ИП е титуляр на Разрешително № 13140310/13.08.2019 г., продължено и изменено с Решение № 4674/23.09.2025 г. В случай на промяна в параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Дунав за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационна система на гр. Лом, в т.ч. разрешени точки на заустване и/или количество на заустваните отпадъчни води по потоци - максимално часово, средноденоношно и годишно, е необходимо изменение на издаденото разрешително, съгласно Глава четвърта, Раздел III от ЗВ и при спазване на условията на *Наредба № 2*.

За предвиденото в ИП заустване е приложима забраната на чл. 127, ал. 2 от ЗВ и изискванията на чл. 127, ал. 1 и ал. 3, чл. 131 и чл. 132 от същият закон.

При реализацията на ИП следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ. С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3-4 от ЗВ и чл. 134 от същият закон. За защитата от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

На 1000 м от предвидената точка на заустване, в района на ИП, има 1 бр. издадено разрешително № 13110152/03.09.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с титуляр „ПОРТ ИНВЕСТ“ ЕООД. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Лом” в поземлен имот с идентификатор 44238.507.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т. ч. при необходимост от промяна в параметрите на действащото разрешително, следва да се проведе процедура за изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, Раздел III от ЗВ.

Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж. и мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код М34-В20 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи канализационни системи.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за реализирането на ИП.

С уважение,

28.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейново дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA