



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

27.7.2026 г.

X ГУ-01-687-1/27.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. №2575-2/16.07.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на път III-4041 „Севлиево – Дряново“ от км 0+000 до км 31+631“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *С ИП ще се извършва основен ремонт на път III-4041 „Севлиево – Дряново“ от км 0+000 до км 31+631. Предвидените в ИП дейности ще засегнат регулационните граници на гр. Севлиево, с. Янтра, с. Скалско, с. Геши, гр. Дряново. Начална точка на обекта е при км 0+000, което се явява кръстовище с републикански път*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



III-404 при бензиностанция Лукойл в гр. Севлиево. Краят на работния участък е при км 31+631. В предвидения за ремонт участък има 97 водостоци и 3 бр. големи съоръжения. Реконструкцията на пътната настилка предвижда: изкопаване на дълбочина съгласно новооразмерената конструкция, включително и демонтаж на водещи ивици в участъка, където ги има от км 1+153 до км 17+871; уплътняване на положения материал; полагане на пласт от несортиран трошен камък; уплътняване; полагане на битумен разлив; полагане на асфалтобетон. Участъкът предвиден за ремонт предвижда ремонт на три мостови съоръжения (мост над дере при км 16+288; мост над река при км 18+404; мост над р. Янтра при км 18+793).

В участъка предмет на ИП има 11 бр. подпорни и укрепителни стени (които са около плочестите водостоци). С инвестиционното предложение са предвидени за изграждане нови водостоци, в повечето случаи на мястото на съществуващи; ремонт и почистване на водостоци; премахване на тръбен водосток при км 26+303; уширяване на водосток при км 27+648; изграждане на нов напречен отводнител ф500 при км 20+781.

Предвижда се изместването и реконструкцията на съществуващите водопроводи, които обслужват населените места: гр. Севлиево, с. Янтра, с. Скалско, с. Геша и гр. Дряново с оглед ситуирането им съгласно изискванията на Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

За мостовите съоръжения: на р. Янтра, в с. Янтра и при км 29+937, ИП предвижда уширяване на съществуващите съоръжения, което налага окачването на водопроводите по новите мостови конструкции. От двата края на мостовете са проектирани шахта въздушник и шахта изпускател.

При км 30+009 има съществуващ сводов водосток, напречно през който преминава съществуващ водопровод. Предвижда се почистването на водостока и реконструкция на водопровода, за да се елиминира намаляването на напречното сечение на водостока и риска от запушвания и наводнения при обилни дъждове. Новопроектираният водопровод ще премине под водостока в обсадна тръба.

При извършване на всички ремонтно-възстановителни дейности ще се използва изградената пътна инфраструктура и не се предвижда изграждането на нова такава. Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, както и използването на взрив.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосочения ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Предвидения за основен ремонт път, обект на ИП, попада във водосбора на следните повърхностни водни тела:

- с код BG1YN400R1003, име р. Росица и с географски обхват „р. Росица от вливане на р. Видима до язовир Александър Стамболийски, вкл. приток р. Чупарата“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние;
- с код BG1YN400R1103, име р. Росица и с географски обхват „р. Росица от вливане на р. Негойчевица при Стоките до вливане на р. Видима“. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние;

- с код BG1YN800R1016, име р. Дряновска и с географски обхват „р. Дряновска от Трявна до вливане в р.Белица при Дебеле“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние;
- с код BG1YN900R1015, име р. Янтра и с географски обхват „р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново“. Водното тяло е естествено и оценено в лошо екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, включително и в Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се установи, че трасето на пътят обект на ИП пресича повърхностни водни обекти, част от водосборите на р. Янтра, р. Росица и р. Дряновска.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда извършване на основен ремонт път III-4041 „Севлиево – Дряново“ от км 0+000 до км 31+631. Предвидените в ИП дейности са с временен локален характер (само по време на строителството). В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реките, които се пресичат от предвиденото за ремонт трасе, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води и/или ползване на подземни водни тела. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и химическото състояние на подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Съоръжението, обект на ИП, попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона, нитратно уязвима зона, зони за местообитания BG0000263 „Скалско“ и BG0000610 „р. Янтра“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Съоръжението, обект на ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.), **но попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около следните водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: „КИ – Янтра 1 – Яшмак – ВиК Габрово – Янтра“; „КИ – Янтра 2 – Яшмак – ВиК Габрово – Янтра“; „КИ – Геша – ВиК Габрово – Геша“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022-2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **мярка с код на действие GO_3_6 „Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ“.**

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., трасето предвидено за ремонт, обект на ИП, **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022-2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконовите нормативни актове.

При реализацията на предвидените в ИП дейности следва да се има предвид, че съгласно чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ, в крайбрежните заливаеми ивици на реките се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника, както и изхвърлянето на отпадъци.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните на чл. 143 на ЗВ, а именно: *„За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения“.*

В предоставената в Уведомление за ИП информация не става ясно дали при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, свързани с ремонт на съоръжения, пресичащи повърхностни водни обекти, ще се засяга повърхностния воден обект. В тази връзка следва да се има предвид, че дейности, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти, подлежат на

разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

В случай, че по време на изпълнение на предвидените в ИП дейности водният обект няма да бъде засегнат е необходимо Възложителят да спазва изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ, а именно: *„Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на въздушно преминаване на съоръжения над воден обект“*. Във всички останали случаи, при които извършваните ремонтно-възстановителни дейности ще засегнат повърхностния воден обект следва да се има предвид, че тези дейности подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустим при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>, и Регистър на съоръженията за стопански цели – <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо предвид дейностите в ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на ИП за *„Основен ремонт на път III-4041 „Севлиево – Дряново“ от км 0+000 до км 31+631“* да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустим** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ;
- спазване на изискванията на приложимата процедура по реда на чл. 58 или чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

С уважение,

27.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

