



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

28.7.2026 г.

**X** ПУ-01-707-1/28.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**

**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ**

**БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ЕТ. 10**

**1618, ГР. СОФИЯ**

**КОПИЕ ДО**

**СТОЯНКА МАНОЛЕВА**

**ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

**УЛ. „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ №66, П.К. 441**

**2700, ГР. БЛАГОЕВГРАД**

На Ваш №14714-9737/22.07.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Клетка 2 за депониране на неопасни битови отпадъци на територията на „Регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман“, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област“.*

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено Ваше писмо с изх. №14714-9737/22.07.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-707/23.07.2026 г., с искане за становище по чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Настоящото ИП предвижда изготвяне на технически проект за изграждане на Клетка №2 на територията на „Регионално депо за отпадъци“, гр. Самоков (ПИ 65231.915.100) за нуждите на РСУО-Самоков, съгласно условие №2 от Комплексно разрешително №523-НО/2016 г. на Изпълнителната агенция по околна среда. Изграждането на новата експлоатационна клетка ще осигури необходимия капацитет за продължаване на дейността по обезвреждане чрез депониране на неопасни битови отпадъци, образувани на територията на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман.



Изграждането на Клетка №2 ще включва подготовка на площадката, изкопни и насипни работи, изграждане на земни диги, изпълнение на минерален изолационен екран и геосинтетична изолационна система, изграждане на дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтратата, система за отвеждане на чистите повърхностни води, система за събиране и контрол на депонищния газ, както и всички необходими съоръжения за безопасна експлоатация на депото.

Новата клетка ще използва изградената техническа и обслужваща инфраструктура: входно-контролен пункт, автомобилен кантар, вътрешни експлоатационни пътища, административна сграда, електрозахранване, водоснабдяване, канализационна система, съоръжения за събиране и третиране на инфилтратата, компостираща и сепарираща инсталация, както и останалите съществуващи съоръжения.

Съответно образуваният инфилтрат ще се събира чрез дренажна система и ще се отвежда към съществуващото съоръжение за съхранение и последващо третиране. Чистите повърхностни води ще бъдат отвеждани извън тялото на депото чрез система от охранителни канавки. Не се очаква формиране на вещества, с които да се осъществява или да има възможен контакт с води.

При експлоатацията няма да се извършват производствени процеси, химическо третиране или изгаряне на отпадъци. Инвестиционното предложение предвижда единствено контролирано депониране на неопасни отпадъци при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, *Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа* и условията на комплексното разрешително на регионалното депо.

След достигане на проектния капацитет на клетката ще бъде извършено техническо закриване чрез изграждане на горен изолационен екран, дренажен слой и рекултивационно покритие, последвано от биологична рекултивация. През след експлоатационния период ще се извършва мониторинг на подземните и повърхностните води, инфилтратата, депонищния газ, сляганията на тялото на депото и състоянието на изолационните системи в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

## **1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.**

### **1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.**

1.1.1. ИП попада в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

#### **1.1.1.1. Повърхностни водни тела.**

| Код на ВТ     | Воден обект | Географски обхват                                                                                                                                                   | Естествено/СМВТ/ИВТ* | Химично състояние  | Екологично състояние/потенциал |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| BG1IS789R1104 | ИСКЪР       | р. Искър от вливане на р. Мусаленска Бистрица при Самоков до вливане на р. Палакария, вкл. р. Палакария от извор до границата на СОЗ на язовир Искър при Широки дол | Естествено           | Не достигащо добро | Добро                          |

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно публично достъпните карти на кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, ПИ 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, отстои на около 40 метра западно от повърхностен воден обект: дере/суходолие от водосбора на р. Искър.

ИП не предвижда дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. При обилни валежи атмосферните водите от територията на площадката на депото се отвеждат посредством охранителни канавки към дерето разположеното източно от депото, съгласно Условие 10.3 към Комплексно разрешително №523-НО/2016 г.

Следователно при спазване на мерките посочените в т. 1.1.2 на настоящото становище, не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологично и/или химичното състояние на водното тяло.

#### 1.1.1.2. Подземни водни тела.

Теренът в ПИ 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, на който ще се разположи Клетка 2 на „Регионално депо за отпадъци“, гр. Самоков, попада в обхвата на подземно водно тяло администрирано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) и за него становище следва да издаде и БДЗБР.

#### 1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

| Зони за защита на водите   | Вид на зоната     | Код и име на зоната |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ | Чувствителна зона | BGCSARI04           |

#### 1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящият момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени конкретни забрани касаещи ИП.

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за него мерки планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ, в т. ч.: DP\_14 с действие DP\_14\_2 - Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци; DP\_14 с действие DP\_14\_6 - Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

ИП е в изпълнение на мярка DP\_14 с действия DP\_14\_2 и DP\_14\_6.

**Заклучение:** ИП за „Изграждане на Клетка 2 за депониране на неопасни битови отпадъци на територията на „Регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман“, находящо се в ПИ с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

## 1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ПИ 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения относими за разглежданото ИП.

**Заключение:** ИП за „Изграждане на Клетка 2 за депониране на неопасни битови отпадъци на територията на „Регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман“, находящо се в ПИ с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област“, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложиени в ПУРН на Дунавски район.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

При реализация на ИП следва да се спазват изискванията на *Наредба № 6 /27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* по отношение на водите.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ според който, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.

С цел опазване на водите и водните обекти от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се спазват забраните и ограниченията на чл. 118 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

**Заключение:** В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП за „Изграждане на Клетка 2 за депониране на неопасни битови отпадъци на територията на „Регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман“, находящо се в ПИ с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област“.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Неприложимо.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

ИП за „Изграждане на Клетка 2 за депониране на неопасни битови отпадъци на територията на „Регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман“, находящо се в ПИ с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1,

законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище и условията в Комплексно разрешително №523-НО/2016 г.

Предвидените в ИП дейности за рекултивация на сондажните площадки са в изпълнение на мярка DP\_14 с действия DP\_14\_2 и DP\_14\_6.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Изграждане на Клетка 2 за депониране на неопасни битови отпадъци на територията на „Регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман“, находящо се в ПИ с идентификатор 65231.915.100, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област”.

**С уважение,**

28.7.2026 г.

**X Румелия Петрова**

Директор  
на Басейнова дирекция „Дунавски район“  
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA