



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

31.7.2026 г.

X ПУ-01-712-1/31.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИСОВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-3777-2/23.07.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане за нуждите на „Виастрой“ ЕАД от съществуващ шахтов кладенец №1“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87597.33.194, село Ясен, община Плевен, област Плевен*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *Настоящото ИП е свързано с водовземане от подземни води за нуждите на „Виастрой“ ЕАД от съществуващ шахтов кладенец (ШК 1 – Водно строителство 2000) в ПИ с идентификатор 87597.33.194 в землището на село Ясен, м. „Азманското“, Община Плевен. В имота са открити два кладенеца, регистрирани по чл. 118г, ал. 5 на ЗВ, съгласно подадено в БДДР заявление вх. № РКФ1-00008/19.10.2006 г. от СЕП „Водно стопанство“. „Виастрой“ ЕАД ще експлоатира само единия кладенец, който е дълбок 6 м и се намира при място с географски координати N 43°26'22,872", E 24°32'20,826". Водата от ШК ще се използва за цели „Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ (при полагане на асфалтова настилка) и „Водоснабдяване за други цели“ (противопожарни нужди). Проектните параметри на водовземане са: $Q_{ср. дн.} = 0,3$ л/сек, $Q_{мах.} = 6,9$ л/сек (при режим на работа 1,04 ч/ден), $Q_{год.} = 9461$ м³, $Q_{мин. год.} = 5670$ м³. ШК попада в пояс II на СОЗ на ВЗ Долна Митрополия – 31 бр. шахтови кладенци с разрешително № 11510179/27.02.2008 г. Определена е зоната на влияние на ШК на „Виастрой“ ЕАД и шахтовите кладенци на ВЗ Д. Митрополия, като са използвани проектния дебит на процесния кладенец и разрешените дебители на кладенците за питейно-битово водоснабдяване. Въз основа на получените опитни и изчислителни данни е направена оценка за допълнителните понижения на част от кладенците на ВЗ Д. Митрополия (ШК1,*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ШК2, ШК3, ШК4 и ШК31), които са в рамките на разрешеното, докато при работата на питейните кладенци за ШК 1 – Водно строителство 2000 не е получено допълнително понижение. От дейността не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, формиране на отпадъчни води и отпадъци.

Съгласно наличната в БДДР информация: След извършена проверка в регистъра на кладенците за стопански цели на БДДР се установи, че в ПИ 87597.33.194 (стар номер 000194) има регистрирани 3 бр. кладенци, съгласно подадено заявление вх. № РКФ1-00008/19.10.2006 г. от „Водно строителство 2000“ АД.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела (ВТ) - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1VT100R1007**, име р. Вит и географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и не постигане на поставените цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Имотът обект на ИП попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL018** и име „Порови води в Кватернера - р.Вит“ и ПВТ с код **BG1G0000K2M047** и име „Карстови води в Ломско – Плевеския басейн“. Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 от ПУРБ е определена средна дебелина на ПВТ, като за ПВТ с код BG1G0000QAL018 е 10 м, а за ПВТ с код BG1G0000K2M047 е 130 м. В тази връзка и предвид посочената дълбочина на кладенеца (6 м) водовземането ще се осъществява от ПВТ с код BG1G0000QAL018. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно влияние върху химичното състояние на подземното водно тяло. Предвидените дейности е възможно да окажат въздействие върху количественото състояние на ПВТ, от което ще се осъществява водовземането, представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Пунктове за мониторинг

На приблизително 1000 м югоизточно от посочените в ИП WGS координати на ШК има пункт за мониторинг с код BG1VT0631MS1030 и име „река Вит след село Ясен“. Мониторинговият пункт е включен в Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на Дунавски район за басейново управление. На около 1500 м северно от местоположението на ШК има пункт от националната мрежа за мониторинг с код BG1G0000QALMP092 и име „ШК13 - ВЗД.Митрополия - ВиК Плевен – Опанец“ за наблюдение на ПВТ с код BG1G0000QAL018, обект на предвиденото водовземане. Съгласно представената в уведомлението информация е изчислен радиус на влияние с проектния експлоатационен дебит на процесния ШК. Получените резултати показват, че депресията от водочерпенето няма да достигне до гранични условия от първи род – реки и дерета, както и до други водовземни съоръжения, които са на по-голямо разстояние от 165,8 м от определеното за водовземане съоръжение.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGSARI02. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП **попада във II-ри пояс на СОЗ** на водовземни съоръжения за водоснабдяване на гр. Плевен с издадено разрешително №11510179/27.02.2008 г., както следва: „ШК 1-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-185/07.10.2008 г.; „ШК 2-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-186/07.10.2008 г.; „ШК 3-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-187/07.10.2008 г.; „ШК 4-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-188/07.10.2008 г.; „ШК 5-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-189/07.10.2008 г.; „ШК 6-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-190/07.10.2008 г.; „ШК 7-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-191/07.10.2008 г.; „ШК 8-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 9-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 10-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 11-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 12-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 13-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 14-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 15-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 16-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 17-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 18-ВЗ Д. Митрополия“, учредени със Заповед №СОЗ-192/07.10.2008 г.; „ШК 19-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 20-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 21-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 22-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 23-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 24-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 25-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 26-ВЗ Д. Митрополия“, „ШК 27-ВЗ Д. Митрополия“, учредени със Заповед №СОЗ-193/07.10.2008 г.; „ШК 28-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-194/07.10.2008 г.; „ШК 29-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-195/07.10.2008 г.; „ШК 30-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-196/07.10.2008 г.; „ШК 31-ВЗ Д. Митрополия“, учреден със Заповед №СОЗ-197/07.10.2008 г. Съгласно издадените заповеди за СОЗ всички горесцитирани водовземни съоръжения (шахови кладенци (ШК) черпят водни количества от ПВТ с код BG1G0000QAL018 и име „Порови води в Кватернера - р. Вит“.

Горесцитираните СОЗ са определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3). Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, които е необходимо да се спазват с цел опазване на водите във II-ри пояс на СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, посочени в горесцитираните заповеди и Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3.

Към настоящия момент ИП **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около 1 бр. водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 – „*ТК ПС Ясен – ВиК Плевен – Ясен*“ (разрешително № 11511628/05.01.2026 г.). В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към *Национален каталог от мерки към ПУРБ* (публикуван на интернет страницата на БДДР към раздел 7 на ПУРБ 2016-2021, актуален и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.

Въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедура по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.6. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022 – 2027 г., в т.ч.: **DW_1_4** *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ);* **CA_10_1** *Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;* **CA_2_4** *Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво;* **EW_3_1** *Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества и др.*

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в ПоМ в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_VT_011, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, посочените в ИП координати WGS: N 43°26'22,872", E 24°32'20,826" попадат в границите на заливане при речен тип наводнения, определени при водни количества с обезпеченост 0,1% (с период на повторение 1000 г.).

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване

на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

Предвид факта, че посочените в ИП WGS координати попадат в II-ри пояс на СОЗ на цитираните в т. 1.1.5 водовземни съоръжения е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение №2 от Наредба №3 и в издадените от директора на БДДР заповеди за учредяване на СОЗ, цитирани в т. 1.1.5.

Съгласно представената в уведомлението информация в ПИ 87597.33.194 освен водоизточника, обект на ИП е открито още едно водовземно съоръжение. Съгласно наличната в БДДР информация в имота са регистрирани 3 бр. ШК, от които единият е консервиран. В случай, че вторият водоизточник не е консервиран и не се налага използването му, е необходимо да се предприемат действия за консервиране или ликвидиране по реда и при условията на Раздел IV от Глава пета на Наредба №1.

С цел опазване на водите и водните обекти и защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в района на ИП има издадени два броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QAL018. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000QAL018:

– Разполагаемите ресурси са 559 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 28.92 л/сек;

– Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 318 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 43 л/сек;

– Свободни водни количества са 198 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1/10.10.2007 г., свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;

– Изчисленият експлоатационен индекс е 68 %. Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесмесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесмесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Водовземане за нуждите на „Виастрой“ ЕАД от съществуващ шахтов кладенец №1 в поземлен имот с идентификатор 87597.33.194, село Ясен, община Плевен, област Плевен“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т. ч.:

➤ Дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба №1.

➤ Спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в заповедите за СОЗ, цитирани в т. 1.1.5.

С уважение,

31.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA