



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

31.7.2026 г.

X ПУ-01-723-1/31.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н РУМЕН КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА

На Ваш изх. № 92-00-1480-16/27.07.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов телчарник в ПИ 31396.30.35 по КККР на с. Зърнево, общ. Тервел, изграждане на система за напояване на 515 дека царевича за силаж и закупуване на земеделска техника“, с възложител: ЕТ "ИСМ 91 - ИСА САЛИ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: Инвестиционното намерение включва три взаимносвързани инвестиционни предложения: изграждане на нов животновъден обект, изграждане на допълнителна поливна система и закупуване на силажосокомбайн.

➤ ИП за изграждане на нов телчарник за групово отглеждане на телета с капацитет до 200 броя женски телета от 6 до 15 месечна възраст в ПИ 31396.30.35 в землището на село Зърнево, Община Тервел, Област Добрич: Животните се предвижда да бъдат отглеждани в групови боксове според технологичната категория на собствено тегло и възрастов принцип като се осигуряват необходимите хуманни условия за отглеждане, хранене и поене на животните и тяхната биосигурност. При този начин на отглеждане животните сами се придвижват към местата за обслужване – хранене, поене, почивка и ветеринарна обработка. Проектът предвижда „сухо“ технологично решение, което минимизира разхода на вода. Почистването на тора ще се осъществява от автоматизирана система от верижни



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



скрепери, които почистват пътеките за движение, избутвайки торовата маса към напречен подземен канал, откъдето тя се отвежда в приемателна шахта. В шахтата са предвидени мощен миксер и помпа, които подготвят тора за транспортиране към торовата площадка, където той престоява за минерализация преди наторяване. Торът, около 1548 м³ за 6 месеца, ще се съхранява на торова площадка от водоуплътнен бетон, без риск от просмукване в почвата и водата, и ще се използва за наторяване на обработваемата земя на стопанството. За поене на животните и за технологичните процеси в животновъдния обект ще се използва водопреносната мрежа на с. Зърнево, Община Тервел.

➤ ИП за изграждане на поливна система от лентови дъждовални поливни машини с цел напояване на 515 дка царевица за силаж: Местоположението на земеделските земи, върху които ще се изгради поливната система, обхваща частично следните поземлени имоти: 31396.26.5, 31396.26.6, 31396.27.7, 31396.27.10, 31396.27.12 и 31396.27.21, в землището на с. Зърнево, Община Тервел, Област Добрич. Водоснабдяването ще се осъществи от 6 броя съществуващи собствени сондажни кладенци - ТК2, ТК3, ТК5, ТК6, ТК7 и ТК8, с монтирано устройство за измерване на потребената вода на всеки от тях, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води № 11520252/12.11.2015 г., изменено и продължено с Решение № 3339/09.08.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен до 12.11.2027 г. Водопотреблението ще бъде изцяло съобразено с утвърдените параметри, като не се предвижда изменение в разрешеното водовземане.

➤ ИП за модернизация на машинния парк чрез закупуване на нова селскостопанска техника с висок екологичен клас, с което се постигат следните цели: повишаване на енергийната ефективност, намаляване на вредните емисии, оптимизация на обработката на почвата и подобряване на работната среда: Основната цел на предложението е модернизация на земеделското стопанство на Възложителя чрез технологично обновяване на машинния парк, чрез закупуване на 1 брой нов силажокомбайн. Проектът се реализира по Интервенция II.G.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.

Битово-фекалните води от обслужващия персонал ще се събират в специализирана, сертифицирана водоуплътна изгребна яма, която изключва контакт с почвата и подземните води. За тяхното третиране ще бъде сключен договор с лицензирана фирма, притежаваща необходимите разрешителни за изпомпване, транспортиране и предаване до най-близката пречиствателна станция за отпадъчни води. Повърхностните дъждовни води от покривите и чистите площадки ще се събират чрез площадкова канализация в резервоар за рецикулация. Събраните води ще се използват за противопожарни нужди и поливане на зелени площи в рамките на имота. Не се предвижда директно заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или почви.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителят на ИП е титуляр на два броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G000K1NB051, с цел на водовземането „за напояване на земеделски култури“, а именно Разрешително за водовземане от подземни води №11520252/12.11.2015г., с краен срок на действие 12.11.2027г. и Разрешително за водовземане от подземни води № 11520195/26.05.2014 г., с краен срок на действие 26.05.2032 г.

1.1.План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DJ900R1008, име ХЪРЦОВСКА и географски обхват „р. Хърсовска и р.Ружичка“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и графичните данни, с които разполага БДДР, се установи следното:

- на разстояние около 200 м, посока югозапад от ПИ с идентификатор 31396.30.35 се намира ПИ с идентификатор 31396.30.78, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение;

- ПИ с идентификатор 31396.26.6, предвиден за напояване, се намира в близост (през път) до ПИ с идентификатор 31396.25.38, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП – Водоем.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G000K1NB050** и име „Карстови води в Разградската формация“, оценено в лошо химично и добро количествено състояние и ПВТ с код **BG1G0000J3K051** и име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“, оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат ново водовземане и/или ползване на подземни води. Водоснабдяването на новата система за напояване ще се осъществи от ПВТ с код BG1G0000J3K051, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води №11520252/12.11.2015 г., с титуляр - Възложителя на настоящето ИП, като не се предвижда увеличаване на необходимото количество вода. В ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка, планираните в ИП дейности няма да окажат негативно въздействие върху състоянието на повърхностните и/или подземните води, при прилагане на добри земеделски практики, спазване условията на разрешителното за водовземане от подземни води и описаните по-долу мерки, и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (всички подземни водни тела); в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - Разглежданите имоти **не попадат** в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът в който ще се изгради нов телчарник **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. - водовземно съоръжения ТК дълбок сондаж Зърнево на „ВиК Добрич“ АД.

С цел опазване на водоизточника за ПБВ е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в буферната зона от 1000 м, съгласно Приложение № 1 към *Национален каталог от мерки към ПУРБ* (публикуван на интернет страницата на БДДР към раздел 7 на ПУРБ 2016-2021, актуален и към ПУРБ 2022-2027 г.), .), а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

• Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло;

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022 – 2027 г., в т.ч.: Мярка с код **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, с код на действие **DW_1_4** Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); мярка с код **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; мярка с код на действие **PM_2_2** Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.

Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. Предвид това, може да се счита, че ИП е в изпълнение на мярка с код **EW_1** Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и код на действие **EW_1_1** Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в ПоМ в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

Водоснабдяването на новата система за напояване на 515 дка царевича ще се осъществи от 6 броя съществуващи собствени сондажни кладенци, съгласно Разрешително за водоземане №11520252/12.11.2015 г., продължено и изменено с Решение №3339/09.08.2021 г. издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, с цел на ползваната вода „за напояване на земеделски култури“ и титуляр - Възложителя на настоящето ИП.

В тази връзка, следва да се има предвид, че при изменение на определените в издадено разрешително условия и параметри, включително технически параметри на съоръженията (в т. ч. водно количество и обект на водоснабдяване), издаденото разрешително подлежи на изменение по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват

изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*.

По отношение водоснабдяването на новия телчарник в ПИ с идентификатор 31396.30.35 чрез въведена в експлоатация водопроводна мрежа е необходимо наличие на сключен договор със съответния ВиК оператор.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо предвидените дейности да се съобразят с изискванията на Глава осма, в т.ч. със забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ. При складирането, употребата и депонирането на торовите маси да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*.

Капацитетът на съоръжението, в което ще се събира торова маса следва да е съобразен с количеството тор, което ще се формира на обекта.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. ИП е допустимо по ЗВ при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Изграждане на нов телчарник в ПИ 31396.30.35 по КККР на с. Зърнево, общ. Тервел, изграждане на система за напояване на 515 дка царевица за силаж и закупуване на земеделска техника“, с възложител: ЕТ "ИСМ 91 - ИСА САЛИ" е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

31.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA