



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

31.7.2026 г.

X ПУ-01-729-1/31.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
РУМЕН КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ №4
9000 ГР. ВАРНА

На Ваш №26-00-8126-21/28.07.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.297, с площ от 11 437 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич.*

УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №26-00-8126-21/28.07.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-729/28.07.2026 г., с искане за становище по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище.

Предоставена информация:

ИП не предвижда извършване на строителни дейности, а само увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на вече съществуваща площадка за дейности с отпадъци разположена в ПИ с идентификатор 72624.603.297, гр. Добрич и включваща закрити и открити площи, като същата е с положена трайна бетонова настилка.

На площадката ще се извършват дейности свързани с събиране, сортиране, рязане, уплътняване, смилане/раздробяване, шредирание, белене и подготовка за повторна употреба на следните видове отпадъци: стърготини, стружки и изрезки от черни метали, метални опаковки, спирачни накладки, облекла, текстилни материали, пластмаса, дървен материал, излезли от употреба оборудване и компоненти и др.



От дейностите ще се образуват черни метали, цветни метали, текстилни материали, пластмаса и каучук, запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива получени от отпадъци), стъкло, дървесина и други отпадъци. Генерираните обработени отпадъци ще се съхраняват разделно до предаването им на лицензирани за дейности с отпадъци лица. Във всеки един момент количествата опасни отпадъци на площадката няма да надвишават 50 тона.

Характера на обекта не изисква използване на вода за промишлени нужди. За питейно-битови и противопожарни нужди и поливане на озеленените площи е осигурена вода от водопроводно отклонение на „ВиК Добрич“ АД, съгласно сключен договор за водоснабдяване.

Формираните битово-фекални отпадъчни води от обекта се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Добрич. За третиране на замърсени от дейностите дъждовни води е изграден каломаслоуловител с капацитет 20 куб. м., като образуванияте утайки периодически се предават на база сключен договор на лицензирано лице за транспортиране до съоръжение за последващо пречистване.

ИП не предвижда увеличаване на количествата ползвана вода и съответно на формираните отпадъчни води.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. Имотът обект на ИП попада в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DJ200R013	ДОБРИЧКА	р. Добричка от извор до вливане в р. Суха	Естествено	Добро	Много лошо

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно публично достъпните карти на кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастр в радиус 1000 метра около ПИ 72624.603.297, гр. Добрич, няма разположени повърхностни водни обекти.

Съгласно предоставената информация ИП не предвижда дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. Следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000000N049	Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа	Добро	Добро

Съгласно предоставената информация площадката обект на ИП е с положена трайна бетонова настилка, което възпрепятства просмукването на замърсени от предвидените дейности атмосферни води в почвата и попадането на замърсители в подземното водно тяло.

Съответно при спазване на мерките в т. 1.1.2 на настоящето становище, не се очаква реализирането на ИП да окажат въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло с код BG1G000000N049.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, в които попада ИП.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Код и име на зоната
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Северна Зона

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящият момент ПИ 72624.603.297, гр. Добрич, не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма конкретни забрани касаещи дейностите предвидени в ИП.

При реализацията на произтичащите от ИП дейности, следва да се спазват приложимите за тях мерки от Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DP_2 с действие DP_2_1 - Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци при които не се допуска замърсяване на подземни и повърхностни води; DP_2 с действие DP_2_3 - Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Заклучение: ИП „Увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на площадка за дейности с отпадъци“ в ПИ с идентификатор 72624.603.297, с площ от 11 437 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ПИ 72624.603.297, гр. Добрич, не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения относими за ИП.

Заклучение: ИП „Увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на площадка за дейности с отпадъци“ в ПИ с идентификатор 72624.603.297, с площ от 11 437 кв. м,

урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложени в ПУРН на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализация на ИП следва да се спазват изискванията по отношение на водите на Закона за управление на отпадъците и приложимите подзаконовите нормативни актове към него.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ според който, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.

За опазване на повърхностните и подземните води следва да се прилагат изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ в т. ч. забраните в чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП „Увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на площадка за дейности с отпадъци“ в ПИ с идентификатор 72624.603.297, с площ от 11 437 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на площадка за дейности с отпадъци“ в ПИ с идентификатор 72624.603.297, с площ от 11 437 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Увеличаване количествата на вече разрешени за приемане отпадъци, добавяне на нови отпадъци и нови дейности по третиране на отпадъци на площадка за дейности с отпадъци“ в ПИ с идентификатор 72624.603.297, с площ от 11 437 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич.

С уважение,

31.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg

