



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.7.2026 г.

X ПУ-01-909-4/15.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН

На Ваш изх. № ОВОС-31-10/13.07.2026 г.

Относно: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на птицеферма за кокошки носачки“ в поземлен имот с идентификатор 23738.53.31 по КKKP на с. Дриново, общ. Попово

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда разширение на съществуваща ферма за отглеждане на кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор 23738.53.31, с. Дриново, чрез промяна в производствените капацитети на сградите, вкл. изграждане на нова сграда за подслон на птици и изграждане на нов надземен резервоар за вода с ретензионен обем 1000 m³. Дейността е регламентирана с комплексно разрешително КР № 303-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 303-Н0-И0-А1/2019г. издадено от ИАОС София.

Водоснабдяването за животновъдство (за поене и охлаждане на животните) ще се осигурява от съществуващ сондажен кладенец, който разкрива подземно водно тяло с код BGIG0000Qal021- разрешителното за водовземане от подземни води е изтекло. До издаване на новия разрешителен документ, фермата използва алтернативния източник на водоснабдяване - селищната водопроводна мрежа. Вода за питейно-битово водоснабдяване и за дейностите по производство на яйчен меланж ще се извършва от селищната водоснабдителна мрежа. Дружеството разполага с действащ договор за предоставяне на водоснабдителни услуги с „ВиК“ ООД гр. Търговище. Максималния дебит на консумирана вода: за животновъдство – до 12 819 m³/у; за измиване на площадки и оборудване в цех за яйчен меланж – до 1800 m³/у; за питейно-битово водоснабдяване – до 584 m³/у. На



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



площадката е изградено торохранилище с трайна настилка от шлайфан бетон и странична изолация, без връзка с канализацията, с капацитет 1800 t. Конструкцията не позволява проникване на дъждовни води и формиране на инфилтрати. След 6 месечен престой тора ще се транспортира до земеделски производители. Възложителят планира предаване на торовите маси на биогазови инсталации, в периодите, в които е забранено торене. За управлението на труповите на умрели животни е изградена трупосъбирателна (екарисажна) камера. Същите ще се предават за обезвреждане на екарисаж.

По време на СМР и експлоатацията на обекта, производствени отпадъчни води от инсталацията не се формират, тъй като технологията на отглеждане не налага употребата на вода за измиване. Почистването на халетата ще се извършва механично със специализирана техника и последващо третиране с дезинфектант. От дезинфекционните арки, води от измиване не се отделят. С реализацията на проекта е планирано премахване на съществуващите 3 броя водоупътни изгребни ями води поради амортизация. На тяхно място ще бъдат изградени 2 броя нови водоупътни изгребни ями (една за битово-фекални отпадъчни води и една за производствени отпадъчни води с обем 20 m³, всяка). Събраните води от ямите ще се изгребват и транспортират в условията на договор със специализирана техника до ГПСОВ Разград за обезвреждане. Приемането на отпадъчните води е уредено с договор с „ВиК“ ООД Търговище. По време на строителството на площадката ще бъдат осигурени химически тоалетни за работниците. Охлаждащи води от площадката не се отвеждат, тъй като е изграден оборотен цикъл. Дъждовните води ще се отичат към съседни терени и ще попиват в почвата.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителя е титуляр на Разрешително с №11520004/16.03.2007г. с изтекъл срок на действие до 16.03.2025 г. Водовземното съоръжение е изградено в ПИ с идентификатор 23738.53.31 (стар номер 000031) по КК на с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище с цел водоснабдяване за животновъдство. Водовземането се осъществява от подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1RL200R1007** с име **ЧЕРНИ ЛОМ**, с географски обхват *р. Черни Лом от вливане на р. Ялма (Сеяческа) до вливане на р. Баниски Лом при Широково, вкл. приток р. Поповски Лом*". Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След извършена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи че, ПИ № 23738.53.31, с. Дриново, предвиден за реализацията на ИП не граничи с повърхностни водни обекти.

Предвидените дейности не са свързани с водовземане и/или ползване повърхностни и/или води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000J3K051**, име *„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Не се очаква дейностите в ИП да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане ще окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000J3K051, като влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - всички подземни водни тела в Дунавски район са определени като зони за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - нитратно уязвима зона и чувствителна зона. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. ИП **не попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DP_14** Намалване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **CA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намалване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

Водоземането от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водоземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2/13.06.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и утвърдените Правила за добра земеделска практика.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

При реализацията на ИП да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

При експлоатацията на обекта, обезвреждането на странични животински продукти да се осъществява при спазване изискванията на *Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните*.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП има издадено от БДДР 1 брой разрешително за водовземане от ПВТ с код BG1G0000J3K051. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000J3K051: Разполагаемите ресурси са 4149 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 7,89 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1645 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 92 л/сек; Свободни водни количества са 2412 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 42 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „*Разширение на птицеферма за кокошки носачки*“ в поземлен имот с идентификатор 23738.53.31 по КKKP на с. Дриново, общ. Попово не се очаква да

окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т. ч.: дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1.

С уважение,

15.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA