



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.7.2026 г.

X ПУ-01-968-4/06.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

На Ваш изх. АО-6452-9/19.06.2026 г.

Относно: Постъпило в РИОСВ-Русе искане с вх. № АО-6452-6/17.06.2026 г. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07603.4.788 по КККР на гр. Бяла за изграждане на обект „Общински център за извършване на дейности с отпадъци“ с възложител Община Бяла

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно предоставената информация: Целта на ИП е създаване на организирана система за приемане на разделно събрани отпадъци от домакинствата и други неопасни отпадъци от населението на общината, тяхното временно съхраняване и последващо предаване на лица, притежаващи съответните разрешителни и/или регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците. На площадката се прилагат само механични методи, извършвани ръчно, а именно: ръчно сортиране; визуален контрол; ръчен демонтаж на части от ИУЕЕО; ръчна подготовка за повторна употреба (ремонт, почистване); ръчно разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци; пакетиране/подреждане; временно съхранение по видове. Капацитетът на обекта ще е: общ годишен капацитет до 2 000 t/год; едновременно съхранение до 200 t. Достъпът до площадката ще се осъществява чрез съществуващ общински път, разположен източно от обекта. Предвиждат се спомагателни дейности, в т.ч.: Подобрене и уишрение на подхода към имота; Водоснабдяването на административно-битовата сграда чрез изграждане на нов водопроводен клон. На площадката ще се формират ограничени количества битово-фекални отпадъчни води от персонала, които ще се отвеждат към водоплътна изгребна яма/локална ПСОВ, без риск от



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



замърсяване на подземните води. Не се предвижда заустване в повърхностни водни обекти. За дъждовните води от площадката е предвидено отводняване чрез линейни отводнителни, както и утаителни съоръжения, предотвратяващи замърсяване на почвата и водите. Съгласно изготвеното хидролого-хидравлично проучване: дерето е без постоянно водно течение; поземлен имот с идентификатор 07603.4.788 не попада в заливните граници на прилежащото сухо дере при изчислителните високи води с обезпеченост 1% и 0,1%. Разработени са два варианта на функционално зонироване на площадката, като и в двата случая е предвидено озеленяване по границите на имота и буферни площи на площ от 1 100-1 200 кв. м. Всички опасни отпадъци ще се съхраняват в плътно затварящи се контейнери и ще се разделят по кодове, без смесване.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN130R1029, с име ЯНТРА и с географски обхват *р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие*. ВТ е естествено и е оценено в умерено (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити и Макрозообентос) и не постигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири и Живак).

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че ПИ 07603.4.788 с вид собств. вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя граничи на юг и югозапад с ПИ 07603.4.795 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дерее. С реализиране на ИП е планирано отводняване на площадката и дъждовна канализация, както и пречиствателни съоръжения за дъждовните отпадъчни води и за формиращите се от персонала битово-фекални отпадъчни води. В приложената документация за ИП не е указано къде ще се отвеждат дъждовните води след пречистването им. В случай, че е предвидено пречиствените атмосферни води да бъдат зауствани в граничния на ПИ 07603.4.788 имот, то качеството на води трябва да съответства на изискванията за заустване във водния обект. За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализиране на планираните дейности в ИП, се предвиждат описаните в т. 1.1.5 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G000K1NB050 и име *Карстови води в Разградската формация*. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от СКОС по показател NO₃) и в добро количествено състояние.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване от ПВТ с код BG1DGW000K1NB50; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на р. Янтра*, нитратно уязвима зона. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: Към настоящия момент ПИ 07603.4.788 не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони около

водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DP_2_1 *Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци при които не се допуска замърсяване на подземни и повърхностни води.*

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки от мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., гр. Бяла попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_YN_011 и име *р. Янтра – от с. Раданово до с. Стърмен.*

От картите на риска и на заплахата от наводнения се установи, че ПИ 07603.4.788 попада от части в границите на заливане, при реализиране на дъждовни-поройни и речни наводнения с период на повторение 20, 100 и 1000 г.

Резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения в ПУРН. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. Във връзка с потенциалната опасност от вредното въздействие на водите и за намаляване на риска от наводнения от високи води, в случай на необходимост могат да се предвидят допълнителни дейности и мероприятия за намаляване на заплахата от високи води.

Заклучение: Реализирането на **ИП** е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно чл. 193 на ЗВ, обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, се уреждат със *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*, при спазване на изискванията на ЗВ.

За предвидените пречиствателни съоръжения са приложими забраната на чл. 127, ал. 2 и изискванията на чл. 126 и чл. 127, ал. 1 от ЗВ.

В приложената информация за ИП не е указано какво е предвидено по отношение формиращи се на обекта и пречистените в утаителни съоръжения/ПСОВ отпадъчни води.

За обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на ЗУТ, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ. В случай, че е предвидено отвеждане на битово-фекални отпадъчни води от обекта в ПСОВ Бяла, то е приложима забраната на чл. 125а от ЗВ.

Съгласно чл. 3 от *Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови*

източници на замърсяване (Наредба № 2) не се счита за заустване на отпадъчни води: „5. изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти; 6. изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води;“. Във всички останали случаи на заустването на замърсени и пречистени атмосферни води в повърхностен воден обект, подлежи на разрешителен режим при условията на ЗВ и по реда на Наредба № 2. В случай на предвидено заустване на пречистени атмосферни води във воден обект дере, са приложими изискванията на чл. 132 от ЗВ. Предвид, че ИП не касае заустване на производствени отпадъчни води, то не е приложима забраната на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.

При застрояване на имоти, граничещи с водни обекти, е необходимо да се осигури възможност за безпрепятствен достъп за извършване на постоянна защита от вредното въздействие на водите.

С цел опазване на водите от замърсяване е необходимо при реализирането на предвидените дейности да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1 и чл. 134 от ЗВ. С цел превенция на риска от вредното въздействие на водите е необходимо спазване на забраните регламентирани с чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

На 1000 м от предвидената точка на заустване, в района на ИП, няма издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07603.4.788 по КККР на гр. Бяла за изграждане на обект „Общински център за извършване на дейности с отпадъци“ с възложител Община Бяла“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- при спазване забраните на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие DP_2_1;
- при спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ;
- за предвидените пречиствателни съоръжения да се спазват изискванията и забраните на чл. 126 и чл. 127 от ЗВ;
- за пречистените отпадъчни води, да се спазват изискванията и забраните на ЗВ, в т.ч. на чл. 132 и/или чл. 125а от ЗВ.

С уважение,

6.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA