



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

19.8.2026 г.

X ПУ-01-587-3/19.08.2026

Per.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н РУМЕН КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА

На Ваш изх. № 94-00-5951-19/10.08.2026 г.

Относно: Допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за ИП „Повишаване периода и количеството на разрешено водовземане от яз. „Одринци“ с цел капково напояване на площи в размер на 186,275 дка – поземлени имоти с идентификатори 53432.129.57, 53432.129.62, 53432.129.84, 53432.129.66, 53432.129.69, 53432.129.45, 53432.129.18, 53432.129.16, 53432.129.30, 53432.129.32, 53432.129.31 и 53432.129.82, НТП „Нива“, по КККР на с. Одринци, общ. Добричка на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: Възложителят на ИП иска изменение на Разрешително № 11420042/15.05.2025 г както следва: периода на водовземане да се промени от 14.06 - 20.07 на 01.05 – 30.09; увеличаване на обема водно количество – от 14 400 куб м на 20 000 куб м; към съществуващата точка на водовземане се добавят две нови точки с географски координати - N 43°30'53,0" E 27°42'35,8" и N 43°31'8,4" E 27°42'19,8". Водовземането се извършва чрез съществуващ мобилен помпен агрегат с налична пътна техническа инфраструктура за напояване на 186,275 дка обработваема земеделска площ.

Към представената информация и документация за ИП са приложени:

- Хидроложки Доклад изготвен през м. юли 2026 г. относно „Искане за изменение на Разрешително № 11420042/15.05.2025 г за водовземане от повърхностен воден обект - яз. „Одринци“ в землището на с. Одринци, общ. Добричка, в който е посочено, че: Основният



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



мотив за исканото изменение е поради желанието на възложителя да премине на варианта за добив на две реколти от бостана; водовземането ще се извършва от язовирната чаша, а не посредством изпускателните съоръжения на яз. „Одринци“; с цел максимална икономия на водата е предвидена напоителна система с капково напояване; поради големия диапазон на движение на водното ниво в язовира се определят две нови точки на водовземане с географски координати - Т.1 N 43°31'8,35" E 27°42'19,796" (която да се използва при ниско ниво) и N 43°30'53,028" E 27°42'35,802" (която ще се използва при повишено ниво в язовира); основните параметри на водовземането ще са средноденоношен дебит 10 л/сек, годишно водно количество 20000 куб м; изчисленията показват, че минималния отток в реката през месеците на водовземане е достатъчен, за да покрие водопотреблението и допустимия отток след язовира и да не се наруши водния баланс в язовирното езеро...“.

- Решение № ВА-З-ПР/2025 г. на Директора на РИОСВ Варна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с характер да не се извършва ОВОС на ИП „Водовземане от яз. „Одринци“ с цел капково напояване на площи в размер на 186,275 дка – поземлени имоти с идентификатори 53432.129.57, 53432.129.62, 53432.129.84, 53432.129.66, 53432.129.69, 53432.129.45, 53432.129.18, 53432.129.16, 53432.129.30, 53432.129.32, 53432.129.31 и 53432.129.82 в землището на с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич“.

Съгласно представената и налична в БДДР информация:

- За ИП „Водовземане от яз. „Одринци“ с цел капково напояване на площи в размер на 186,275 дка – поземлени имоти с идентификатори 53432.129.57, 53432.129.62, 53432.129.84, 53432.129.66, 53432.129.69, 53432.129.45, 53432.129.18, 53432.129.16, 53432.129.30, 53432.129.32, 53432.129.31 и 53432.129.82 в землището на с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич“, на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ, БДДР се е произнесла със становище с изх. № ПУ-01-587-(1)/21.08.2024 г.

- Възложителят на настоящото ИП е титуляр на издадено от Директора на БДДР, действащо Разрешително № 11420042/15.05.2025 г. за водовземане от повърхностен воден обект с краен срок на действие до 15.05.2030 г.

Предвид гореизложеното настоящото становище се изготвя на база представената от Възложителя към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за допустимостта на исканото изменение на Разрешително № 11420042/15.05.2025 г. за водовземане от повърхностен воден обект с краен срок на действие до 15.05.2030 г.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела – яз. „Одринци“, от който се осъществява водовземането в т.ч. съществуващата точка на водовземане с географски координати N 43°30'35" E 27°42'49,7" в издаденото Разрешително № 11420042/15.05.2025 г. и двете нови точки на водовземане с географски координати - N 43°30'53,0" E 27°42'35,8" и N 43°31'8,4" E 27°42'19,8" попадат във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DJ900R1011**, име „СУХА РЕКА“ с географски обхват „р. Суха от извор до вливане на р. Караман“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично и недостигащо добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние на показатели Макрофити, Общ азот, Al до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Трибутилкалаени съединения до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на доброто химично състояние по останалите показатели“.

В ИП е предвидено изменение на Разрешително № 11420042/15.05.2025 г. в т.ч. увеличаване количеството на ползваната вода от 14 400 куб м/год на 20 000 куб м/год. Водовземането с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури е съществуващо и сезонно, като дейностите са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода. В тази връзка и при спазване на мерките и законовите изисквания не се очаква реализацията на ИП, да доведе до трайно влошаване на екологичното състояние на повърхностното водно тяло и не постигане на поставените екологични цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води и не се очаква планираните дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до не постигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - яз. „Одринци“ попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона и чувствителна зона; зона за местообитания с име „Суха река“ и код BG0000107.

1.1.4. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. Заявеното искане е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки от Програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

В ПУРН 2022–2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Възложителят на ИП е титуляр на Разрешително № 11420042/15.05.2025 г. за водовземане от повърхностен воден обект с краен срок на действие до 15.05.2030 г.

Възложителят следва да инициира процедура за изменение на параметрите на Разрешително № 11420042/15.05.2025 г., по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и при спазване на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗВ и условията на Наредбата за ползването на повърхностните води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват 1 000 м около яз. Одринци, няма други съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1DJ900R1011, освен действащото Разрешително № 11420042/15.05.2025 г. предмет на настоящото ИП.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Повишаване периода и количеството на разрешено водовземане от яз. „Одринци“ с цел капково напояване на площи в размер на 186,275 дка – поземлени имоти с идентификатори 53432.129.57, 53432.129.62, 53432.129.84, 53432.129.66, 53432.129.69, 53432.129.45, 53432.129.18, 53432.129.16, 53432.129.30, 53432.129.32, 53432.129.31 и 53432.129.82, НТП „Нива“, по КККР на с. Одринци, общ. Добричка“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, в т.ч.: изменение на параметрите в действащото Разрешително № 11420042/15.05.2025 г., по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

С уважение,

18.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA