



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

13.8.2026 г.

X ГВ-01-724-2/13.08.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н РУМЕН КОСТАДИНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА

На Ваш изх. № 26-00-7377/27.07.2026 г.

Относно: Допустимост на инвестиционно предложение (ИП), спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за ИП „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности“ в следните поземлени имоти: ПИ 22988.18.908, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 426 кв. м, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 22988.21.122, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 22 767 кв. м, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 10307.115.492, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 19 857 кв. м, с. Ведрина, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 53432.1.261, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 1 182 130 кв. м, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 53432.1.259, територия, заета от води и водни обекти, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, с площ 8 847 кв. м, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 53432.1.260, територия, заета от води и водни обекти, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, с площ 26 320 кв. м, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич, части от язовир „Одринци“, с обща площ 1 260 347 кв. м, с възложител „ГД СЕРВИЗ 2“ ЕООД, на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда ползване на повърхностен воден обект – язовир „Одринци“, представляващ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 22988.18.908 и 22988.21.122 по КК на с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич; 10307.115.492 по КК на с. Ведрина, общ. Добричка, обл. Добрич; 53432.1.261, 53432.1.259 и 53432.1.260 по КК на с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич. Язовира ще се ползва за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, обхващащи наличният воден обем на язовира. Рибите ще бъдат отглеждани в естествена среда. Възложителят на настоящото ИП има сключен Договор за наем № Д-53-2494-126/15.06.2026 г. с Напоителни системи ЕАД – гр. Варна за срок от 3 години. В резултат на ИП не се предвижда формиране на отпадъчни води



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



и изпускане на замърсени води във водни обекти. Генерираните странични животински продукти (умряла риба) ще се събират в контейнери и ще се предават на екарисаж, съгласно изискванията на БАБХ. ИП е свързано с последваща регистрация по чл. 25 от ЗРА в ИАРА и регистрация на животновъден обект в БАБХ.

При направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че имотите предмет на настоящото ИП, представляващи язовир „Одринци“ са държавна частна собственост.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DJ900R1011 и име „*СУХА РЕКА*“, с географски обхват „*р. Суха от извор до вливане на р. Караман*“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние на показатели Макрофити, Общ азот, Al до 2027г.; Предотвратяване влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество; Намаляване на концентрацията на Трибутилкалаени съединения до 2027г.; Предотвратяване на влошаването и запазване на доброто химично състояние по останалите показатели*“.

Пункт за мониторинг: На разстояние около 100 м от язовирната стена се намира пункт за мониторинг с код BG1DJ00989MS1023 и име „*р. Суха, след яз. Одринци*“, който наблюдава екологичното и химичното състояние на повърхностните води в язовира.

Въздействието от реализацията на ИП ще е незначително и с локален характер, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, но попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: „ТК 2 – Одринци“, ВиК ЕООД – Добрич; „ТК 3 – Одринци“, ВиК ЕООД – Добрич.*

Във връзка с гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по

Наредба № 3/16.10.2000 г. и в буферна зона с радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Планираните дейности в настоящото ИП не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: DP_5_1 „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП не попада в утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането.

Съгласно представената информация, ИП предвижда отглеждане на аквакултури в естествена среда и свързаните с тях дейности в язовир „Одринци“. Дейността ще се извършва съгласно сключен договор за наем с „Напоителни системи“ ЕАД. Собствеността на язовир „Одринци“ е държавна частна.

Ползването на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредба за ползването на повърхностните води. Компетентен орган за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект (язовир Одринци) е Директора на Басейнова дирекция, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ.

При осъществяване на дейности свързани с отглеждане на риба и други водни организми, следва да се спазват разпоредбите на Наредба № 37/10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост (Наредба № 37/10.11.2008 г.). Язовир „Одринци“ е с категоризация „Любителски риболов“, съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 37/10.11.2008 г. Съгласно чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 37/10.11.2008 г.: „В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски риболов, могат да бъдат определяни

зони за аквакултури; В зоните за аквакултури, определени в язовири само за любителски риболов, отглеждането на риба или други водни организми се допуска само в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения“. Предвид цитираните ограничения и изисквания на чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 37/10.11.2008 г. отглеждането на аквакултури в естествена среда в яз. Одринци е **недопустимо**.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности“ в следните поземлени имоти: ПИ 22988.18.908, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 426 кв. м, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 22988.21.122, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 22 767 кв. м, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 10307.115.492, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 19 857 кв. м, с. Ведрина, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 53432.1.261, територия, заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с площ 1 182 130 кв. м, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 53432.1.259, територия, заета от води и водни обекти, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, с площ 8 847 кв. м, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич; ПИ 53432.1.260, територия, заета от води и водни обекти, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, с площ 26 320 кв. м, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич, части от язовир „Одринци“, с обща площ 1 260 347 кв. м, с възложител „ГД СЕРВИЗ 2“ ЕООД:

- **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище;

- **недопустимо** предвид ограничението и изискванията на чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 37/10.11.2008 г. за отглеждане на аквакултури в естествена среда в яз. Одринци.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

13.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA