



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

12.8.2026 г.

X ПУ-01-748-1/12.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

На Ваш изх. № 70-00-792-2/04.08.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на инсталация за съхранение, газифициране на течен кислород и тръбопровод до съществуваща тръбна мрежа на рибно стопанство в поземлен имот с идентификатор 48489.2.670 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Фиш Инвест“ ООД

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЛИЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за горепосоченото ИП. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация и документация: ИП е свързано с изграждане на инсталация за охранение, газифициране на течен кислород и тръбопровод до съществуваща тръбна мрежа на рибно стопанство в ПИ 48489.2.670, гр. Монтана, с отреждане „За производствена дейност и рибарник“.

С цел осигуряване на алтернативен източник за газообразен кислород, който обогатява средата при отглеждане на риба в момента в имота се изгражда система за производство на кислород. Същата представлява технологично съоръжение към рибно стопанство, разположено в сграда със стоманена рамкова конструкция. Системата за производство на кислород е отделно инвестиционно предложение, което не е свързано с настоящето инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за съхранение.

Инсталацията за съхранение се състои от кислороден резервоар с VRV обем 30 м³ и 2 броя въздушни изпарители SG110HF за течен кислород с максимално работно налягане 1.8 МРа и спирателна, предпазна и редуцираща арматура. Тя се помещава върху бетонова площадка с размери 8 x 4,5 м. Съдът ще бъде монтиран върху стабилна основа (фундамент)



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



изпълнена на кота - 0,80м от терена върху подложен бетон, способна да понесе всички натоварвания, възникващи по време на нормалната му експлоатация и изпитания. Предвидено е изграждането на подземен тръбопровод до рибарниците. Трасето за подаване на кислород от кислородната станция до регулатора на налягане, разположен непосредствено преди началото на рибното стопанство, е изпълнено от полиетиленови тръби с висока плътност. В разглеждания участък работното налягане в тръбопровода е 5 bar, която в участъка от площадката за кислород до рибарниците ще бъде положена подземно в обсадна стоманена тръба на дълбочина под 60см от кота терен. Системата криогенен резервоар — продукционен изпарител не използва никакви енергийни ресурси и не се очакват отпадъчни води от цялата инсталация.

При извършена справка в наличната база данни на БДДР, се установи, че възложителя на настоящото ИП е титуляр на разрешително № 11160167/13.08.2021 г. за водовземане от повърхностен воден обект – коригирана река Изворска бара с цел водоснабдяване за аквакултури и свързаните с тях дейности, изменено и продължено с Решение № 3972/10.10.2023 г. Място на водоползването е рибно стопанство изградено в ПИ с идентификатори 48489.2.551, 48489.2.670, 48489.2.669, 48489.2.668 и 48489.2.667, гр. Монтана.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OG307R1213**, с име ОГОСТА, с географски обхват "р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци". Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След извършена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система, се установи че, в източната/югоизточната част на ПИ 48489.2.670 (обект на настоящето ИП), гр. Монтана с НТП - За друг вид производствен, складов обект има съсредоточаване на повърхностни води, които не са определени като самостоятелен поземлен имот. В посока юг от разглеждания имот, през път преминава ПИ 48489.2.592, гр. Монтана, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

В представената информация за ИП има и приложена схема на инсталацията за съхранение и трасето на подземния тръбопровод, която показва, че същите ще бъдат разположени на юг от съществуващите басейни за отглеждане на риба и не засягат формираните се води в границите на имота.

Предвид гореизложеното и липсата на действия свързани с водовземане/ползване на повърхностни води, то реализацията на ИП няма да се окаже влияние върху екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло, при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL015** и име „Порови води в Кватернера - р. Огоста“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води и не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (всички подземни водни тела); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратни уязвима зона и чувствителна зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). Съгласно наличната в БДДР информация ИП **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. **няма** предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **GD_1_2 Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.** Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заключение: Реализацията на **ИП е допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглежданото ИП.

Заключение: Реализирането на **ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

В ИП не се предвижда и не е пряко свързано с водоземане от повърхностни или подземни води, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения; не се планират дейности, свързани с ползване на повърхностен и/или подземен воден обект и не се предвиждат дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните и подземните води.

Предвид гореизложеното, дейностите в ИП не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и чл. 118а от ЗВ.

По отношение наличието на повърхностни води в границите на имота, обект на ИП:

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закон за водите „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и

воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

В крайбрежните заливаеми ивици и прилежащите земи на водохранилищата се забранява да не се мият и обслужват транспортни средства и техника и да не се изхвърлят отпадъци, съгласно забраните на чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за настоящото ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП за „Изграждане на инсталация за съхранение, газифициране на течен кислород и тръбопровод до съществуваща тръбна мрежа на рибно стопанство в поземлен имот с идентификатор 48489.2.670 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

12.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA