



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.8.2026 г.

X ГУ-01-752-1/21.08.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 2787-3/06.08.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Подмяна на преносен газопровод DN 700 в участъка от станция за очистване на газопровода (СОГ) „Лом Черковна“ до компресорна станция „Полски Сеновец“ и изграждане на нов СОГ „Полски Сеновец“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото ИП, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно предоставената информация: *С ИП е предвидена етапна подмяна на преносен газопровод с приблизителна дължина от 25.7 км, поради констатирано наличие на дефекти. В Етап 1 ще бъде реконструиран газопровода от СОГ „Лом-Черковна“ до газопроводно отклонение (ГО) за АГРС „Бяла“. В участъка се предвижда изграждане на Станция за катодна защита (СКЗ) „Лом Черковна“, като трасето на ел. кабела и анодните заземители са разположени в сервитута на съществуващ кабел. В Етап 2 ще бъде реконструиран газопровода от ГО за АГРС „Бяла“ до кран „Б“ на КС „Полски Сеновец“ и ще бъде изграден СОГ „Полски Сеновец“ (нова). В този етап попада реконструкцията на участък от КМ 22+196.87 до КМ 22+926.95. Към момента преходът над реката е изграден като въздушен. По проект преминаването ще се извърши без изкопно с HDD сондаж, като трасето на газопровода е изместено спрямо сегашното му местоположение. За реализация на ИП ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до СОГ „Полски Сеновец“ ще се изгради ведомствен път с дължина около 420 м. По време на строителството ще се доставя вода с цистерни за оросяване на строителните площадки и за приготвяне на строителни смеси. За работниците ще се доставя питейна бутилирана вода. За хидравлично изпитване на*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



газопровода се предвижда водовземане от р. Янтра, което ще се осигури въз основа на разрешително от БДДР. Използваните водни количества ще се връщат обратно във водоизточника, като не се очаква същите да са замърсени.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела (ВТ) – ИП попада във водосбора на повърхностни ВТ: с код BG1YN307R1027, с име ЯНТРА и с географски обхват *р. Янтра от вливане на р. Росица при Крушето до вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш*; с код BG1RL200R003, с име БАНИСКИ ЛОМ и с географски обхват *р. Баниски Лом до язовир Баниска, вкл. притоци - Дюлгердере и Каяджик след яз. Бойка*. Двете ВТ са естествени. ВТ с код BG1YN307R1027 е оценено в умерено екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Фитобентос и Макрозообентос) и в неизвестно химично състояние. ВТ с код BG1RL200R003 е оценено в умерено екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Фитобентос, Макрозообентос и Общ азот) и в добро химично състояние.

При направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че участъкът от газопровода, предмет на ИП, пресича следните водни обекти:

- от водосбора на повърхностно ВТ с код BG1YN307R1027: ПИ 65471.9.76 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река - р. Янтра;
- от водосбора на повърхностно ВТ с код BG1RL200R003: ПИ 11140.102.6 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП ДЕРЕ; ПИ 11140.107.26 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП ДЕРЕ; ПИ 11140.34.28 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП ДЕРЕ; ПИ 11140.24.129 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река – р. Баниски Лом; ПИ 51799.146.119 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП ДЕРЕ.

Съгласно предоставената информация за планираните дейности, с реализация на ИП се предвижда водовземане на водни количества от р. Янтра за провеждане хидравлично изпитване на газопровода и последващото им връщане отново във водоизточника, като не се очаква същите да са замърсени. Дейностите ще засегнат малък участък от ВТ и ще са с временен характер – само по време на строителството. Не се очаква реализирането на планираните дейности да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на двете повърхностни ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G0000QAL020 и име *Порови води в Кватернера - р. Янтра* – в т.ч. преминаването под р. Янтра; с код BG1G0000QPL026 и име *Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра*; с код BG1G000K1HB050 и име *Карстови води в Разградската формация*; с код BG1G0000J3K051 и име *Карстови води в Малм-Валанжския басейн*. ПВТ с код BG1G0000J3K051 е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Останалите три ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на четирите ПВТ, при спазване на приложимите мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW0000QAL020, BG1DGW0000QPL026, BG1DGW000K1HB50 и BG1DGW0000J3K051; ЗЗ за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър*, уязвима зона; зона за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с код BG1FSWYN307R1127 и име *РЕКА ЯНТРА* -

*ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ**; 33 на водозависими местообитания с код BG0000610 и име *Река Янтра**, с код BG0000231 и име *Беленска гора*. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените 33 при съобразяване с режимите, препоръките и мерките, имащи отношение към води в 33.

** част от газопровода преминава в посочената 33, в т.ч. предвиденото водовземане и последващото връщане на водни количества в р. Янтра, използвани при извършване на хидравлично изпитване на газопровода*

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: Част от трасето на газопровода попада в пояс III на СОЗ, около водовземно съоръжение дренаж с име „Др. Ерен бунар ВиК Йовковци В. Търново - Стрелец“, определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3) със Заповед № СОЗ-113/28.11.2006 г. Съгласно Заповед № СОЗ-113/28.11.2006 г., няма забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост в пояс III на СОЗ, които да са приложими за предвидените в ИП дейности. ИП попада в буферни зони с радиус от 1 000 м около следните водовземни съоръжения, без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 – 2 бр. дренажи с местоположение в с. Виноград, общ. Стражица и шахтов кладенец с име „ШК ВиК Йовковци - Нова Върбовка“. Водовземните съоръжения се стопанисват от „ВиК Йовковци“ ООД, Велико Търново. В буферни зони следва да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., който е актуален и за ПУРБ 2022-2027 г. Съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки няма забрани и ограничения, които да са приложими за предвидените в ИП дейности.

Националният каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР в секция „Управление на водите“/подсекция „План за управление на речния басейн“ към Раздел 7 от ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022–2027 г., в т.ч. мерки с кодове: DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); HY_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; PM_2_2 Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества; GD_1_2 Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло; GO_3_6 Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки към ПУРБ 2022-2027 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Част от трасето на газопровода, в т.ч. и посоченото място на подземно преминаване на р. Янтра, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_YN_011. От картите на риска и на заплахата от наводнения за РЗПРН е видно, че имотите свързани с реализирането на подземното без изкопно преминаване през повърхностен воден обект р. Янтра попадат в границите на заливане и са под заплахата от наводнения с висока (5%), средна (1%) и малка (0,1%) вероятност на настъпване. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. При реализация на ИП следва да се спазват приложими мерки от Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г., в т.ч. „Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразно с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка.“.

Становището по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г. е налично на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, в частта за „Екологична оценка на ПУРН 2022-2027“.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. при спазване на приложимите мерки от Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с мерките към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на съоръжения, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно чл. 46, ал. 2 от същият закон.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БД, в случаите на чл. 58, ал. 1 от ЗВ (в т.ч. за извършване на въздушно преминаване на съоръжения над воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете) и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от същият закон. Ако директорът на БД прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително. За всички останали случаи на реконструкция на газопровода, които са свързани със засягане на водни обекти, се издават разрешителни за ползване на повърхностни води при спазване на изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ и по реда на *Наредба за ползване на повърхностните води*.

Съгласно предоставената информация, за реализиране на предвидените дейности в ИП е необходимо водовземане от р. Янтра с цел хидравлично изпитване на газопровода и последващо връщане на не замърсени водни количества обратно във водоизточника. Водите използвани за хидравлично изпитване са възвратими води, по смисъла на § 1, ал. 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби към ЗВ. Съгласно чл. 3, т. 1 от *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло от

които са отнети не се счита за заустване. Предвид казаното до тук, за планираното водовземане от р. Янтра и последващото отвеждане на възвратими води в реката, с цел хидравлично изпитване на газопровода, е необходимо издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Разрешителното се издава, съгласно изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ, и по реда на *Наредба за ползване на повърхностните води*.

За ползването на вода по време на строителството на обекта, доставяна чрез водоноски, е необходимо наличието на договор с лицензиран оператор за ползване на услугата.

При аварийни случаи, създаващи предпоставка за замърсяване на водите следва да се спазват изискванията на чл. 131 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е приложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Подмяна на преносен газопровод DN 700 в участъка от станция за очистване на газопровода (СОГ) „Лом Черковна“ до компресорна станция „Полски Сеновец“ и изграждане на нов СОГ „Полски Сеновец“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- При спазване на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове DW_1_4, PM_2_2 и GD_1_2, както и при прилагане на мярка с код GO_3_6;

- При спазване на приложимите мерки от Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г.;

- В случаите на чл. 58, ал. 1 от ЗВ (в т.ч. за извършване на въздушно преминаване на съоръжения над воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете) е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от същият закон. Всички останали случаи на реконструкция на газопровода, които са свързани със засягане на водни обекти, подлежат на разрешителен режим по ЗВ, които се издават по реда на Наредба за ползване на повърхностните води;

- За извършване на планираното водовземане от р. Янтра с цел хидравлично изпитване на газопровода и последващото отвеждане на водните количества в реката, когато те са възвратими води по смисъла на ЗВ, е необходимо издаване на разрешително за водовземане от

повърхностен воден обект, което се издава при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ и по реда на Наредбата за ползване на повърхностните води;

- За ползване на вода по време на строителството на обекта, доставяна чрез водоноски, е необходимо наличието на договор с лицензиран оператор за ползване на услугата;

- При реализиране на ИП следва да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за „Подмяна на преносен газопровод DN 700 в участъка от станция за очистване на газопровода (СОГ) „Лом Черковна“ до компресорна станция „Полски Сеновец“ и изграждане на нов СОГ „Полски Сеновец“.

С уважение,

21.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

