



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

19.8.2026 г.

X ГУ-01-763-1/19.08.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-4552-2/10.08.2026 г.

Относно: *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление с вх. № АО-4552/06.08.2026 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 03527.8.134 по КККР на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра, с цел напояване на земеделски култури“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: *ИП предвижда водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 03527.8.134 по КККР на с. Белица, община Тутракан, област Силистра, с цел – напояване на земеделски култури. Тръбният кладенец е съществуващ, с географски координати: WGS 84 В 43°55'47.61 и L 26°40'53.39, изграден на 06.09.2011 г., с дълбочина 144,25 м, оборудван с потопяема помпа с дебит Q=5,0 л/сек и водомер. Кладенецът подлежи на вписване в регистъра по чл. 118г от Закона за водите, което е документирано в Протокол № 5-ДГ-33/04.08.2026 г. от проверка на експерти от БДДР. От тръбния кладенец ще се водоснабдяват имоти с идентификатори 03527.8.134, 03527.8.136, 03527.15.89 и 03527.15.5 по КК на с. Белица с обща площ 223,065 дка. Необходимото годишно водно количество ще възлиза на 122 990 куб. м. Средноденонощният дебит на кладенеца е 3,9 л/сек като се предвижда напояването да е капково. Системата за напояване ще се състои от полиетиленови тръбопроводи, които ще се положат върху повърхността на земята и няма да са трайно свързани с нея. Напояването ще се осъществява през пролетно-летния сезон, без седмични изменения и прекъсвания. При експлоатацията на водоизточника и поливането на земеделските площи няма да се образуват отпадъчни води.*



В представената от Възложителя информация и документация за горепосоченото ИП е приложен Констативен протокол № 5-ДГ-33/04.08.2026 г., съставен от експерти на БДДР гр. Плевен във връзка с получено в БДДР заявление с вх. № РР-12-6822/07.10.2025 г. за регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС. Въз основа на горесцитирания протокол *„кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г от ЗВ като оборудван за експлоатация“*. Съгласно документацията за регистрация на водовземно съоръжение – ТК по чл. 118г от ЗВ, приложена към заявление с вх. № РР-12-6822/07.10.2025г. *„водовземането ще се осъществява от ПВТ с код BG1G0000K1B041 - Карстови води в Русенската формация“*.

1.1.ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DJ149R1002 и име „ЦАРАЦАР“, с географски обхват *„р. Царацар с притоци р. Лудня и р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан“*. Водното тяло е естествено, оценено в лошо екологично и добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система, се установи че имотите предмет на настоящото ИП не граничат с повърхностни водни обекти.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000K1B041 и име *„Карстови води в Русенската формация“*. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Поставените екологични цели за ПВТ до 2027 г. са: *„1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за РО4 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“*.

На разстояние около 900 м от имотите предмет на настоящото ИП се намира пункт за мониторинг с код BG1G0000K1BMP447, включен в Програмата за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на Дунавски район за периода на ПУРБ 2022-2027 г. Пунктът наблюдава химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041. Предвиденото в ИП водовземане от подземни води няма да окаже негативно въздействие върху пункта и няма да попречи на извършването на мониторинговите дейности.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окаже негативно влияние върху химичното състояние на ПВТ и да доведе до непостигане на поставените цели. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на водното тяло. Влиянието от водовземането е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: ИП попада в зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване: **ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-**

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация имотите, в които ще се реализира ИП, в землището на с. Белица, общ. Тутракан, **попадат в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване: „ТК - Булдекс - Белица“, без определена СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г.*

В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.). В Приложение № 1 не са планирани забрани и/или ограничения, свързани с водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения.

Предвид целта на водовземане - напояване на земеделски култури, следва да се има предвид, че съгласно Приложение № 1 в буферните зони се прилагат забрани и ограничения, свързани с опазване на водите от нитрати, които следва да се спазват, а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1 000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

Въздействието от планираното водовземане върху състоянието на водите в зоната за защита на питейни води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедура по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП: В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени конкретни забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); СА_2_4 Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво; EW_3_1 Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и код на действие EW_1_1 Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите определени в чл. 62 от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 3 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K1B041. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба № 1, като „*район на ИП*“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ

с код BG1G0000K1B041: Разполагаемите ресурси са 11030 л/сек, като располагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 56,59 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1912 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 264 л/сек; Свободни водни количества са 8854 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 20 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 03527.8.134 по КККР на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра, с цел напояване на земеделски култури“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Дейностите по водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение за напояване на земеделски култури подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на ЗВ и при спазване изискванията на Наредба № 1;

- За водите предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

18.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA