



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.8.2026 г.

X ГВ-01-764-1/21.08.2026

Per.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИСОВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-2947-8/11.08.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на свине - майки“, ПИ № 10080.50.28, с. Варана, общ. Левски, обл. Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП предвижда увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине - майки с 300 бр. места чрез реорганизация на животновъдните сгради и оптимално използване на застроената площ на всяка сграда. Настоящото ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10080.50.28, м. „Дудина“ с. Варана, община Левски. В рамките на производствената площадка се експлоатират инсталации за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угодяване в съществуващи инсталации, за които е издадено комплексно разрешително № 585-Н0/2020 г. На площадката на инсталацията в зависимост от начина на ползване се формират и използват следните потоци вода - вода за поене на свинете - използва се във всички поилни инсталации от животновъдните сгради; вода за питейно-битови цели - използва се в санитарно-битовите помещения на персонала. Питейно-битово водоснабдяване се извършва от селищната водопроводна система на с. Варана, въз основа на Договор с вх. № 209/20.08.2015 г. с ВиК Плевен. Към настоящия момент водоснабдяването на свинекомплекса се осъществява единствено от 5 бр. шахтови кладенци - водоснабдяване с цел животновъдство, както следва:

Водовземно съоръжение (ВС)	Географски координати	Код и име на подземното водно тяло (ПВТ), от	Разрешително за водовземане по реда на ЗВ,
----------------------------	-----------------------	--	--



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



	на ВС	което се осъществява водовземането	издадено от Директора на БДДР
„ШК1 Свинокомплекс - Градище“	43°21'3.22"N 25°12'2.22" E	BG1G0000QPL026 „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“	№ 11520272/15.08.2016 г. изменено и продължен срока му на действие с Решение № 3673/05.10.2022 г.
„ШК2 - Свинокомплекс – Градище“	43°21'3.72"N 25°12'13,73"E		
„ШК3 - Свинокомплекс – Градище“	43°21'8.26"N 25°12'11.35"E	BG1G0000QAL019 „Порови води в Кватернера - р. Осъм“	№ 11520273/15.08.2016 г. изменено и продължен срока му на действие с Решение № 3674/05.10.2022 г.
„ШК4 - Свинокомплекс – Градище“	43°21'10.05"N 25°12'19.39"E		
„ШК5 – Свинокомплекс Дунав - Градище“	43°21'6.34"N 25°12'25.49" E	BG1G0000QAL019 „Порови води в Кватернера - р. Осъм“	№ 11520505/26.03.2025г.

Водата се подава от помпите в съществуващ черпателен резервоар 25 m³, разположен до ШК4, а от там с помпена станция се прехвърля в съществуващ напорен резервоар 500 m³.

Планираните промени няма да доведат до промяна в разрешените параметри на извършваното водовземане от подземни води.

Водоснабдяване с цел животновъдство - от тръбни кладенци - „ТК1- БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ- Левски“, „ТК2 - БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ- Левски“, „ТК3 - БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ- Левски“ и „ТК4 - БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ - Левски“ е предвидено де се ползват като аварийни водоизточници, при недостиг на водни количества от шахтовите кладенци. Водоползването от тях се извършва на основание Разрешително за водоснабдяване от подземни води № 11520246/12.10.2015 г. на БДДР. Водовземането се осъществява от ПВТ с код BG1G0000QAL019 и име „Порови води в Кватернера - р. Осъм“. Тръбните кладенци са разположени в ПИ с идентификатор 43236.310.589, гр. Левски. През отчетния период не е извършвано ползване на тези водоизточници.

ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Планираните промени в капацитета ще доведат до минимално увеличаване на формираните торови маси от дейността на площадката, които в едно със съдържащите се в тях води се управляват под формата на СЖП. На площадката не се формират други потоци отпадъчни води. Свинокомплексът разполага със система за събиране, сепариране и съхранение на торови маси. Същата е с достатъчен капацитет за да обработи и съхрани формирания оборски тор от новите 300 места за свине-майки. Извършва се ползване на съоръжения с № 63, 64, 65, 77, 81, 82, 83 и водопълтна лагуна разположена в поземлен имот с идентификатор 10080.10.38 (с обособени клетки), изпълнена с хидроизолация чрез поставяне на водопълтен стоманобетон по дъното и стените на клетките. При експлоатацията на лагуната не е необходимо ползване на вода и/или заустване на отпадъчни води. Площадката за сушене на твърда торова маса (СЖП) е със завишен капацитет. СЖП ще се управлява при запазване на съществуващата практика – предаване на външни лица за торене на земеделски земи.

ИП не предвижда ползване на повърхностни води и/или пряко заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация Възложителя на ИП е Титуляр на издадени от Директора на БДДР Разрешителни за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (шахови кладенци), както следва: № 11520272/15.08.2016 г. С Решение № 3673/05.10.2022 г. разрешителното е изменено и продължен срока му на действие до 15.08.2028 г.; № 11520273/15.08.2016 г. С Решение №

3674/05.10.2022 г. разрешителното е изменено и продължен срока му на действие до 15.08.2028 г.; № 11520505/26.03.2025 г. с краен срок на действие до 26.03.2031 г. и № 11520246/12.10.2015 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения (тръбни кладенци) с краен срок на действие до 12.10.2021 г. С Решение № 1989/12.10.2016 г. разрешителното е изменено, а с Решение № 534/22.01.2018 г. е прекратено действието на разрешителното. Към настоящия момент разрешителното е с изтекъл срок на действие.

Предвид гореизложеното, настоящото становище се изготвя на база наличната, представена към настоящия момент информация и документация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела - Съгласно предоставената информация, в ИП не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностни води, в това число и заустване. В тази връзка не се очаква дейностите от ИП да доведат до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система, се установи, че Свинокомпекса (ПИ с идентификатор 10080.50.28), както и лагуната (ПИ с идентификатор 10080.10.38) не граничат с повърхностни водни обекти. Най-близко разположения повърхностен воден обект от горепосочените имоти се намира на разстояние между 350 – 560 м.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Съгласно предоставената и наличната в БДДР информация:

- шахтови кладенци №№ 1 и 2 водовземат от ПВТ с код **BG1G0000QPL026** и име „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“. ПВТ е оценено в добро химично състояние и добро количество състояние;

- шахтови кладенци №№ 3, 4 и 5 водовземат от ПВТ с код **BG1G0000QAL019** и име „Порови води в Кватернера - р. Осъм“. ПВТ е оценено в добро химично състояние и добро количество състояние;

- Тръбни кладенци №№ 1, 2, 3 и 4, които са предвидени да се използват като аварийни водоизточници, при недостиг на водни количества от шахтовите кладенци попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL019** и име „Порови води в Кватернера - р. Осъм“. ПВТ е оценено в добро химично състояние и добро количество състояние.

Съгласно предоставената информация „Планираните промени няма да доведат до промяна в разрешените параметри на извършваното водовземане от подземни води“, поради което не се очаква ново въздействие върху количественото състояние на водните тела. Въздействието върху ПВТ с кодове BG1G0000QPL026 и BG1G0000QAL019, от които се водовзема за нуждите на свинокомпекса, и за което има издадени действащи разрешителни по реда на Закона за водите (Разрешителни №№ 11520272/15.08.2016 г., 11520273/15.08.2016 г. и 11520505/26.03.2025 г.), е отчетено с издаването на разрешителните.

Предвиденото водовземане чрез тръбни кладенци №№ 1, 2, 3 и 4, които ще се използват като аварийни водоизточници, при недостиг на водни количества от шахтовите кладенци е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL019. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

При спазване на правилата за добра земеделска практика, мерките посочени в т. 1.1.5 и законовите изисквания посочени в т. 2 на настоящото становище, не се очаква дейностите в ИП да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; защитена зони за опазване на типове природни местообитания и

местообитания на видове растения и животни с код BG0000239 и име „Обнова - Караман дол“. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3/16.10.2000 г.), както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **EW_3_1 Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества; SA_2_4 Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водоземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво; GO_3_6 Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.**

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Реализацията на ИП не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Възложителят е титуляр на действащи Разрешителни №№ 11520272/15.08.2016 г. с краен срок на действие до 15.08.2028 г.; 11520273/15.08.2016 г. с краен срок на действие до 15.08.2028 г. и 11520505/26.03.2025 г. с краен срок на действие до 26.03.2031 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения - шахтови кладенци. Съгласно представената информация „Планираните промени няма да доведат до промяна в разрешените параметри

на извършването на водовземане от подземни води“. В случай на изменение на параметрите на разрешеното водовземане в по-горе цитираните разрешителни, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителните по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗВ и условията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

За водовземането от подземни води чрез тръбни кладенци №№ 1, 2, 3 и 4 е имало издадено от Директора на БДДР Разрешително № 11520246/12.10.2015 г. с краен срок на действие до 12.10.2021 г. и титуляр Възложителя на ИП. Към настоящия момент за Разрешително с № 11520246/12.10.2015 г. има влязло в сила Решение № 534/22.01.2018 г. на Директора на БДДР за прекратяване на действието му и за водовземането чрез тръбните кладенци няма издадено действащо разрешително по реда на ЗВ. Съгласно наличната в БДДР информация във връзка с писмо вх. № 3007/13.04.2018 г. относно проект за консервиране на 4 бр. тръбни кладенци в землището на гр. Левски, експерти на БДДР са извършили проверка на място, като е съставен Констативен протокол № 1-ЦП-17/25.04.2018 г. съгласно, който съоръженията са консервирани, не са оборудвани и не са въведени в експлоатация. При намерение от страна на възложителя за ползване на консервираните тръбни кладенци следва:

- същите да бъдат въведени в експлоатация съгласно изискванията на чл. 109, ал. 5 от Наредба №1, като собственика на съоръженията представя в басейновата дирекция заявление, към което прилага: предложение за оборудване на съоръженията със съдържание съгласно чл. 104, ал. 2, т. 4 и обосновка за необходимите водни обеми при спазване на изискванията по чл. 151.

- за водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбни кладенци) да се проведе процедура по издаване на разрешително. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба №2/13.06.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдените правила за добра земеделска практика.

При експлоатацията на обекта, обезвреждането на странични животински продукти да се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.

БДДР не е компетентен орган по изменение на комплексни разрешителни, съгласно чл. 120 от ЗООС.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП (землището на с. Градище), БДДР е издала 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QAL019, а именно Разрешителни №№ 11520273/15.08.2016 г. и 11520505/26.03.2025 г.

В района на ИП (землището на гр. Левски), БДДР е издала 6 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QAL019.

В района на ИП (землището на с. Градище), БДДР е издала 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QPL026, в т.ч. Разрешително № 11520272/15.08.2016 г.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за водовземането от шахтовите кладенци, тъй като съгласно представената информация не се предвижда промяна в разрешените водни количества в действащите разрешителни за водовземане от подземни води.

Приложимо за водовземането от тръбните кладенци, предвидени да се използват като аварийни водоизточници, при недостиг на водни количества от шахтовите кладенци.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000QAL019: Разполагаемите ресурси са 801 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 45,00 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 137 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 76 л/сек; Свободни водни количества са 591 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 32 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на свине - майки“, ПИ № 10080.50.28, с. Варана, общ. Левски, обл. Плевен не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбни кладенци) подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1, в т.ч. изискванията на чл. 109, ал. 5 от същата наредба.

- В случай на промяна в параметрите на издадените разрешителни, възложителя следва да проведе процедура по изменение по реда на Глава четвърта от Закона за водите съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С уважение,

21.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA