



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

19.8.2026 г.

X ПУ-01-780-1/19.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20, П. К. 26

7000, ГР. РУСЕ

На Ваш №АО-3180-6/12.08.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Проект за изменение в проектните параметри и изграждане на Клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините, членове на РСУО за регион Борово, град Бяла, област Русе, находящо се в ПИ с идентификатор 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено Ваше писмо с изх. №АО-3180-6/12.08.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-780/12.08.2026 г., с искане за становище по чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Настоящото ИП за изграждане на Клетка 2 на РДНО за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, членове на РСУО за регион Борово, със заложен капацитет 150 553 тона уплътнени отпадъци (188 191 куб. м), представлява изменение на ИП, което вече е одобрено с Решение по ОВОС на РИОСВ - Русе №РУ 4-2/2011 г., като за ИП вече има изготвен технически проект.

Площадката на РДНО е разположена в ПИ 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе, като за експлоатацията на Клетка №1 има издадено Комплексно разрешително (КР) №499-Н0/2014 г. С изграждането на Клетка №2 ще се осигури непрекъсваемост, екологосъобразност и съответствие с нормативните изисквания за управление, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, както и спазване на изискванията на действащото национално и европейско законодателство.

Изграждането на Клетка №2 ще включва изкопни земни работи за оформяне на котлована и земната основа (дъното) на клетката, изграждане на долен изолиращ екран от уплътнена глина, геосинтетичната бентонитова хидроизолация, геомембрана и геотекстил, система за улавяне на инфилтрат и отвеждането му към вече изграден ретензионен резервоар. Излишните



земни маси от почви, годни за строителство, ще бъдат използвани при експлоатацията на клетката за дневни запръствания, а една част и за техническата рекултивация, за покривките от почви и хумус.

Охранителните канавки за повърхностни води около обекта са изпълнени в първия етап на строителството по време на изграждане на Клетка №1, като при реализацията на настоящото ИП е предвидено възстановяването им в обсега на изпълнение на строителните работи, и изграждане на земни канавки по пътя между първа и втора клетка и при западния път, които да отвеждат атмосферните води към вече съществуващите канавки.

ИП няма да доведе до промяна в годишната норма за ефективност при консумацията на вода за единица продукт, както е заложена в Условие 8.1 в действащото КР. Към момента водата, необходима за производствени и битови нужди, се доставя от селищната водопроводна мрежа на база сключен Договор №Д-89 от 27.03.2019 г. между община Бяла, РСУ-Борово/Бяла и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.

Реализацията на ИП не предвижда ново заустване на инфилтратни, производствени отпадъчни и битово-фекални води във воден обект или в селищна канализационна система. Към момента повърхностните (атмосферни) води се заустват в дере, в непосредствена близост до депото съгласно Условие 10.3 от действащото КР. След изграждането на Клетка №2 тези повърхностни води също ще се заустват в същото дере. Инфилтратът от Клетка №2 ще постъпва в съществуващ буферен резервоар и ще се използва за обратно оросяване на клетката.

По време на експлоатацията ще се извършва собствен мониторинг с цел контрол върху състоянието на изолационните и дренажните системи, инфилтратата и депонийският газ (при наличие), качеството на подземните и повърхностните води, както и стабилността на тялото на депото, в съответствие с изискванията на *Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (Наредба №6/27.08.2013 г.) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Закриването на Клетка №2, след запълването ѝ, ще се извърши съгласно изискванията на чл. 43 от Наредба №6/27.08.2013 г. След закриване на клетката мониторингът ще продължи в рамките на следексплоатационните грижи (30 години), като ще се осигури наблюдение на техническата цялост на горния изолиращ екран, контрол на емисиите и въздействието върху околната среда, както и поддържане на рекултивираните площи.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1YN130R1029	ЯНТРА	р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие	Естествено	Не достигащо добро	Умерено

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно публично достъпните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастръ, ПИ 07603.211.960 по КК и КР на гр.

Бяла отстои на около 140 метра североизточно от повърхностен воден обект: дере/суходолие от водосбора на р. Янтра.

ИП не предвижда дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. При обилни валежи атмосферните водите от територията на площадката на депото се отвеждат посредством охранителни канавки към дерето разположено югозападно от депото, съгласно Условие 10.3 на КР №499-Н0/2014 г.

Следователно при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище, не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологично и/или химичното състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000K1NB050	Карстови води в Разградската формация	Лошо	Добро

Съгласно представената информация Клетка № 2 ще бъде покрита с изолиращ екран, чрез което ще се предпази от замърсяване подземното водно тяло.

Съответно при спазване на мерките в т. 1.1.2 на настоящето становище, не се очаква реализирането на ИП да окажат въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло с код BG1G000K1NB050.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Код и име на зоната
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	BGCSARI14
	Нитратно уязвима зона	Северна Зона

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящият момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени конкретни забрани касаещи ИП.

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за него мерки планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ, в т. ч.: DP_14 с действие DP_14_2 - Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци; DP_14 с действие DP_14_6 - Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

ИП е в изпълнение на мярка DP_14 с действия DP_14_2 и DP_14_6.

Заклучение: ИП „Проект за изменение в проектните параметри и изграждане на Клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините, членове на РСУО за регион Борово, град Бяла, област Русе, находящо се в ПИ с идентификатор 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе”, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ПИ 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения относими за разглежданото ИП.

Заклучение: ИП „Проект за изменение в проектните параметри и изграждане на Клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините, членове на РСУО за регион Борово, град Бяла, област Русе, находящо се в ПИ с идентификатор 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе”, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализация на ИП следва да се спазват изискванията на ЗУО и Наредба №6/27.08.2013 г., по отношение на водите. С оглед увеличаване на капацитета на депото следва операторът на обекта да инициира процедура за актуализиране на КР №499-Н0/2014 г. в съответствие с изискванията на чл. 16 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ според който, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.

За опазване на повърхностните и подземните води следва да се прилагат изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ в т. ч. забраните в чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП „Проект за изменение в проектните параметри и изграждане на Клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините, членове на РСУО за регион Борово, град Бяла, област Русе, находящо се в ПИ с идентификатор 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе”.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Проект за изменение в проектните параметри и изграждане на Клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините, членове на РСУО за регион Борово, град Бяла, област Русе, находящо се в ПИ с идентификатор 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе”, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1, законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище и условията на КР №499-Н0/2014 г.

ИП е в изпълнение на мярка DP_14 с действия DP_14_2 и DP_14_6.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Проект за изменение в проектните параметри и изграждане на Клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините, членове на РСУО за регион Борово, град Бяла, област Русе, находящо се в ПИ с идентификатор 07603.211.960 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе”.

С уважение,

19.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA