



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

26.8.2026 г.

X ПУ-01-787-1/26.08.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. №4234-1/17.08.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Отглеждане на сладководна риба с цел продажба чрез свободно заребяване и при необходимост чрез използване на садки“ в язовир, находящ се в местността „Шумата“, землище на с. Мечка, община Плевен.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *ИП предвижда отглеждане на сладководна риба с цел продажба чрез свободно заребяване и при необходимост чрез използване на садки“ в язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 47963.143.36 с площ 343 512 кв. м. заедно с прилежащо блато с идентификатор 47963.624.6 с площ 15 634 кв. м., находящи се в местността „Шумата“, землище на с. Мечка, община Плевен.*

ПИ с идентификатор 47963.143.36 и заедно с прилежащо блато с идентификатор 47963.624.6, находящи се в землище на с. Мечка, община Плевен предоставени за ползване по договор за наем с Община Плевен за срок от 10 години.

Основната дейност включва заребяване, отглеждане, хранене, наблюдение и улов на сладководна риба. Не се предвижда водовземане от за промишлени нужди, за питейно-битови нужди на персонала ще се осигури при необходимост. Не се предвижда използване или изпускане на опасни вещества, които да влизат в контакт с повърхностните и подземните

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



води. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, не се предвиждат изкопни работи и няма да се използват взривни материали.

След преглед на изпратената документация се установи, че е приложен договор за наем за срок от 10 години между възложителя на настоящето ИП и Община Плевен с предмет на договора ползване на воден обект (язовир) – публична общинска собственост, състоящ се от поземлени имоти: 47963.624.6 с НТП Блато, в землището на с. Мечка, общ. Плевен; 47963.143.36 с НТП Язовир, в землището на с. Мечка, общ. Плевен и съседен ПИ 67088.209.131 с НТП Язовир в землището на гр. Славяново, общ. Плевен. Съгласно представеното уведомление се предвижда отглеждане на сладководна риба с цел продажба чрез свободно зарибяване и при необходимост чрез използване на садки в ПИ 47963.624.6 с НТП Блато и 47963.143.36 с НТП Язовир в землището на с. Мечка, общ. Плевен.

В тази връзка БДДР изразява становище относно реализацията на ИП само в поземлени имоти с идентификатори 47963.143.36 с НТП Язовир, заедно с прилежащо блато с идентификатор 47963.624.6, находящи се в местността „Шумата“, землище на с. Мечка, община Плевен.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OS130R1115**, име **ОСЪМ**, с географски обхват „*р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка*“. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

Въздействието от реализацията на ИП ще е незначително и с локален характер, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочените в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.2. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП **попада** в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води - в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI08 и Северна нитратно уязвима зона.

1.1.4 Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящият момент ИП, **не попада** в СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, но **попада** в буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване ТК-Ливадето-Мечка и ШК- ПС Ливадето- ВиК Плевен - Мечка без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. Съгласно приложената информация за ИП, не се предвиждат дейности, които да попадат под забраните или ограниченията съгласно горесцитираното приложение.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **DW_1_4** „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“; мярка с код на действие **DP_5_1** „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; мярка с код на действие **DP_12_2** „Издаване на разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки в съответствие с определения екологичен капацитет на язовирите за садково рибовъдство“; мярка с код на действие **DP_2_8** „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“; мярка с код на действие **HY_10_4** „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“; мярка с код на действие **DP_14_2** „Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци“.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ „Разрешителното се издава **от кмета** на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3. При реализация на ИП да се спазят изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води от 26 март 2021г. и Наредба за условията и реда за*

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние от 31.01.2020г.

Предвид представената информация отглеждане на сладководна риба с цел продажба чрез свободно заребяване и при необходимост чрез използване на садки в района на язовирната стена, следва да се спазват изискванията разписани в чл. 44, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние от 31.01.2020г. (приета с ПМС № 12 от 28.02.2020 г): „Не се допуска разполагането и достъпът на плаващи и подводни съдове и съоръжения на разстояние, по-малко от десет пъти височината на стената, за малките язовири, освен за целите на техническата експлоатация.“. Съгласно чл. 9 от същата Наредба: „В зависимост от височината на язовирната стена и обема на водохранилището язовирите се класифицират като големи и малки язовири съгласно чл. 141а от Закона за водите.“ Съгласно посоченото в чл. 141а, ал.1 от ЗВ язовир „Мечка“ (ПИ 47963.143.36) се класифицира, като „малък“, предвид наличната в БДДР информация за техническата характеристика на язовира – завирен обем на язовира е 1 200 000 m³, тип на язовирната стена – земнонасишна, с височина -12м и дължина 350м.

При експлоатация на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. чл. 142, забраните на чл. 143 и чл. 144 от ЗВ. За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват и забраните на чл. 134 и чл. 118 от ЗВ. С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Отглеждане на сладководна риба с цел продажба чрез свободно заребяване и при необходимост чрез използване на садки“ в язовир, находящ се в местността „Шумата“, землище на с. Мечка, община Плевен“ няма да окаже негативно въздействие върху

водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 на настоящото становище в т.ч:

✓ Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ). Разрешителното се издава **от кмета** на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири - публична общинска собственост.

✓ Садковото съоръжение да бъде изградено на отстояние от язовирната стена, отговарящо на изискванията на чл. 44, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.*

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

26.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

