



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

26.8.2026 г.

X ГУ-01-788-1/26.08.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-4595-1/17.08.2026 г.

Относно: Постъпило в РИОСВ – Русе уведомление с вх. № АО-4595/07.08.2026 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на канализация за отпадни води на обектите, разположени на територията на Национален архитектурен резерват /НАР/ „Абритус“, гр. Разград“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: С ИП е планирано изграждане на канализационен клон за битови отпадъчни води в регулационните граници на гр. Разград с обща дължина 294 м. Новата битова канализация ще бъде привързана към съществуващата канализационна мрежа в района. Предвиденото трасе на канализационния клон преминава през поземлени имоти (ПИ) 61710.503.6493, ПИ 61710.503.6460, ПИ 61710.503.6432, ПИ 61710.503.6403, ПИ 61710.503.6378, ПИ 61710.503.503, ПИ 61710.503.501, ПИ 61710.502.7162 и ПИ 61710.502.6443. Към настоящият момент битовите отпадъчни води от НАР „Абритус“ се отвеждат в съществуваща стоманобетонова яма, разположена в прилежащата зелена площ в близост до о.т. 2159 на бул. „Априлско въстание“. Допълнителен участък от 15 м ще бъде изграден за включване на отпадъчните води от изгребната яма към новоизградената канализация. Планирано е изграждане на гравитачен канализационен клон от полипропиленови тръби (РР) с трасе започващо от съществуващата изгребна яма, пресичащо бул. „Априлско въстание“ (републикански път II-49), след което преминава успоредно на него през зелената площ и достига до южния бряг на р. Бели Лом. На това място се предвижда изграждане на модулна

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



канализационна помпена станция (КПС), чрез която отпадъчните води ще бъдат препомпвани до ревизионна шахта по ул. „Абритус“, която е част от съществуваща градска канализационна мрежа. Преминаването на канализационния клон под Републикански път II-49 ще се изпълни по безизкопна технология. Напорния тръбопровод на КПС ще бъде с дължина от 48 м. Участъкът преминаващ под бъдещото стоманобетонено корито на р. Бели Лом, ще бъде положен в стоманена обсадна тръба с дължина 16 м.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностно ВТ – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1RL900R1012, с име БЕЛИ ЛОМ и с географски обхват р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Доландере при Писанец, вкл. приток р. Наловска. ВТ е естествено и е оценено в много лошо екологично (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор и БПК 5) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностно ВТ с код BG1RL900R1012 до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Риби до 2027 г. Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“.

С ИП е предвидено изграждане на нов канализационен клон и КПС за привързването му към съществуващата канализация в района. Предвид предмета на ИП, не се очаква реализирането на планираните дейности да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL021 и име Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване от: ПВТ с код BG1DGW0000QAL021; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI10 и име Водосборен басейн на р. Русенски Лом, уязвима зона. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП не попада в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3). Съгласно наличната в БДДР информация към настоящият момент ИП попада в буферни зони с радиус от 1000 м около следните водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3: дренаж ДС „Езерото“ (резервен); тръбен кладенец ТК (не е в експлоатация) и шахтови кладенци ШК 1 (резервен) и ШК 2 (не е в експлоатация) към ПС „Водна централа“; Хоризонтален дренаж Др „Водна Централa–ВиК–Разград–Разград“. Водоземните съоръжения попадат в територия обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД. В буферните зони следва да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., който е актуален и за ПУРБ 2022-2027 г. Съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки няма забрани и ограничения, които да са приложими за предвидените в ИП дейности.

Националният каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР в секция „Управление на водите“/подсекция „План за управление на речния басейн“ към Раздел 7 от ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националният каталог от мерки (ПУРБ); UW_2_9 Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места и с код на действие UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Територията на която ще се реализира ИП не попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на **ИП е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Управление на водите“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на съоръжения, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно чл. 46, ал. 2 от същият закон.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР за извършване на предвиденото подземно преминаване на нов канализационен колектор през повърхностен воден обект р. Бели Лом без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от ЗВ.

Според приложената информация за ИП, новата битова канализация е планирано да се привърже към съществуващата канализационна мрежа в района, в т.ч. за целта ще бъде изградена КПС. При необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Бели Лом за зауставане на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Разград, общ. Разград, област Разград, следва разрешително № 13140011/02.05.2007 г. да бъде изменено при спазване условията на ЗВ и по реда на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за зауставане на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2).

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се прилагат забраните на чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите, при извършване на предвиденото строителство да се спазва забраната на чл. 143, т. 5 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на канализация за отпадни води на обектите, разположени на територията на Национален архитектурен резерват /НАР/ „Абритус“, гр. Разград“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на приложимите мерки от ПУРБ 2022-2027 г. и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

За извършване на предвиденото подземно преминаване на нов канализационен колектор през повърхностен воден обект р. Бели Лом без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР. При необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Бели Лом за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Разград, общ. Разград, област Разград, следва разрешително № 13140011/02.05.2007 г. да бъде изменено при спазване условията на ЗВ и по реда на Наредба № 2.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие UW_2_4.

С уважение,

26.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

