



3.9.2026 г.

X ГУ-01-805-1/03.09.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-4399-1/21.08.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за поливни и противопожарни нужди“ в ПИ № 30590.34.3, с. Згалево, общ. Пордим, обл. Плевен*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: *ИП предвижда изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 30590.34.3 в землището на с. Згалево, общ. Пордим за добив подземни води за поливни и противопожарни нужди. Проектните географски координати на тръбният кладенец (ТК) са: WGS 84 N 43°24'21.54" и E 24°48'10.58", с проектна дълбочина 150 м. Водовземното съоръжение представлява сондажен тръбен кладенец заедно с наземни ВиК съоръжения, които съоръжения ще включват каптажна шахта с необходимата потопяема помпа, помпена и измервателна апаратура с необходимите клапани, кран и автоматика за следене на нивата за извършване на самостоятелен мониторинг (ако такъв бъде предписан в разрешителното за водовземане). Тръбната разводка и посочените ВиК съоръжения трябва да свързват кладенеца с бъдещ резервоар. Новоизграденият водоснабдителен сондажен тръбен кладенец ще експлоатира подземни води от водно тяло – BG1G000N1BP036 „Карстови води в Ломско – Плевенската депресия“. Имотите, които ще се напояват от ТК са с ЕКАТТЕ 30590 и 57772 от Масиви с №: 35, 36, 37, 38, 39, 600, 63, 75, 76 и 92 разположени в землището на с. Згалево, общ. Пордим. В ТК ще бъде инсталирана помпа с дебит до 7,0 л/сек, на дълбочина до 140 м. Минималното водно количество, при което*



може да се осъществява дейността е определено на 72 405 куб. м/годишно. В т. 5 от Уведомлението на възложителя е представено, че се предвижда изграждане на ново съоръжение за добив на подземни води – водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка, като по време на строителството на кладенеца ще е необходимо около 20 куб. м техническа вода.

Настоящото становище на БДДР се отнася за ИП „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за поливни и противопожарни нужди“ в ПИ № 30590.34.3, с. Згалево, общ. Пордим, обл. Плевен.

1.1.ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1OS130R1115 и име „ОСЪМ“, с географски обхват „р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че имотите, които ще бъдат поливани от планирания за изграждане ТК в ПИ с идентификатор 30590.34.3 не граничат с повърхностен воден обект. Най-близко разположеният повърхностен воден обект се намира на разстояние около 100 м, представляващ ПИ 30590.750.1 - област Плевен, община Пордим, с. Згалево, вид собств. Общинска публична, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ):

Масивите планирани за поливане попадат в обхвата на разпространение на първото от повърхността ПВТ с код BG1G0000QPL025 и име „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“;

Посочените географски координати (N 43°24'21.54" и E 24°48'10.58") на ТК попадат в разпространението на три ПВТ, разположени едно под друго на различна дълбочина:

- Първото от повърхността ПВТ с код BG1G0000QPL025 и име „Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм“. ПВТ е оценено в лошо химично и добро количествено състояние.

- Второто от повърхността ПВТ с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

- Третото от повърхността ПВТ с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022–2027 г. са определени следните средни дебелини на ПВТ: за ПВТ с код BG1G0000QPL025 - 30 м; за ПВТ с код BG1G000N1BP036 – 250 м; за ПВТ с код BG1G0000K2M047 – 130 м.

Предвид предоставената информация за планираната дълбочина на изграждане на ТК и характеристиките на подземните води, водовземането ще се извърши от ПВТ с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на подземното ВТ. Въздействието върху количественото състояние върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: ИП попада в зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като този тип зони; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване:

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, **но попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: Дренаж „Бяла вода“ – ВиК ЕООД, гр. Плевен.

В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.). Предвид целта на водовземане – поливане и противопожарни нужди, следва да се има предвид, че съгласно Приложение № 1 в буферните зони се прилагат забрани и ограничения, които следва да се спазват, а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1 000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземното водно тяло (водоносния хоризонт).

Въздействието от планираното водовземане върху състоянието на водите в зоната за защита на питейни води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедура по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП:

В ПУРБ 2022–2027 г. няма предвидени конкретни забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*; СА_2_4 *Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво*; EW_3_1 *Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества*.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване на изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

В ИП се предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 150 м, с цел водовземане за поливни и противопожарни нужди. В т. 1 от настоящото становище, предвид предоставената информация за планираната дълбочина на изграждане на ТК и характеристиките на подземните води, е определено, че водовземането ще се извърши от по-дълбоко разположеното ПБТ с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. Дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела се третират като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества и водовземането от тях чрез нови съоръжения се допуска при строго определени условия. В тази връзка, когато се водовзема от по-дълбокото и защитено ПБТ BG1G000N1BP036, следва да се спазват изискванията на чл. 50 от Наредба № 1, а именно:

Чл. 50. (1) За опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане само:

1. за питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;
2. за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване при изпълнение на условията по чл. 51;

3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г.) в случаите, в които необходимият средноденоношен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.

(2) Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за цели, извън посочените в ал. 1, за:

- а) задоволяване на собствените потребности на гражданите;
- б) стопански цели.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се проектират и изграждат в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания, в т.ч. разпоредбите на чл. 50 от Наредба № 1.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G000N1BP036. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба № 1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G000N1BP036: Разполагаемите ресурси са 4291 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 19,03 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 406 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 110 л/сек; Свободни водни количества са 3775 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,

във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 12 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за поливни и противопожарни нужди“ в ПИ № 30590.34.3, с. Згалево, общ. Пордим, обл. Плевен не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води за поливни и противопожарни нужди подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на ЗВ и при спазване изискванията на чл. 50 от Наредба № 1;

- За водите предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

3.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA