



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.9.2026 г.

X ПУ-01-868-1/21.09.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА
УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ №4, ПК 55
3400 ГР. МОНТАНА

На Ваш №10-00-588-1/10.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителни дейности от II етап „Реконструкция на коригирана река „Изворска бара“ с дължина 419,5 м“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЛИЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №10-00-588-1/10.09.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-868/11.09.2026 г., с искане за становище относно допустимостта на горепосоченото ИП, спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН). На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда под новопроектираната улица „Индуриална“ - запад, да бъде изграден нов колектор (дюкер), който да бъде част от корекцията на р. Изворска бара (канал „Парта“), във връзка с реализиране на инвестиционни намерения на община Монтана, за извършване на рехабилитация, реконструкция и изграждане на новата улична мрежа в индуриалната зона на гр. Монтана.

За целите на ИП са изготвени инженерно-хидроложките проучвания за повърхностен воден обект „коригирана река“ Изворска бара и са определени характеристиките и максималния отток на реката. Получените резултати показват, че изчислените максимални водни количества с обезпеченост 0.1% са 73.5 m³/s, а при обезпеченост 1% са 38.1 m³/s. Към настоящият момент обекта на ИП протича в открит необлицован профил, като на отделни участъци е закрит и протича в стоманобетонени или гофрирани тръби с диаметър 800 и 1000 mm.

Общата проектна дължина на предвиденият за изграждане нов подземен колектор (дюкер) е 1232.00 m, като той ще пресече ул. „Широка планина“ и по стопански път ще достига до



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



рибарника на „Фиш Инвест“ ООД, изграден в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.551, където ще се влее в съществуваща земнонаситна корекция на реката. Дейностите ще се реализират на два етапа за което директора на БДДР е издал разрешително за ползване на повърхностен воден обект №12170990/13.08.2025 г. Разглежданият етап II е с дължина 419,5 метра и в него подземният колектора ще се изгради от стъклопластови тръби DN 1000 mm, PN1, SN 1000.

При изпълнение на II етап дюкерът ще се изгражда в съществуващото речно корито, поради което е необходимо временно отбиване на строителните води, за да се осигури сух фронт за работа и безопасен достъп до строителната зона. Отбиването ще се извършва поетапно – на участъци с дължина 60 m, в съответствие с чертеж №16 „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара – II етап“. Предвижда се изграждане на временни земни диги и монтаж на временен байпас от HDPE двуслойни гофрирани тръби DN 630 mm, SN4, снабдени с муфи и колена 90°, както и водочерпене с помпи.

След приключване на строителните работи временните съоръжения ще се демонтират, а трасето ще се възстанови в проектния си вид като закрит тръбопровод с входна шахта.

ИП не предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди и формиране и заустване на отпадъчни води.

Съгласно наличната информация в БДДР, параметрите на разрешеното ползване по разрешително №12170990/13.08.2025 г., обхващат I етап и II етап от изграждане на подземният колектор (дюкер), като в разрешителното е посочено, че: Начинът на отбиване на водното течение на р. Изворска бара за реконструкцията на корекцията на реката ще се разработи във фаза технически/работен проект.

В разрешителното е поставено условие 5.7, съгласно което след разработване във фаза технически/работен проект на начина на отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителните дейности от II етап на реконструкцията на корекцията на река Изворска бара, възложителят следва незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записка, чертежи, географски координати и надморска височина) за съответното съоръжение и да инициира процедура за изменение на разрешителното, като строителството на съоръжението следва да започне след приключване на административното производство по изменение и вписване на съоръжението.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с име „ОГОСТА“ и код BG1OG307R1213, с географски обхват „*р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци*“. Водното тяло е естествено и оценено в добро химично и умерено екологично състояние. Екологичните цели за водното тяло към 2027 г. са: Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, Mn, Zn до 2027г. Недопускане на повишаване на концентрациите на показателя арсен. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.

Видно от информацията за ИП и наличните в БДДР данни, засегнатият участък на река Изворска бара е вече коригиран, като ИП представлява реконструкция на вече съществуващата корекция. За предвиденото в ИП ползване на повърхностен воден обект има издадено от

директора на БДДР, действащо разрешително №12170990/13.08.2025 г., в което за отбиването на водното течение на р. Изворска бара е поставено условие 5.7, разгледано по-горе.

С оглед гореизложеното и взимайки предвид, че участъка от реката, който ще бъде засегнат от реализацията на ИП е с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ОГОСТА“ и код BG1OG307R1213, то при спазване на посочените по-долу мерки и законови изисквания, не се очаква реализирането на ИП да окаже допълнително негативно въздействие върху елементите за качество на водите и съответно да доведе до влошаване на екологичното и/или химично състояние на водното тяло, респ. риск от непостигане на планираните екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Огоста“ и код BG1G0000QAL015. Водното тяло е оценено в добро химично и количествено състояние. Екологичните цели за водното тяло към 2027 г. са: Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние.

В ИП няма предвидени дейности, които могат да окаже пряко въздействие върху химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло, респ. риск от постигане на планираните за ПВТ екологични цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

ИП попада в следните зона за защита на водите: зона за защита на питейните води от подземни водни тела (в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип); зона в които водите са чувствителни към биогенни елемент – чувствителна зона с код BGCSARI07.

В ИП няма планирани дейности, които могат да окаже въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент терените обект на ИП, не попадат в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани, касаещи разглежданото ИП.

Заклучение: ИП „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителни дейности от II етап „Реконструкция на коригирана река „Изворска бара“ с дължина 419,5 м“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ИП не попада в РЗПРН. Реализацията на ИП не води до увеличаване на риска от наводнения.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид дейности.

На национално ниво в ПУРН 2022 – 2027 г. е планира следната мярка относима към ИП: М33-В22d - Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Заклучение: ИП „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителни дейности от II етап „Реконструкция на коригирана река „Изворска бара” с дължина 419,5 м“, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

С оглед, че в района на ИП има издадени действащи разрешителни за водовземане от река Изворска бара, то при извършване на предвидените в ИП дейности, следва да се спазват разпоредбите на чл. 49, ал. 3, т. 1 от ЗВ и да не се нарушават вече придобити права, за които са издадени разрешителни и които се упражняват по силата на ЗВ.

За спазване на горецираното условие 5.7 към разрешително №12170990/13.08.2025 г. за ползване на повърхностен воден обект е необходимо изменение на разрешителното съгласно чл. 72 – 77 от раздел III на Глава четвърта от ЗВ и раздел V на Наредбата за ползването на повърхностните води.

При реализиране на ИП е необходимо спазване на чл. 143, т. 2 от ЗВ, забраняващ намаляването на проводимостта на речните легла.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма в т. ч. забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на дейностите предвидени в ИП „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителни дейности от II етап „Реконструкция на коригирана река „Изворска бара” с дължина 419,5 м“.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителни дейности от II етап „Реконструкция на коригирана река „Изворска бара” с дължина 419,5 м“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на мерките и законовите изисквания от настоящото становище в т. ч. условията поставени в разрешително №12170990/13.08.2025 г.

5. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Отбиване на водното течение на р. Изворска бара за извършване на строителни дейности от II етап „Реконструкция на коригирана река „Изворска бара” с дължина 419,5 м“, тъй като не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ОГОСТА“ и код BG1OG307R1213.

С уважение,

21.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA