РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.10.2026 г.

X ПУ-01-197-3/20.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3286-2/14.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на свинеферма за отглеждане на свине майки и свине за угояване” с местоположение ПИ с идентификатори 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени, обл. Велико Търново“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация:

Възложител на ИП е „Мултимес Фарм“ ЕООД.

Свинефермата е ситуирана в имоти с идентификатори №№ 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 в землището на с. Стамболово, общ. Павликени. Дейността на обекта е регламентирана с комплексно разрешително КР № 603-Н0/2022г. Разширението на животновъдния обект обхваща реконструкция и модернизация на съществуващи, амортизирани сгради, които към момента са негодни за експлоатация. Планираните дейности по реконструкция на старите съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура включват възстановяване работата и подмяна на съществуващото оборудване с ново, монтаж на нови системи за подслон на добитъка, за поене, хранене, охлаждане и вентилация на помещенията, вкл. реконструкция на довеждащия колектор за животински тор, възстановяване работата на две торови лагуни чрез полагане на геотекстил и монтаж на пелетизираща машина за фураж във фуражен цех. В ПИ с идентификатор 68708.52.111 торови лагуни за съхранение на животинска тор са оформени като отделни полета (19 на брой) от земно-насипен тип, като към момента се експлоатира една лагуна с положена геотекстилна мембрана. Ще се модернизират две торови лагуни, с положена геотекстилна мембрана за

недопускане проникване на инфилтрати в почви и подземни води, които заедно със съществуващата лагуна ще осигурят необходимия капацитет за съхраняване на образуваната животинска тор.

Водоснабдяването на обекта за промишлени нужди (поене, охлаждане и измиване) се осъществява възоснова на издадено Разрешително за водовземане от подземни води №11520372/10.03.2021 г. от БДДР, от водовземно съоръжение (ВС) „Др. Свинекомплекс – Стамболово-Стамболово“ в ПИ с идентификатор 68708.49.122 по КККР на с. Стамболово. Разрешителното е с продължен срок на действие до 10.03.2031 г., с Решение № 4864/26.03.2026 г. За обезпечаване нуждите от вода на свинекомплекса ще са необходими 155746 m^3, от които за животновъдство - 105971 m^3 и за други цели - 49775 m^3. Осигуряването на персонала с вода ще се извършва от диспенсъри.

ИП е свързано с формиране на промишлени отпадъчни води - отвеждат гравитачно в шахта, от която помпажно се подават в механичен сепаратор. От сепаратора се формира твърда фракция екскременти, която гравитачно постъпва в 3 броя торови лагуни (една съществуваща и две нови) - общ ретензионен обем 34356 m^3. Охлаждащи води от площадката не се отвеждат, тъй като е изграден оборотен цикъл на охлаждащите води.

2. Източници на информация:

За ИП в БДДР са предоставени следните документи от възложителя: Уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС*.

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

- Информация от комплексно разрешително КР №603-Н0/2О22г., в което в Условие 10.1 е посочено: „…*Торовата лагуна за съхранение на отпадъчни води и СЖП (урина) ще се почиства периодично и съдържанието ще се предава за наторяване на земеделски земи. Твърдата фракция животинска тор /екскременти/ ще се предава за оползотворяван в биогаз инсталации. Лагуните са краен приемник на отпадъчните води. Предвид това, че в Графични приложения Г-3 лагуните (с идентификатор № 68708.52.11) са извън площадката, за която се издава КР, в проекта на КР не се поставят условия. На оператора не се разрешава заустване на торовите маси в канализационна система или воден обект*…“.
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Доклад за състоянието на подземните води за 2025 г. с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита;
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

ИП за реконструкция на свинефермата не предвижда дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. При направена проверка в публично достъпна част на КАИС се установи, че свинефермата, предмет на ИП, не граничи с повърхностен воден обект. В тази връзка не се очаква влошаване на състоянието на водите или възпрепятстване постигането и запазването на поставените цели за тяхното състояние.

ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAL020 и име „Порови води в Кватернера - р. Янтра“. ПВТ е оценено в добро

химично и количествено състояние. В ПУРБ 2022–2027 г. поставената цел за ПВТ е: *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние.*

През 2025 г. химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL020 се е наблюдавало от два пункта за мониторинг - мониторингов пункт с код BG1G0000QALMP107 и име ШК2 ПС "Раданово" при с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и мониторингов пункт с код BG1G0000QALMP108 и име ШК 1 ПС-ПБВ "Бяла черква" при с. Бяла Черква, община Павликени, област Велико Търново. Пункт с код BG1G0000QALMP108 при с. Бяла Черква се намира по-близо до местоположението на ИП. След анализ на данните от национален и собствен мониторинг, може да се заключи, че по всички анализирани показатели водата, вкл. и за нитрати, отговаря на нормите за добро състояние на подземните води.

В представената информация от Възложителя на ИП е посочено че лагуната, която се експлоатира и планираните за модернизация други две лагуни са с положена геотекстилна мембрана за недопускане проникване на инфилтрати в подземни води. В тази връзка не се очаква негативно въздействие от реализация на ИП върху химичното състояние на ПВТ.

Съгласно Разрешително №11520372/10.03.2021 г. водоснабдяването на обекта се осъществява от ПВТ с код BG1G0000QAL020 и име „Порови води в Кватернера - р. Янтра“. Параметрите на разрешеното водовземане са както следва: разрешен годишен воден обем 126 144 куб. м/годишно; разпределение на годишния воден обем за животновъдство – 42 052 куб. м/годишно и за други цели – 84 092 куб. м/годишно. Съгласно предоставената информация в уведомлението за ИП за обезпечаване нуждите от вода на свинекомплекса ще са необходими 155746 m^3/год., от които за животновъдство - 105971 m^3 и за други цели - 49775 m^3. Предвиденото увеличаване на количествата за водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ BG1G0000QAL020. Оценката на въздействието върху количественото състояние на ПВТ е представена в т. 6 от настоящото становище.

ИП попада в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: за защита на ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW0000QAL020 и BG1DGW0000QPL026 (всички ПВТ са определени, като зони за защита на питейните води); зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 - Водосборен басейн на р. Янтра и Северна нитратно уязвима зона. В ПУРБ не са налични специфични изисквания и мерки, свързани с дейностите в ИП, по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

ИП не попада в обхвата на санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г., за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ

В ПУРБ са планирани превантивни мерки за опазване на подземните води имащи отношение към ИП, които са описани в т. 8 от настоящето становище.

Заключение по ПУРБ: Реализацията на планираните дейности в ИП няма да доведе до непостигане на екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно представената информация, ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-

804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на заплахата и на риска от наводнения.

В ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, няма забрани и мерки касаещи ИП.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

Възложителят на ИП е титуляр на действащо Разрешително №11520372/10.03.2021 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, с продължен срок на действие до 10.03.2031 г., с Решение № 4864/26.03.2026 г. Съгласно представената информация заявените необходими водни количества са по-големи от разрешените количества по Разрешителното. За изменение на параметрите на разрешеното водовземане в по-горе цитираното разрешително, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителните по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗВ и условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба №1).

Заключение по ЗВ: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаните законови изисквания.

6. Значително въздействие:

В района на ИП (землището на с. Стамболово), освен цитираното по-горе разрешително, БДДР е издала 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QAL020.

Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като *„район на ИП“* се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец октомври 2026 г. за ПВТ с код BG1G0000QAL020: Разполагаемите ресурси са 867 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 21,135 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 157 л/сек, а за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 119 л/сек; Свободни водни количества са 591 л/сек. Изчисления експлоатационен индекс е 32 %. Експлоатационният индекс е променлива във времето величина и се преизчислявана ежемесечно.

Като се имат предвид, горепосочените налични свободни водни количества, разполагаемите ресурси в землището на населеното място , изчисления експлоатационен индекс и предвид посоченото от Възложителя необходимо водно количество от 155746 m^3/год. (което изчислено е Q = 4,94 л/сек), не би следвало планираното увеличаване на годишното водно количество по издаденото разрешително да окаже допълнителен кумулативен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL020, при спазване на законовите изисквания, описани в т. 5. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Дейностите в ИП са свързани с черпене на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, където разрешеното черпене от водното тяло не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Предвидените в ИП дейности, не се очаква да доведат до влошаване на количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL020. Въз основа на горепосоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки относими за ИП:

В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани следните мерки, относими към планираните дейности в ИП: мярка с код **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; мярка с код на действие **DP_11_1** *Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества*.

Изменението на параметрите на разрешеното водовземане в Разрешително №11520372/10.03.2021 г., подлежи на процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и при спазване на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗВ и условията на Наредба №1.

9. Обобщено заключение:

За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на ИП *„Разширение на свинеферма за отглеждане на свине майки и свине за угояване" с местоположение ПИ с идентификатори 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени, обл. Велико Търново"* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се осъществява по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и при спазване условията на Наредба №1.

С уважение,

19.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA