



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Басейнова дирекция „Дунавски район“

14.10.2026 г.

**X** ПУ-01-272-5/14.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

### ДО ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад“, разположено в землището на с. Самоводене и с. Хотница община Велико Търново, област Велико Търново“ с Възложител „СТРЕЛА - 92“ ООД.*

### УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с наш вх. № ПУ-01-272-2/ 13.07.2026 г., е постъпило писмо Ваш изх. № 727-16/ 13.07.2026 г. с искане за изготвяне на становище по компетентност на основание с чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

#### 1. Идентификация:

Възложител на ИП е „СТРЕЛА - 92“ ООД. ИП е свързано с удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Самоводене“, участък „Запад“, разположено в землищата на с. Самоводене и с. Хотница, общ. Велико Търново“.

На 26.01.2025 г. между Министерството на енергетиката и „СТРЕЛА-92“ ООД е сключено допълнителна споразумение № 1 към концесионен договор от 16.11.2011 г. за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад“, съгласно което: срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства се удължава с 25 години; срокът на концесията се удължава при условията на сключения договор и на Решение № 944 на Министерския съвет от 30 декември 2025 г.; в чл. 7 се добавят: т. 23 *При установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия и т. 24 Да не се разкриват подземните води на повърхността и да не се осъществява добивна дейност под нивото на подземните води.*

#### 2. Източници на информация: За ИП в БДДР са предоставени следните документи:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



- Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС

- Доклад за хидрогеоложките условия в концесионната площ на находище на варовици „Самоводене“, участък „Запад“ (Приложение 3).

Докладът за хидрогеоложките условия в концесионната площ е изготвен от специалист с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „инженер геолог – хидрогеолог“, което отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 5 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- Анализ за състоянието на повърхностните водни тела 2025 г. с изготвена годишна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., и с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*;

- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастр (АГКК);

- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

### **3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:**

Находище „Самоводене“, участък „Запад“ попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN400R011**, име БОХОТ и географски обхват *„р. Бохот от извор до вливане в р. Росица“*. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показател общ азот) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател трибутилкалаени съединения).

В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал.. Намаляване на концентрацията на Трибутилкалаени съединения до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“*.

През 2025 г. водното тяло е наблюдавано по основни физикохимични показатели, специфични замърсители, приоритетни вещества и по биологични елементи за качество (БЕК) чрез пункт на р. Бохот - преди вливане в Росица, с. Хотница (BG1RL00931MS080). Констатиран са отклонения при физикохимичните показатели - азот нитратен и общ азот с тенденция към повишаване на концентрациите. Установено е двукратно превишение на метала алуминий като средногодишната концентрация превишава минимално СКОС. Пунктът е бил пресъхнал по време на сезона за пробонабиране по БЕК.

Добивът на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад“ е съществуващ натиск във водосбора на повърхностно ВТ BG1YN400R011. Потенциалните въздействия, които могат да се очакват от добива на строителни материали – варовици върху повърхностните води в следствие на запрашаване, не са свързани с констатираните отклонения от СКОС при оценката на състоянието на ВТ – общ азот и трибутилкалаени съединения, като и показателите с отклонения през 2025 г. (азот нитратен, общ азот и алуминий).

При извършена справка в КАИС - портала за електронни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастр, включително в слой едромасштабни топографски карти в

мащаб 1:5000 се установи, че в находище „Самоводене“, участък „Запад“ не граничи с повърхностен воден обект. Най-близко разположения повърхностен воден обект отстои на около 100 м в североизточна посока от площта на концесията преминава повърхностно водно течение през ПИ 65200.41.819, публична общинска собственост, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, което е отразено като самостоятелен имот на КККР.

Находище „Самоводене“, участък „Запад“ попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000K1040** и име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената екологична цел за двете ПВТ за 2027 г. „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022-2027 г. ПВТ с код BG1G00000K1040 е разположено в първи хоризонт, като типът на вместващия колектор е карстов. Литоложкият строеж на подземното водно тяло е съставен от интензивно напукани и окарстени варовици. За подземното водно тяло обмена с повърхностни води (посоки и степен) е затруднен.

В Докладът за хидрогеоложките условия се посочва, че при проучванията през годините в находището до кота 210 м не са установени подземни води. Това се дължи на факта, че част от инфилтриралите се валежи във варовиците, изграждащи височината, се насочват към долината на р. Раковица и се дренират в тънката речна тераса с коти +180 до +150 м или в отделни карстови извори в основата на стръмния южен скат на височината, каптирани като чешми с малък дебит. Друга част от инфилтриралите се във варовиците води се насочват на северозапад или североизток към ниските части на северния склон на височината (южно от с. Хотница) с коти на терена +150 - +160 м, където излизат под формата на карстови извори, каптирани в миналото за водоснабдяване на селото.

Описани са редки случаи, при които се появяват извори на по-високи коти +235 - +248 м, което се дължи на наличие всред варовиците на прослойки от мергели, играещи ролята на водоупор. Описан е карстов извор в местността „Истерна“, източно от находището, който извира на кота 235,60 м и захранва чешма с дебит до 1,0 л/сек. Описан е и друг извор, на около 1,0 км западно от находището, извиращ на кота 247,7 м и също каптиран като чешма.

Съгласно геоложката характеристика в доклада, варовиците са дебелослойни, масивни, светлосиви до сиви, плътни, здрави, по своя състав и структура се отнасят към биодетритусните, фораминиферни, микрозърнести до кристалинни варовици със сравнително тънка покривка от почвен слой. Варовиците са слабо окарстени и средно напукани, което е предпоставка за инфилтрация на падналите атмосферни валежи в дълбочина и формиране на подземни води. Формираните подземни води в Еменската варовикова свита се отнасят към ПВТ „Карстови води в Ловеч - Търновския масив“ с код BG1G00000K1040. Голямата денивелация на релефа е определила посоката на движение на подземните води: една част на юг към долината на р. Раковица, дрениращи се на коти +180 - +150 м и друга част на северозапад или североизток, където се дренират под формата на извори на коти +150 - + 160 м.

Варовиковият масив на находището е силно дрениран, при различните геоложки проучвания през годините подземни води не са установени до кота +210 m. Находището е пластово, площта му в план е 368 021 m<sup>2</sup>, като дъното на полезното изкопаемо е равнина на кота 195 m. До момента е достигната дълбочина на разработване до кота 205 m, като за периода на удължението на концесията не се предвижда разработване под тази кота. Не се предвижда извършване на принудителен водоотлив (водопонижаване).

През 2025 г. водното тяло е наблюдавано с пет мониторингови пункта /MP 215, MP 216, MP 325, MP 269 и MP445/. Най-близко разположения пункт до находище „Самоводене“, участък „Запад“ е MP215, КИ "Крайната чешма" при с. Самоводене. През 2025 г. във водата в пункта са наблюдават трайни отклонения на биогенните замърсители - амониеви йони, нитрати, нитрити и ортофосфати. Констатираните показатели с отклонения не са свързани с

експлоатацията на находище „Самоводене“, участък „Запад“, а идентифицирани други източници на натиск в обхвата на ПБТ в района - липса на канализационна мрежа в населеното място и земеделски дейности.

ИП **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: за защита на подземните води от подземни водни тела (ПБТ), които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000K1040 (всички ПБТ са определени, като този вид зони); зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и име Водосборен басейн на р. Янтра и Северна нитратно уязвима зона (малка част от площта).

ИП **не попада** в ЗЗ на водите по чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: на питейните води от повърхностни водни тела; зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.

За ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

ИП **не попада** в обхвата на определена **санитарно-охранителна зона (СОЗ)** по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

ИП **не попада** в **буферна зона** с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г., за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

В ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район няма забрани касаещи реализирането на ИП. Планирани са мерки с превантивен характер, които следва да бъдат спазвани при експлоатацията на находище „Самоводене“, участък „Запад“, с цел опазване на подземните води в района – посочени в т. 8 от настоящето становище.

**Заклучение по ПУРБ:** Реализацията на ИП „Удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Самоводене“, участък „Запад“, разположено в землищата на с. Самоводене и с. Хотница, общ. Велико Търново“ е допустима спрямо ПУРБ 2022–2027 г.

#### **4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:**

Съгласно представената информация, ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, няма забрани и мерки касаещи реализирането на ИП.

**Заклучение по ПУРН:** Реализирането на ИП за „Удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Самоводене“, участък „Запад“, разположено в землищата на с. Самоводене и с. Хотница, общ. Велико Търново“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

#### **5. Преценка по ЗВ:**

Целта на ИП е удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Самоводене“, участък „Запад“.

Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води – при извършване на добива на полезни изкопаеми от находище

на варовици „Самоводене“, участък „Запад“, да не се разкриват подземните води на повърхността чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: „т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води“.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно който собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

**Заклучение по ЗВ:** ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаните законови изисквания.

#### **6. Значително въздействие:**

ИП е удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Самоводене“, участък „Запад“.

Съгласно Докладът за хидрогеоложките условия:

- Масивът от варовици на находището е силно дрениран: подземни води не са установени при различните геоложки проучвания през годините до кота +210 м. Предвиденият добив ще е над тази кота и не се очаква приток от подземни води.

- Наличието на вода в негативни места в кариерата на находище „Самоводене“, участък „Запад“ се дължи главно на колматацията на пукнатините в отработения терен и са с произход от атмосферните валежи. В бортовете на кариерата не се наблюдават трайни проявление на подземни води - извори и не се очаква в бъдещата добивна площ т.е. няма да се извършва добив под нивото на подземните води.

Предвид условия в чл. 7, т. 23 и т. 24, а именно:

т. 23 *При установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия*

и т. 24 *Да не се разкриват подземните води на повърхността и да не се осъществява добивна дейност под нивото на подземните води,*

както и констатираните показатели с отклонения в повърхностното и подземното водно тяло, които не са обвързани с потенциално въздействие от експлоатацията на находище „Самоводене“, участък „Запад“, не се очаква продължаване на удължаване срока на договора на концесията за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици да окаже негативно кумулативно въздействие върху повърхностните и подземните води в района.

#### **7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:**

Удължаване срока на договора на концесията за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Самоводене“, участък „Запад“ не е свързано с нови физични изменения върху повърхностните води, както и водовземане от повърхностни и/или подземни води. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

#### **8. Условия и мерки относими за ИП:**

- В ПУРБ 2022-2027 г. За предотвратяване и смекчаване на евентуални

неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т.ч.: РМ\_2 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; РМ\_9 за предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения; GD\_1 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и DP\_2 за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

- При реализацията на ИП следва да се спазва разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води – при извършване на добива на полезни изкопаеми от находище на варовици „Самоводене“, участък „Запад“, да не се разкриват подземните води на повърхността чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

#### **9. Обобщено заключение:**

ИП е за удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад“.

Дъното на полезното изкопаемо е равнина на кота 195 m. До момента е достигната дълбочина на разработване до кота 205 m, като за периода на удължението на концесията не се предвижда разработване под тази кота. При различните геоложки проучвания през годините подземни води не са установени до кота +210 m. Не се предвижда извършване на принудителен водоотлив (водопонижаване).

За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

При реализацията на ИП следва да се спазва разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води – при извършване на добива на полезни изкопаеми от находище на варовици „Самоводене“, участък „Запад“, да не се разкриват подземните води на повърхността чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

14.10.2026 г.

**X Румелия Петрова**

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA