



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

8.10.2026 г.

X ГУ-01-821-1/08.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваши изх. №АО-4428-1/26.08.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Почистване на речни корита в ПИ №73198.501.562, №73198.501.560, №73198.501.82, №73198.501.28, гр. Троян, №53707.111.31, с. Орешак и №20300.351.4015, с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч от израснали във водното течение дървета и храсти и от изсъхнали, надвесени, паднали и/или с опасност да падне във водното течение дървета“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Съгласно информацията в ИП представена от Възложителя (Община Троян) е посочено следното:

ИП предвижда почистване на участъци от речни корита, намиращи се на територията на гр. Троян, с. Орешак и с. Дебнево. Дейностите целят отстраняване на израснали във водното течение дървета и храсти, както и отстраняване на изсъхнали, надвесени, паднали и/или с опасност да паднат във водното течение дървета. Предвиденото почистване ще се осъществява в следните участъци:

- *Участък 1: река Бели Осъм, от пешеходен мост „Машстрой“ до мост при „Тева“, попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.501.562. Дължина на участъка – около 500 м. с приблизителни координати: начало 42° 53' 40.1" N и 24° 42' 49.4" E ± 5м и край 42° 53' 55.7" N и 24° 42' 53.1" E ± 5м. Десният бряг на реката е коригиран, а левият е с частично изградена корекция;*

- *Участък 2: река Бели Осъм, от мост при „Тева“ до мост при бензиностанция „Лукойл“, попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.501.560. Дължина на участъка*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



– около 280 м. с приблизителни координати: начало 42° 53' 55.7" N и 24° 42' 53.1" E ± 5м и край 42° 54' 04.5" N и 24° 42' 56.6" E ± 5м. Десният бряг на реката е коригиран, а левият е с частично изградена корекция;

- Участък 3: река Бели Осъм, от мост при бензиностанция „Лукойл“ до пешеходен мост при „ВЕЦ – Троян 1“, попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.501.560. Дължина на участъка – около 500 м. с приблизителни координати: начало 42° 54' 04.5" N и 24° 42' 56.6" E ± 5м и край 42° 54' 19.7" N и 24° 42' 55.6" E ± 5м. Участъкът е частично коригиран;

- Участък 4: река Бели Осъм, от пешеходен мост при „ВЕЦ – Троян 1“ до устието на река Бели Осъм, попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.501.82. Дължина на участъка – около 110 м. с приблизителни координати: начало 42° 54' 19.7" N и 24° 42' 55.6" E ± 5м и край 42° 54' 22.6" N и 24° 42' 57.0" E ± 5м. Участъкът не е коригиран;

- Участък 5: река Осъм, от устието на река Бели Осъм до пункт на НИМХ за измерване на водния отток след мост при „Велде“ АД, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 73198.501.82 и 73198.501.28. Дължина на участъка – около 1250 м. с приблизителни координати: начало 42° 54' 22.6" N и 24° 42' 57.0" E ± 5м и край 42° 55' 01.5" N и 24° 42' 34.4" E ± 5м. Участъкът е частично коригиран;

- Участък 6: река Черни Осъм, при Троянски манастир в близост до подпорната стена, попадащ в поземлен имот с идентификатор 53707.111.31, с. Орешак. Дължина на участъка – около 50 м. с приблизителни координати: начало 42° 51' 41.5" N и 24° 46' 52.6" E ± 5м и край 42° 51' 40.3" N и 24° 46' 51.1" E ± 5м. Участъкът е частично коригиран по левия бряг;

- Участък 7: река Видима, преди и след каменния мост в централната част на с. Дебнево, попадащ в поземлен имот с идентификатор 20300.351.4015. Участъкът не е коригиран. Дължина на участъка – около 600 м. с приблизителни координати: в средата на участъка 42° 57' 32.3" N и 24° 50' 42.9" E ± 5м.

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и приложенията към него;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- Годишна междинна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*;

- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);

- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район.

Участъците обект на ИП попадат в следните повърхностни водни тела (ВТ) с:

- код BG1OS890R1016, име р. Бели Осъм и географски обхват „р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм“ изцяло попадат Участъци 1, 2 и 3 и частично

попада Участък 4. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1OS890R1016 до 2027 г. са „Постигане на SKOC за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“. През 2025 г. ВТ е наблюдавано чрез пункт р. Бели Осъм преди вливане в р. Черни Осъм при гр. Троян (BG1OS00728MS1020). Анализът на резултатите от мониторинга за 2025 г. показва отклонения от доброто състояние по биогенни показатели, като водещи са общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор). По показателя БПК5 са регистрирани единични отклонения, но средногодишните стойности остават в рамките на доброто състояние. Биологичните елементи за качество (БЕК) не са наблюдавани през 2025 г. По отношение на специфичните замърсители и приоритетните вещества не са установени превишения на SKOC.

- код BG1OS890R1116, име р. Черни Осъм и географски обхват „РВ „Миревско“; РВ „Черни Осъм“; РВ „Краевица“ изцяло попада Участък 6, и частично Участък 4. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1OS890R1116 до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“. През 2025 г. ВТ не е наблюдавано;

- код BG1OS700R1001, име р. Осъм и географски обхват „р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично и недостигащо добро химично състояние. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1OS700R1001 до 2027 г. са: „Постигане на SKOC за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Фитобентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“. През 2025 г. ВТ наблюдавано в пункт р. Осъм след гр. Ловеч (BG1OS00715MS050). Анализът на данните от мониторинга показва отклонения от доброто състояние са свързани с биогенни показатели, основно общ азот и общ фосфор. В участъка след гр. Ловеч се наблюдават устойчиви концентрации на биогенни елементи, както и влошаване по показателя БПК5. Регистрирани понижени концентрации на разтворен кислород през летните месеци, което се обяснява с намаления отток на водата и условията на маловодие. От БЕК през 2025 г. е наблюдаван показател макрофити, като получените данни отговарят на добро състояние.

- код BG1YN400R1531, име р. Видима и географски обхват „р. Видима от Априлци до Дебнево“ изцяло попада Участък 7. ВТ е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1531 до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“. През 2025 г. ВТ не е наблюдавано.

Съгласно предоставената информация в ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда ползване на воден обект с цел почистване на реките р. Бели Осъм, р. Черни Осъм, р. Осъм и р. Видима. Почистване на реките може да окаже потенциален натиск и въздействие в участъка от водния обект върху БЕК, респ. екологичното състояние. Планираните дейности няма да окажа потенциално негативно въздействие върху химичното състояние на ВТ. Предвидените дейности по почистване са в ограничен участък на

реките, значителна част от тези участъци са коригирани. В тази връзка въздействието от реализирането на ИП ще е с локален характер само по време на изпълняване на дейностите, и няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим в участъците на водните обекти, респ. не са налични предпоставки за съществено негативно влияние върху екологичното състояние на водното тяло и риск от непостигане на планираните цели.

Подземни водни тела (ПВТ) – В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

Пунктове за мониторинг:

- Крайната точка на Участък 5 съвпада с пункт за мониторинг с код BG1OS00799MS060_Q и име „Троян, квартал Велчовска“, измерващ водното количество на реката. Предвид наличието на мониторингов пункт в района, в който ще се извършват предвидените в Участък 5 дейности, същите следва да са съобразени и да се осъществяват по начин, който няма да увреди или засегне съоръжението;

- В Участък 1 попада пункт за мониторинг с код BG1OS00728MS1020 и име „р. Бели Осъм преди вливането в р. Черни Осъм, гр. Троян, мост на изход от Троян посока Ловеч“, измерващ качествените показатели на повърхностните води;

- В Участък 7 попада пункт за мониторинг с код BG1YN84631MS1200 и име „р. Видима, мост в с. Дебнево“, измерващ качествените показатели на повърхностните води.

Мониторинговите пунктове са част от Националната мониторингова мрежа за повърхностни води в Дунавски район. Описаните пунктове с кодове BG1OS00728MS1020 и BG1YN84631MS1200 са включени в програмите за мониторинг на повърхностни води, като резултатите от тях се използват за оценка на състоянието на водните тела. При извършване на дейностите по почистване е възможно да се окаже локално и временно въздействие върху качеството на водите, без това да доведе до трайно влошаване на качеството на водите. Предвид, че чрез пунктовете за мониторинг се измерват качествени показатели и предвид планираните в ИП дейности, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите, следва Заявителят да уведоми БДДР за началната дата на стартиране на предвидените дейности.

Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Всички участъци, обект на ИП, попадат в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. В нитратно уязвима зона изцяло попадат Участъци 1, 6 и 7, а частично попадат Участък 2 и 5. В зона за местообитания с код BG0000618 попада Участък 7. В зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код BG1DSWOS1116 изцяло попада Участък 6, а частично попада Участък 4.

Предвид планираните дейности в ИП са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение само на ЗЗ, които са част от екологичната мрежа Натура 2000 (чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ).

Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Участъци 1, 2, 3, 4, 5 и 7 **не попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за*

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попадат в буферна зона** с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Участък 6 **попада в III-ти пояс на СОЗ (речно водохващане Мировско)**, учредена със Заповед №СОЗ-226/25.06.2009 г. и определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.), както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в приложение №1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-226/25.06.2009 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Приложимите мерки по отношение на реализация на ИП са посочени в т. 8 от настоящото становище.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., Участъци 6 и 7 не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), а Участъци от 1 до 5 включително попадат в РЗПРН с код BG1_APSFR_OS_031, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения ИП попада в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100, 1000 години.

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на мярка BG1-M33-B15с Поддържане на растителността в речни корита и коридори.

Заключение по ПУРН: Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения. Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.

5. Преценка по ЗВ

За дейностите по премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери и храсти, които са в съответствие с разпоредбата на чл. 140, ал. 4, във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 2 от ЗВ, не се изисква издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда ЗВ. Отстраненият от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 ÷ 12 от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ следва да се има предвид, че за участъка, попадащ в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, а именно Участък 7, който не е коригиран дейностите по почистване на речното корито подлежат на разрешителен режим.

Предвид забраните в чл. 143, т. 1 от Закон за водите за „нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици“ планираното премахване на дървета и храсти попадащи в речното корито следва да се извършва при ненарушаване на естественото състояние/дълбочина на водния обект.

Съгласно чл. 134 от Закон за водите в крайбрежните заливаеми ивици се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника и изхвърлянето на отпадъци.

Съгласно §1, ал. 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на ЗВ крайбрежни заливаеми ивици в населените места са земите, които се заливат в границите на корекциите на реките.

Заключение по ЗВ: В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е **допустимо** при спазване на законовите изисквания.

6. Значително въздействие

Предвидените в ИП дейности са свързани с премахване на израснали във водното течение дървета и храсти, както и отстраняване на изсъхнали, надвесени, паднали и/или с опасност да падне във водното течение дървета и храсти. Заложените дейности са свързани с подобряване на проводимостта на речните корита и спомагат за намаляване на риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

В землищата на с. Орешак и с. Дебнево няма издадени разрешителни за ползване на воден обект с цел защита от вредното въздействие на водите. В землището на гр. Троян има издадено 1 бр. разрешително №12171026/15.06.2026 г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Бели Осъм (на същия Възложител - Община Троян). Целта на ИП е за осигуряване на проводимостта на разглежданите участъци, с цел намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения, и е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ. Не се очаква реализирането на предвидените дейности в ИП да доведе до значително въздействие върху повърхностните води, зоните за защита на водите и водните екосистеми, вкл. кумулативно въздействие, респ. влошаване на тяхното състояние и риск от непостигане на екологичните цели.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики на повърхностните водни тела и не се очаква да доведе до тяхното непостигане или до влошаване състоянието на водите. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

– В ПУРБ и ПУРН за периода 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП.

– С цел предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия, изработването и реализацията на ИП следва да се съобрази с приложимите мерки, съгласно програмата от мерки, а именно: *GO_3 с действие GO_3_6 - Съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/Зз и др.* Прилагането на мярката е извън компетенцията на БДДР.

– Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на предвидените в ИП, следва да се спазват следните мерки:

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

✓ Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

– За Участък 7, попадащ в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, който не е коригиран следва да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ; спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143, т. 1 от Закона за водите.

9. Обобщено заключение

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. „BG1-M33-B15с Поддържане на растителността в речни корита и коридори“.

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения. За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на *„Почистване на речни корита в ПИ №73198.501.562, №73198.501.560, №73198.501.82, №73198.501.28, гр. Троян, №53707.111.31, с. Орешак и №20300.351.4015, с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч от израснали във водното течение дървета и храсти и от изсъхнали, надвесени, паднали и/или с опасност да падне във водното течение дървета“* е **допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

За Участък 7, попадащ в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, който не е коригиран следва да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ; спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143, т. 1 от Закона за водите.

С уважение,

8.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA