



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

5.10.2026 г.

X ПУ-01-861-1/05.10.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-4638-1/09.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 3 и 4 и промишлена зона, гр. Плевен – ЕТАП 2“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.*

На основание на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация:

Възложител на ИП е Община Плевен.

Трасето на разглежданата вътрешна водопроводна мрежа минава през поземлен имот (ПИ) 56722.27.419, ПИ 56722.305.407, ПИ 56722.305.515, ПИ 56722.561.391, ПИ 56722.561.392, ПИ 56722.561.393, ПИ 56722.561.408 и ПИ 56722.561.434. Началото на Тласкател 1 с DN 400 и Тласкател 2 с DN 355, започва от края на подменените участъци от същите тласкатели на границата на ПИ 56722.562.688. Веднага след това трасетата им преминават през дере, представляващо ПИ 56722.561.393, следва преминаване през ул. „Гривишко шосе“, преминаване успоредно на път II-35 в обособена алея на разстояние 1.80 м от пътя, безизкопно пресичане на път II-35 чрез изграждане на 4 бр. кранови шахти и оттам достигане до кварталната водопроводна мрежа на кв. Дружба 3 и Дружба 4. Преминаването над дерето ще се извърши въздушно, като тръбите ще са положени в стомани обсадни тръби. Преминаването под път II-35 ще се извърши по безизкопна технология. Дълбочината на полагане е 1.50 м светло покритие. Водопроводите предвидени за реконструкция и доизграждане са с обща проектна дължина 1 724.78 м и ще се изпълнят от тръби PE100 RC, SDR17, с номинално налягане PN10 и PN16.

2. Източници на информация:

При изготвяне на настоящото становище са използвани следните източници на информация:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* предоставено от възложителя
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Регистри на издадените от БДДР разрешителни по реда на ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

Съгласно предоставената информация за ИП: не е предвидено ново водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект; преминаването на два тласкателни водопровода над воден обект ще се извърши въздушно; дълбочината на полагане на водопроводите е 1.50 м; няма да има използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за контакт с подземните води.

При направена проверка в публично достъпна част на КАИС се установи, че дерето, предмет на ИП представлява ПИ 56722.561.393 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Деро – участък от р. Гривица.

ИП попада в следните зони за защита на водите: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ - за защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване - всички ПВТ в ДРБУ са определени, като този вид зони; по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ - зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI02 и име Водосборен басейн на р. Вит, нитратно уязвима зона. Предвид планираните дейности в ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ 2022-2027 г. на ДРБУ по отношение на горепосочените зони за защита на водите.

Съгласно ГИС на БДДР, територията, на която ще се реализира ИП, попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоизточници за обществено питейно-битово водоснабдяване без утвърдени СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.) с имена „КИ 1 - ПС Кожухарска чешма - ВиК Плевен – Плевен“ и „КИ 3 - ПС Кожухарска чешма - ВиК Плевен – Плевен“. Двата каптажи на извори са водовземни съоръжения, водочерпещи от подземно водно тяло, което е разположено във втори водоносен хоризонт.

По отношение на буферната зона с радиус 1 000 м е приложима мярка от ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ с код на действие *DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*. В буферни зони от 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, съгласно Приложение № 1 трябва да се спазват определени забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост. Предвид дълбочината на полагане на водопроводите от 1.50 м светло покритие, дейностите планирани в ИП не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, които са относими за буферна зона около водовземни съоръжения, водочерпещи от подземно

водно тяло, разположено във втори водоносен хоризонт, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.

С оглед гореизложеното, не се очаква реализирането на ИП да окаже потенциално негативно въздействие върху водният обект дере, както и да окаже допълнително потенциално негативно въздействие върху повърхностното водно тяло и/или подземните водни тела в района на ИП.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код *EW_2 Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с кодове на действия *EW_2_1 Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване* и *EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г. в ДРБУ.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ:

Град Плевен попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_VT_011. Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на заливане и не е под риск и заплаха от наводнения.

В ПУРН 2022–2027 г. няма заложили конкретни мерки, планирани забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП, и не са в противоречие с предвидените мерки в плана. Реализирането на предвидените в ИП дейности, в т.ч. въздушното преминаване на два тласкателни водопровода над дере не се очаква да доведе до възможност за увеличаване на риска от наводнения.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. в ДРБУ.

5. Преценка по ЗВ:

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР за извършване на предвиденото въздушно преминаване на 2 бр. водопроводи над повърхностен воден обект дере, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаното законово изискване.

6. Значително въздействие:

След преглед в регистрите на издадените от БДДР разрешителни по реда на ЗВ се установи, че в района на ИП, на 1000 м от посоченото трасе на водопровода, минаващо по обособена алея на разстояние 1,80 м от път II-35, отстоят описаните в т. 3 на настоящото становище 2 броя каптажи на извори (КИ1 на около 900 м и КИ 3 на около 500 м), водочерпещи подземни води от подземно водно тяло с код BG1G0000K2M047 (разположено във втори водоносен хоризонт).

Не се очаква реализирането на предвидените дейности в ИП, в т.ч. по полагане на водопроводна мрежа на дълбочина от 1.50 м светло покритие, да доведе до:

- допълнителен натиск, който би могъл да причини потенциално кумулативно въздействие върху подземните водни тела, зоните за защита на водите и водните екосистеми, респ. до влошаване на тяхното състояние и засягане на екологичните цели;
- възможност за увеличаване на риска от наводнения.

Заклучение: Не се очаква реализирането на ИП да доведе до вероятност за значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с: водовземане от повърхностни и/или подземни води; с ново изменение на физичните характеристики на повърхностния воден обект, който ще се ползва за въздушно преминаване, респ. изменение на

повърхностното водно тяло, в чиито водосбор попада. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да доведе до влошаване състоянието на водите.

Заклучение: За ИП „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 3 и 4 и промишлена зона, гр. Плевен – ЕТАП 2“ са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

Предвидените дейности за реализация в ИП следва да бъдат съобразени с приложимите мерки, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ и ПУРН за период 2022-2027 г. в ДРБУ, както и с приложимите условия в ЗВ:

- В ПУРБ 2022-2027 г.: По отношение на буферна зона с радиус 1 000 м, в която попада ИП, трябва да се спазва мярка с код на действие DW_1_4, с цел опазване на водоизточници за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.;
- В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП;
- Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ е необходимо да се спази нормативното изискване за 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР за извършване на предвиденото въздушно преминаване на 2 бр. водопроводи над повърхностен воден обект дере.

9. Обобщено заключение:

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения. За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на ИП „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 3 и 4 и промишлена зона, гр. Плевен – ЕТАП 2“ е **допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

С уважение,

5.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

