



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

7.10.2026 г.

X ПУ-01-864-2/07.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

На Ваш изх. № АО-5094-1/09.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на коритото на р. Бели Лом от тиня, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка на урбанизираната територия на с. Писанец, общ. Ветово с обща дължина 250 м и изчистване на дървесна растителност и храсти по двата бряга на реката, както и укрепване на бреговете на р. Бели Лом с положени по двата вътрешни откоса общо 630 габиона по левия и десния бряг на реката”*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Идентификация: Община Ветово е Възложител на горепосоченото ИП, отнасящо се за компрометирано коритото на р. Бели Лом, вследствие вредното въздействие на водите. Предвижда се почистване на коритото и двата бряга на реката от тиня, дървесна растителност и храсти. Дейностите ще се извършват с участък на реката, с географски координати N 43°40'00"; E 26°10'12" и N 43°40'00"; E 26°10'22", в урбанизираната територия на с. Писанец, общ. Ветово с обща дължина от 250 м. Планираните дейности са свързани с укрепване на левия и десния бряг на реката, като се изкопае коритото в целия разглеждан участък, подравняване на откоси и изграждане и монтаж на 630 габиони по цялата дължина от левия и десния бряг на реката.

2. Източници на информация: За ИП в БДДР са предоставени следните документи от възложителя: Уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС*.

За изготвяне на становището е използвана следната информация:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- Анализ за състоянието на повърхностните водни тела 2025 г. с изготвена годишна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., и с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*;

- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);

- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

Планираният участък за почистване на коритото на р. Бели Лом попада в повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1RL900R1112**, с име БЕЛИ ЛОМ и географски обхват *"р. Бели Лом след вливане на р. Доландере при Писанец, вкл. приток р. Доландере"*. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показател: Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. Планираните екологични цели за водното тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“*.

През 2025 г. водното тяло е наблюдавано по основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества чрез пункт на р. Бели Лом след с. Писанец, (BG1RL92931MS1040) и по биологични елементи за качество (БЕК) чрез пункт р. Бели Лом при с. Писанец (BG1RL00931MS080). Отчитат се превишения по биогенни замърсители (общ азот и общ фосфор), наднормени концентрации на БПК5 и метали (мед и цинк) с тенденция към намаляване на стойностите по всички показатели. При БЕК макрозообентос и макрофити не е отчетено подобряване в състоянието на ВТ.

ИП **не попада** в зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела; зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.

ИП попада в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: за защита на подземните води от подземни водни тела (ПВТ), които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL021 (всички ПВТ са определени, като този вид зони); зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI10 и име Водосборен басейн на р. Русенски Лом и Северна нитратно уязвима зона. ИП **не попада** в зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела; зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.

Предвид планираните дейности в ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

ИП не попада в обхвата на определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за*

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г., за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Съгласно предоставената информация в ИП няма дейности свързани с водоземане от повърхностни води. С ИП се предвижда ползване на воден обект с цел почистване на коритото на р. Бели Лом от тиня и изчистване на дървесна растителност и храсти и укрепване на двата бряга на реката. Почистване на коритото на реката, което е част от планираните дейности в ИП, може да окаже потенциален натиск и въздействие в участъка от водния обект върху БЕК, респ. екологичното състояние. Планираните дейности няма да окажа потенциално негативно въздействие върху химичното състояние на ВТ. Участъкът от реката, в който ще се извършват дейностите е около 0,7 % от общата дължина на водно тяло с код BG1RL900R1112. Предвидените дейности по почистване и укрепване на бреговете на р. Бели Лом в урбанизираната територия на с. Писанец са в много малък и ограничен участък на реката и не се нарушава надлъжната ѝ свързаност. В тази връзка въздействието от реализирането на ИП ще е с локален характер и няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим в участъка на водния обект, не влияе на екологичното състояние на водното тяло и няма риск от непостигане на планираните екологични цели.

В ПУРБ не са планирани конкретни мерки за ВТ, както и забрани и ограничения имащи отношение към ИП.

Заклучение по ПУРБ: Реализацията на планираните дейности в ИП е в съответствие с поставените екологични цели за повърхностното ВТ и няма да повлияе негативно за постигането им. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район: ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_RL_101 и име „р. Бели Лом - от с. Писанец до с. Нисово“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП. Дейностите в ИП са в изпълнение на мерки от ПУРН 2022 – 2027 г, целящи подобряване на проводимостта, предпазване от вредното въздействие на водите и защита на прилежащите терени в урбанизирани територии: <M33-B21> „Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“ и <M33-B14a> „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

Заклучение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

Целта на ИП е за осигуряване на проводимостта на разглеждания участък и снижаване на риска от наводнения. Планираните дейности са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ.

За дейностите по укрепване на бреговете на р. Бели Лом е необходимо издаването на Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите по реда на Глава четвърта от ЗВ (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ) в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

По отношение почистването на участъка от речното легло, намиращо се изцяло в границите на урбанизирана територия, кметът на общината назначава със заповед междуведомствена комисия, включваща представители и на съответната басейнова дирекция и

ежегодно със заповед определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена, установено въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на населените места. Преди започване дейностите по почистване на дървесната и храстовата растителност, следва писмено да се уведоми БДДР (чл. 140 от ЗВ).

Дейността по почистването на коритото на р. Русенски Лом, в т.ч. отстраняване на тиня, следва да се съобрази с понятието „наносни отложения“, а именно същите представляват динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици (§1, ал. 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ). Изземването на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. (§1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води).

Предвид гореизложеното, в случай на установяване от междуведомствената комисия, че почистването на речното корито е от наносни отложения, то е необходимо издаването разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител директорът на съответната басейнова дирекция (чл. 140, ал. 6 от ЗВ).

По отношение отстраненият от речното легло дървен материал, когато е годен за ползване, се предава безвъзмездно за разпореждане на кметовете, а когато е негоден за ползване, се раздробява механизирено и се извозва на определено депо за строителни или за битови отпадъци (чл. 140, ал.9, т.1 и 2 от ЗВ)

При реализацията на предвидените в ИП дейности следва да се има предвид, че крайбрежните заливаеми ивици на реките се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника, както и изхвърлянето на отпадъци (чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ)

За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения (чл. 143 на ЗВ).

Заключение по ЗВ: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаните законови изисквания.

6. Значително въздействие:

В землището на с. Писанец няма издадени разрешителни за ползване на воден обект с цел защита от вредното въздействие на водите, респ. не са очаква кумулативно въздействие в следствие от осъществяването на дейности по почистване и укрепване на р. Бели Лом. Целта на ИП е за осигуряване на проводимостта на разглеждания участък, с цел намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения, и е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ.

Не се очаква реализирането на предвидените дейности в ИП да доведе до значително въздействие върху повърхностните води, зоните за защита на водите и водните екосистеми, вкл. кумулативно въздействие, респ. влошаване на тяхното състояние и риск от непостигане на екологичните цели.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло. ИП е в съответствие с поставените екологични цели, в т.ч. не се очаква да доведе до тяхното непостигане или до влошаване състоянието на водите. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

При реализация на предвидените дейности в ИП следва да бъдат съобразени със следните приложими мерки, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ и ПУРН за период 2022-2027 г. в Дунавски район, както и условия в ЗВ:

• В ПУРБ 2022-2027 г. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т.ч.: мярка НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, действие НУ_7_10 *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия.

При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в *Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./ I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици/Б. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2022-2027 г./Общи мерки, които следва да се имат предвид:*

- При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;

- Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища;

- Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси.

• В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по почистване на речното корито и подобряване на проводимостта на река Бели Лом следва да се спазват следните мерки:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;

- За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

• За дейностите по укрепване на бреговете на р. Бели Лом е необходимо издаването на Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на

водите по реда на Глава четвърта от ЗВ (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ) в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води;

- В случай на установяване от междуведомствената комисия, че почистването на речното корито е от наносни отложения, представляващи неразтворими минерални и скални частици с едрина на зърната над 0,1 мм, то е необходимо издаването разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител, директорът на съответната басейнова дирекция (чл. 140, ал. 6 от ЗВ).

- За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения (чл. 143 на ЗВ).

9. Обобщено заключение:

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРН 2022-2027 г. - МЗЗ-В21 „Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“ и МЗЗ-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения. За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на ИП „Почистване на коритото на р. Бели Лом от тиня, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка на урбанизираната територия на с. Писанец, общ. Ветово с обща дължина 250 м и изчистване на дървесна растителност и храсти по двата бряга на реката, както и укрепване на бреговете на р. Бели Лом с положени по двата вътрешни откоса общо 630 габиона по левия и десния бряг на реката“ е **допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

За дейностите по укрепване на бреговете на р. Бели Лом е необходимо издаването на Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите по реда на Глава четвърта от ЗВ (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ) в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води;

При установяване от междуведомствената комисия, че почистването на речното корито е от наносни отложения, представляващи неразтворими минерални и скални частици с едрина на зърната над 0,1 мм, то е необходимо издаването разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител, директорът на съответната басейнова дирекция (чл. 140, ал. 6 от ЗВ).

С уважение,

7.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

