РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

22.10.2026 г.

X ПУ-01-871-1/22.10.2026

Рег. №
Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

На Ваш изх. № 26-00-456-1/14.09.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за *„Водовземане от съществуващ шахтов кладенец“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 44238.507.233 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ, БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация:

Възложител на ИП е „КАТЕРИНА – ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ“ ЕТ, гр. Вълчедръм. ИП предвижда водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец (ШК), находящ се в ПИ с идентификатор 44238.507.233 гр. Лом, общ. Лом. ШК е с дълбочина 7,5 м и експлоатира подземни води на подземното водно тяло „Порови води в Кватернера - р. Лом“ с код BG1G0000QAL013, с географски координати по координатната система WGS 84 – N 43° 49' 21.240" и E 23° 15' 00.698".

Водата ще се използва за „Промишлено водоснабдяване“ при средно денонощен дебит 0.2 л/сек и годишно водно количество 6307 $м^3$/год. Необходимото водно количество ще се използва в продължение на 270 работни дни в годината. Водата от кладенеца ще се използва за приготвяне на бетонови смеси в бетонов възел в ПИ 44238.507.233 гр. Лом, собственост на заявителя. Водоснабдяване за питейни нужди е от ВиК мрежата. Отпадъчни води от производството на

бетона не се формират. За водовземане от кладенеца е издавано Разрешително за водовземане с №11530228/28.07.2009 г. на титуляр „Ломстрой“ ООД, гр. Лом за водоснабдяване на съществуващия бетонов възел. Водовземането от подземни води чрез съществуващия ШК подлежи на разрешителен режим по чл. 44, ал. 1 от ЗВ и чл. 136, ал. 1, т.1 на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Съгласно наличната в БДДР информация:

- Съществуващото водовземно съоръжение е вписано в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели;

- Възложителят на настоящото ИП е подал заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение, разположено в посочения по-горе поземлен имот, заведено с наш вх. № РР-02-388/11.09.2026 г.

Предвид гореизложеното, настоящото становище се изготвя въз основа на наличната към момента информация и документация и се отнася единствено за водовземането от подземни води чрез съществуващото водовземно съоръжение, изградено в ПИ 44238.507.233 гр. Лом.

2. Източници на информация:

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

- Предоставени документи от възложителя: Уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС*;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- годишна оценка на състоянието на подземните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;

- регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция Регистри);

- географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

- публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район

3.1. Повърхностни водни тела – В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. Не се предвиждат дейности, които биха могли да окажат негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностни водни тела. След направена проверка в публично достъпна част на КАИС на АГКК се установи, че разглежданият ПИ с идентификатор 44238.507.233 не граничи с повърхностни водни обекти.

3.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Предвиденото водовземане чрез съществуващ шахтов кладенец ще се осъществява от ПВТ с код BG1G0000QAL013 и име „Порови води в Кватернера - р. Лом“.

В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Планираните екологични цели за тялото към 2027 г. са предотвратяване на влошаването и запазване на доброто химично и количествено състояние.

Химичното състояние на тялото се наблюдава с три мониторингови пункта /МР067, МР 385, МР 386/. Резултатите от проведените през 2025 г. изпитвания на водата и в трите пункта отговарят на Стандарта за качество на подземни води по всички анализирани показатели. Не са налични данни за влошаване на състоянието на подземното водно тяло, спрямо направената оценка към ПУРБ 2022-2027 г.

Реализацията на дейностите в ИП не се очаква да доведат до негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие

върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL013, от което ще се осъществи водовземането. Влиянието върху ПВТ е представено в т. 6 от настоящото становище.

3.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ е определена като зона от този тип); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. Предвиденото водовземане няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите, когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП не попада в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), както и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

В ПУРБ 2022 – 2027 г., няма забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП. Планирани са мерки с превантивен характер, които имат за цел да опазват повърхностните и подземните води от замърсяване.

Заключение по ПУРБ: Реализацията на планираните дейности в ИП е допустима спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** с код **BG1_APSFR_DU_001** и име „*р. Дунав“*, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, ПИ с идентификатор 44238.507.233, находящ се в гр. Лом, попада в обхвата на заливане при наводнения с период на повторение 20, 100 и 1000 години.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например застрояване, пространствено планиране, застраховане и др.), следва да се отчита неопределеността при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им. Картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 и име „*р. Дунав“*, са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес – https://www.bd-dunav.bg, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022–2027 г.“, в част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Планираното водовземане от подземни води не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. и не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземни води се издават при спазване

изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1). Компетентният орган по издаване на разрешително за водовземане (чл. 163 от Наредба № 1), в процедурата по издаване на разрешително извършва преценка на искането (чл. 62 от ЗВ).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на водовземането от подземни води са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП т. 6 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Заключение по ЗВ: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на описаните законови изисквания.

6. Значително въздействие:

В района на ИП са издадени 11 броя разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000QAL013. Като *„район на ИП“* се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане (съгласно чл. 2б от Наредба №1). Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

Информация за разполагаемите ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. За ПВТ с код BG1G0000QAL013: разполагаемите ресурси са 451 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 45,04 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 25 л/сек, за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 58 л/сек; Свободните водни количества са 367 л/сек (на основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец (чл. 60 от ЗВ); извършване на преценка на подаденото заявление (чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с не надвишаване на разполагаемите ресурси (чл.118в, т. 1 от ЗВ); Изчисленият експлоатационен индекс е 18%.

Предвид представената информация, че необходимото количество при средно денонощен дебит 0,2 л/сек (годишно водно количество 6307м^3/год.=0,2л/сек) и експлоатационния индекс на подземното водно тяло (18%), не се очаква предвиденото водовземане да доведе до кумулативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL013. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

ИП не предвижда изменение на физичните характеристики на повърхностните водни тела и не се предвижда водовземане от повърхностни води. Предвидените дейност по водовземане от подземни води не е свързано с черпене на води от подземно водно тяло с експлоатационен индекс над 60 % (съгласно чл. 156е). Предвид гореизложеното разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки

- В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ са предвидени следните мерки и действия към тях, които трябва да се вземат предвид при реализацията и експлоатацията на настоящото ИП, в т.ч.: мярка с действие **EW_3_1** *Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества*; мярка с действие **CA_2_4** *Оборудване на съоръженията за*

водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво.

- Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, подлежи на „Разрешителен режим“ при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1.

9. Обобщено заключение

Реализацията на *„Водовземане от съществуващ шахтов кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 44238.507.233 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом* няма вероятност да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище. Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП.

Дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1.

С уважение,

21.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA