



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.10.2026 г.

X ПУ-01-873-1/15.10.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 4643-12575/14.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини“, землище на с. Владиславци, община Драгоман*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация:

Възложителят на ИП е „Агробурел“ ЕООД.

ИП предвижда сезонно водоползване за изграждане на едно напоително поле за напояване чрез дъждуване до 137 дка с две барабанни системи в землището на с. Владиславци, захранвани от дизелова помпа. Напояваните имоти са с ЕКАТТЕ 11483, масив № 10 – имоти 15-31; масив № 11 – имоти 14-29 и масив № 12 – имоти 28-31. Водата за напояването ще бъде осигурена от река „Габерска“, с координати на водовземането: X = 42°54'18", Y = 22°50'6.35". В поземлен имот (ПИ) 11483.145.615 ще бъде разположена една мобилна дизелова помпа с дебит до 180 куб. м/час и напор до 120 м за захранване на две мобилни поливни системи. Очакваната консумация на вода ще е до 280 куб. м/дка/годишно, като за напояваната площ се очаква годишното водоползване да е до 38 360 куб. м/год.

2. Източници на информация:

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

- Представено от възложителя: Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г. в Дунавски район (плановите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция „Управление на водите“);
- Годишна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;



- Публично достъпни данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

3.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1NV200R1001 и име „НИШАВА (ГИНСКА)“, с географски обхват „р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница“. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. поставените екологични цели за ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообенос, Общ фосфор, БПК 5 до 2027 г.; Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество; Намалване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г.; Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

През 2025 г. анализът на резултатите показва отклонения от нормите за добро състояние при показатели азот нитратен, общ азот и общ фосфор. Наблюдава се понижаване в концентрациите на всички анализирани показатели и подобряване състоянието на ВТ. Не се наблюдават отклонения при биологичните елементи за качество. При анализа на резултатите от изпитване на специфичните замърсители е констатирано отклонение при елемента алуминий. Всички останали анализирани специфични замърсители съответстват на нормативно установените стойности за добро екологично състояние. Резултатите от изпитване на приоритетните вещества показват добро химично състояние на ВТ. За повърхностното ВТ не са налични данни за влошаване на състоянието на ВТ спрямо направената оценка към ПУРБ 2022-2027 г.

Предвиденото в ИП ново водовземане е възможно да окаже хидрологичен натиск върху ВТ, но при осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането няма да доведе до изменения в хидроморфологичния му режим, влошаване на състоянието на ВТ или непостигане на поставените екологични цели.

След направена проверка в КАИС на АГКК се установи, че имотите от Масив № 12 граничат с повърхностен воден обект - ПИ 11483.12.551 вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река. Предоставените географски координати X = 42°54'18", Y = 22°50'6.35", на мястото на водовземане, попадат в повърхностен воден обект р. „Габерска“. Този участък на реката не е обособен като самостоятелен поземлен имот.

3.2. Подземни водни тела (ПВТ)

В ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на подземни водни тела. В тази връзка не се очаква предвидените дейности в ИП да окажат негативно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

3.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП **попада** в следните зони за защита на водите: зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна и нитратно уязвима зона. В ПУРБ 2022-2027 г. не са предвидени специфични забрани и изисквания по отношение на горепосочените зони за защита на водите, касаещи предвидените дейности в ИП. Реализацията на предвидените дейности в ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, **но попада в буферни зони** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: „ТК 1, ТК 2 и ТК 3 – Неделище, Драгоман, Владиславци“, ВиК ЕООД; „КИ – ВиК – Банята, Владиславци, Драгоман“. Съгласно представената информация не са посочени дейности по наторяване и използване на препарати за растителна защита, в тази връзка предвидените дейности в ИП не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, които следва да се спазват в буферните зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.).

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране на разхода на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, което е предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 *Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии* и код на действие EW_1_1 *Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване*.

В ПУРБ 2022-2027 г. „Дунавски район“ няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. С цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване са планирани мерки с превантивен характер, които са представени в т. 8 от настоящото становище.

Заклучение по ПУРБ: ИП „Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини“, землище на с. Владиславци, община Драгоман е **допустимо** спрямо ПУРБ при осигуряване на минимален екологичен отток в реките след водовземането и при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

Заклучение по ПУРН: Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения. Реализацията на ИП е **допустима** спрямо ПУРН 2022–2027 г.

5. Преценка по ЗВ:

Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, в т.ч.:

- органът по издаване на разрешително за водовземане по реда на ЗВ може да изиска по служебен ред становище от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) относно водните количества в мястото на водовземане, като в случай на разлика с представените в хидроложкия доклад се вземат предвид представените от НИМХ данни, съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредба за ползването на повърхностните води;

- за издаване на разрешително за водовземане към заявлението и документите е необходимо да се представи и схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения, включително и схема на разположение на водомера/водомерите съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба за ползването на повърхностните води.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Предвид наличието на повърхностен воден обект, граничещ с имотите от Масив № 12, при изпълнение на предвидените в ИП дейности се забранява:

- миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата (чл. 134 от ЗВ);
- нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици (чл. 143 от ЗВ).

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

Заключение по ЗВ: В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е **допустимо** при спазване на законовите изисквания.

6. Значително въздействие:

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент в района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от река „Габерска“. Съгласно ПУРБ 2022–2027 г. за повърхностното ВТ с код BG1NV200R1001 е отчетен слаб натиск от водовземане, като водочерпено количество от ресурса по разрешителни е 0,60 %. При осигуряване на минимален допустим отток в реката след планираното водовземане, не се очаква реализирането на ИП да окаже кумулативен натиск и значително въздействие.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Предвид гореописаното, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „*Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини*“, *землище на с. Владиславци, община Драгоман*.

8. Условия и мерки:

- В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ са предвидени следните мерки и действия към тях, които трябва да се вземат предвид при реализацията и експлоатацията на настоящото ИП, в т.ч.: мярка с код на действие EW_3_1 „*Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества*“; мярка с код на действие HY_10_4 „*Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока*“.

- Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване изискванията определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

9. Обобщено заключение:

Предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. При осигуряване на минимален екологичен отток в реките след водовземането и при спазване на нормативните изисквания, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на ВТ и непостигане на поставените екологични цели. Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране на разхода на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 *Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии* и код на действие EW_1_1 *Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване*. С реализацията на ИП не се създават условия за увеличаване на риска от наводнения.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

Реализирането на ИП за „Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини“, землище на с. Владиславци, община Драгоман не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него, в т.ч.:

- водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*;
- спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите;
- съобразяване с мярка с код на действие НУ_10_4 „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“.

С уважение,

15.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA