РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.10.2026 г.

X ПУ-01-875-3/20.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3339-1/16.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Основен ремонт на Път III-5524 „Донино – Кметовци – Черневци – Боженците“ от км 0+000 до км 8+060“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наши вх. ПУ-01-875/16.09.2026 г. и ПУ-01-875-2/24.09.2026 г. с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.* В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. **Идентификация:** Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложител на ИП.

Целта на ИП е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособност на настилката с оглед осигуряване на безопасни условия за движение и добро отводняване на Републикански път III-5524 „Донино – Кметовци – Черневци – Боженците“. Началото на ИП е при км 0+000.00, което съответства на км 8+072 на републикански път III-5522 в с. Донино, а края е при км 7+751.63 в с. Боженците. Дължината на участъка е 7,75 км.

Във връзка с отводняването се предвижда съществуващите облицовани окопи да бъдат подменени с нови и допълнени с новоизградени такива; възстановяване и допълване на отводняването с бетонни бордюри и асфалтови риголи при високи скатове; почистване и профилиране на дерето в обсега на малките съоръжения; всички тръбни водостоци ще бъдат подменени с нови; направата на напречни бетонови отводнители, при липса на такива или при не функциониращи такива.

Предвидени са 22 бр. тръбни водостоци, 1 бр. плочест водосток и 3 бр. сводови водостоци. В обхвата на предвидения за основен ремонт третокласен път попадат две големи съоръжения, а именно:

– мост при км 1+905.00 – премоства р. Андъка при с. Кметовци – констатирани са дефекти и повреди, които не застрашават цялостната му експлоатационна пригодност. Строителните работи изискват навлизане в речното корито, като избрания отвор на новата

конструкция се доближава до съществуващия свод, с което се цели постигане на сходна проводимост. Предвижда се още да се предприемат мерки за намаляване хидравличната грапавина, почистване на светлия отвор и премахване на частта от бетоновата стена.

– мост при км 2+985.00 – премоства Съботковско дере при с. Кметовци - констатирани са дефекти и повреди, които не застрашават цялостната му експлоатационна пригодност. Предвидени са ремонт и довършителни работи по съоръжението, които не променят статическата му схема.

2. Източници на информация:

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

– Уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* и чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* предоставено от възложителя и приложенията към него

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район – публикувани на интернет страницата на БДДР в секция *„ Управление на водите“*

– Анализ за състоянието на повърхностни водни тела 2025 г. с изготвена годишна оценка на състоянието на повърхностни води за 2025 г., и с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*;

– Регистри, съгласно изискванията на ЗВ, които БДДР поддържа - публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция „*Регистри“*;

– Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

– Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

➢ Повърхностни водни тела – Предвиденото за основен ремонт, съществуващо трасе от републиканската пътна мрежа попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN800R1016, име Дряновска и географски обхват „р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец“. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели Фитобентос, Макрозообентос) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN800R1016 до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние”.

През 2025 г. водното тяло е наблюдавано в два пункта р. Дряновска след Трявна, мост над р. Дряновска (BG1YN88219MS1040) и р. Дряновска преди вливане в р. Белица (BG1YN00079MS220). Анализът на резултатите от мониторинга за 2025 г. показва еднократни/инцидентни отклонения от СКОС по показатели: БПК5, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор при първият по посока на течението след гр. Трявна. Биологичните елементи за качество (БЕК) не са наблюдавани през 2025 г.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, включително и в Кадастрална карта в КАИС на АГКК се установи, че трасето на предвидения за основен ремонт път, обект на ИП пресича повърхностни водни обекти, част от водосбора на р. Дряновска.

Дейностите в ИП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект. ИП не се очаква да окаже въздействие върху химичното състояние на повърхностното ВТ. Предвидените ремонтни дейности на съществуващо трасе ще са с временен локален характер само по време на строителството и засягат малка част от водосбора на повърхностното водно тяло. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реките в участъците на водните обекти, респ. не са налични предпоставки за съществено негативно влияние върху екологичното състояние на водното тяло и риск от непостигане на планираните цели.

➢ Подземни водни тела (ПВТ) – В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

➢ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - Предвиденото за основен ремонт, съществуващо трасе от републиканската пътна мрежа **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: земната повърхност над всички ПВТ в Дунавски район са зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване; зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и Северна нитратно уязвима зона; защитена местност – Боженци и **не попада** в зони за защита на питейните води от водосбора на повърхностни водни тела; зона за отдих и водни спортове; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; зони за местообитания и птици.

Предвид планираните дейности в ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

➢ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада** в обхвата на определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.) и **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м, определена около водоизточник за обществено питейно-битово водоснабдяване КИ Корията – Община Габрово – Кметовци, без утвърдени СОЗ по реда на същата наредба.

В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ е планирана превантивна мярка с цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, а именно мярка **DW_1** *Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)* ***и буферните зони*** *около водовземните съоръжения/системи* и действие **DW_1_4** *„Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.*

В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. Съгласно представената информация предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията посочени в Приложение 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите

за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана описани в т. 8 от настоящето становище.

Заключение по ПУРБ: Планираните в ИП дейности са **допустими спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

ИП е в изпълнение на мярка с код М33-В22d и наименование *„Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения, в добро техническо състояние“.*

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

Предвидените ремонтни дейности на съществуващо трасе свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. мостове и водостоци, разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. Разрешителното се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ. Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ *„воден обект“* е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

За опазването на повърхностните води следва да се има предвид, че съгласно чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ, в крайбрежните заливаеми ивици на реките се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника, както и изхвърлянето на отпадъци.

С цел защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения, разписани в чл. 143 на ЗВ.

За ИП следва да се имат предвид изисквания на *Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, в т.ч. разпоредбите на чл. 3.

- § 1, т.6: "Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания“.

Случаи, извън посочените в чл. 3 от Наредба № 2, подлежат на разрешителен режим, при условията и по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в същата наредба.

Заключение по ЗВ: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаните законови изисквания.

6. Значително въздействие:

В землищата на селата Донино, Кметовци, Черневци и Боженците, община Габрово няма действащи разрешителни за ползване на воден обект. В землището на с. Боженците е имало едно издадено разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на линейно съоръжение, пресичащо воден обект, което е било с краен срок на действие 27.7.2015 г. Предвидените в ИП дейности са свързани с основен ремонт, съществуващо трасе от републиканската пътна мрежа, които ще са с временен локален характер само по време на строителството и засягат малка част от водосбора на повърхностното водно тяло. При спазване на превантивните мерки, планирани в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, не се очаква реализирането на предвидените дейности в ИП да доведе до значително въздействие върху повърхностните води, зоните за защита на водите и водните екосистеми, вкл. кумулативно въздействие, респ. влошаване на тяхното състояние и риск от непостигане на екологичните цели.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики на повърхностните водни тела и не се очаква да доведе до тяхното непостигане или до влошаване състоянието на водите, тъй като предвижда основен ремонт, съществуващо трасе. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП

- При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действия **HY_7_10** *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; **DP_2_8** *„Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“;* **GO_3_6** *„Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ“.*
- При реализация на ИП са приложими следните мерки, посочени в Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *„Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ“; „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти“; „Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени“;*
- Условия от ЗВ приложими за ИП: Предвидените ремонтни дейности на съществуващо трасе свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. мостове и водостоци, разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. Разрешителното се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

9. Обобщено заключение

Реализацията на ИП *за „Основен ремонт на Път III-5524 „Донино – Кметовци – Черневци – Боженците“ от км 0+000 до км 8+060“*, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. При реализацията на ИП се спазват описаните мерки, условия и законови изисквания посочени в т. 5 и 8 от настоящето становище, в т.ч. предвидените ремонтни дейности на съществуващо трасе свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. мостове и водостоци, разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. Разрешителното се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мерки с код М33-В22d и наименование *„Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения, в добро техническо състояние“.*

С уважение,

20.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA