РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.10.2026 г.

X ПУ-01-893-1/29.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 6950-12921/24.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ „Черна“ до вътрешна водопроводна мрежа на град Годеч“, община Годеч, Софийска област*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.* В изпълнение на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. **Идентификация:**

Възложител на ИП е Община Годеч.

Реконструкцията на довеждащия водопровод ще бъде извършена в 6 етапа, като трасето преминава през землищата на с. Комщица, с. Гинци, с. Губеш и гр. Годеч. В етап 1 е предвидено изграждане от т. 1 (съществуващо водовземане от р. Черна, попадащо в ПИ 38186.17.25) до т. 60 (шахта въздушник № 4); в етап 2 - от т. 60 до т. 114 (шахта въздушник № 10); в етап 3 - от т. 114 до т. 193 (шахта въздушник № 13); в етап 4 - от т. 193 до т. 242 (облекчителна шахта № 2); в етап 5 - от т. 242 до т. 295 (НР Янкевица); в етап 6 - от т. 296 до т. 317 (НР Зли дол). Новият водопровод е с обща дължина от 12 356,39 м. Техническото решение предвижда преминаване под дере (от т. 207 до т. 208) с дължина от 6,52 м. За безпроблемна експлоатация на новия водопровод ще бъде изграден дънен праг, който да предпази новото съоръжение от ерозията на водния поток. Трасето на довеждащия водопровод извън регулираната зона на гр. Годеч е предвидено да бъде изградено в близост до съществуващия довеждащ водопровод.

2. **Източници на информация:**

При изготвяне на настоящото становището са използвани следните източници на информация:

- Уведомление за ИП, Координатен регистър на проектните точки на оста на водопроводното трасе, Координатен регистър на точките от сервитута на водопровода и Регистър на засегнатите имоти от трасето на водопровода - предоставени от Община Годеч;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Регистри на издадените от БДДР разрешителни по реда на ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

При направена проверка в публично достъпната част на КАИС се установи, че:

- Участъкът на довеждащия водопровод, определен от т. 207 и т. 208, който отговаря на посоченото преминаване под воден обект, попада в ПИ 15309.169.314 с вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Пасище;
- Водният обект, в който ще бъде изграден дънен праг, е приток на р. Вучибаба, приток на р. Еврейска бара, която се влива в основното течение на р. Нишава (Гинска).

ИП засяга малък участък от воден обект с непостоянен отток, попадащ във водосбора на р. Нишава (Гинска), която е част от водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1NV200R1001.

Повърхностно ВТ с код BG1NV200R1001 е с географски обхват *р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД „Сребърна-Гински“ и р. Габерска от извор до държавна граница*. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор и БПК 5) и в непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетери и Живак). Поставените цели за ВТ до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5 до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетери, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“*.

Съгласно предоставената информация, ИП е за реконструкция на довеждащ водопровод. Предвидено е преминаване под воден обект дере (от т. 207 до т. 208), което е съпътствано от изграждане на дънен праг за предпазване на довеждащия водопровод от ерозията на водния поток.

Дерето е естествена форма на релефа с временно съсредоточаване на води и с непостоянен воден отток (§ 1, ал. 1, т. 34 към допълнителни разпоредби на ЗВ). Дерето не е означено като обект в официалните източници в КАИС, в т.ч. в топографската карта на района, тъй като се определя от непостоянен отток и не е типичен воден обект. Конкретният участък от дерето (от т. 207 до т. 208) е несъотносимо малък спрямо дължината, ширината и дълбочината на основното течение на р. Нишава (Гинска), в т.ч. е с малка площ спрямо общия водосбор на ВТ. Разглежданото техническо решение се съобразява предвид определенията в ЗВ. С оглед липсата на постоянен воден отток в дерето, то не се характеризира с биологични елементи за качество, респ. с екологично състояние, които са отличителни за воден обект от категория река – с постоянно съсредоточаване на води със съответните граници, обем и воден режим. С оглед на гореизложеното, извършването на строителните дейности в дерето, във връзка с преминаването на водопровода и изграждането на дънния праг, като конструктивна част от новото съоръжение, не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите за качество, респ. върху

екологичното състояние на повърхностното ВТ. Предвид характера на ИП не се очаква негативно въздействие върху химичното състояние на ВТ.

При реализиране на ИП не се засягат подземни водни тела (ПВТ), в т.ч. ИП не е свързано с водовземане и/или ползване на подземни води и не се очаква да е налична вероятност за тяхното замърсяване.

Трасето на довеждащия водопровод попада в следните зони за защита на водите: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ - определени от земната повърхност над подземните водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване – всички ПВТ в ДРБУ са определени, като този вид зона; по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ - зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и име Водосборен басейн на р. Дунав, нитратно уязвима зона; зони по чл. 119а, ал. 5 за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване: с код BG0001040 и име *Западна Стара планина и Предбалкан;* с код *BG0002005* и име *Понор.* Участъкът в който е предвидено ползване на повърхносните води за изграждане на линейната инфраструктура и свързания с нея дънен праг, попада изцяло в посочените зони за защита. За реализиране на планираните дейности в ИП, не са налични специфични забрани и ограничения в ПУРБ 2022-2027 г. на ДРБУ по отношение на горепосочените зони за защита на водите.

Предвид местоположението и характера на ИП, за реализиране на планираното строителство във воден обект дере са приложими следните мерки:

- с код *HY_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките* и с кодове на действия:
    - *HY_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*

Описаната забрана е неприложима за конкретното ИП, тъй като изграждането на дънен праг е съпътстваща дейност за предпазване на реконструирания водопровод от вредното въздействие на водите. Водопроводът се изгражда с цел питейно-битово водоснабдяване на населението, което е приоритетна дейност, съобразена с действащото законодателство.

- *HY_7_112 Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗВ, с изключение на случаите, за които е обосновано изключение по чл. 156е от ЗВ/чл. 4(7) от РДВ*

Описаната забрана е неприложима за конкретното ИП, тъй като целта на реконструкцията е да замени съществуващото трасе на водопровод, след което действащият към момента водопровод ще отпадне от експлоатация, респ. въздействието е съществуващо и не е нова негативна промяна.

Съгласно ГИС на БДДР, територията, на която ще се реализира ИП, попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоизточници за обществено питейно-битово водоснабдяване - каптажи на извори с имена „КИ Зли дол 1 - Годеч“ и „КИ Зли дол 2- Годеч“, без утвърдена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

В буферната зона е приложима мярка от ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ с код *DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи* и с код на действие *DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*. Списъкът с мерки по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ПУРБ 2016-2021 г./Раздел 7. Планираните дейности по реконструкция на довеждащ водопровод, в т.ч. преминаването му под воден обект и свързаните с него дейности, не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за буферна зона с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения, съгласно Приложение № 1.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код *EW_2 Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в обществото водоснабдяване* и с код на действие *EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г. в ДРБУ.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ:

Територията на която ще се реализира ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, планирани забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП. Реализирането на предвидените в ИП дейности, в т.ч. изграждане на дънен праг във воден обект с непостоянен отток, не се очаква да доведе до намаляване проводимостта на дерето и свободното оттичане на водни обеми. Предвиденото изграждане е с цел защита от вредното въздействие на водите и не се очаква да е предпоставка за създаване на условия за увеличаване на риска от наводнения.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. в ДРБУ.

5. Преценка по ЗВ:

Съгласно чл. 143, т. 1 и 2 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и намаляване на проводимостта на речните легла, включително прагове, без съответното разрешително. Реконструкцията на довеждащия водопровод се извършва за намаляване на загубите на вода при доставяне на вода за обществено питейно-битови цели на населението. Укрепването на дъното на дерето е съпътстваща дейност във връзка със защита на съоръжението от вредното въздействие на водите. Изграждането на дънен праг не намалява проводимостта и не възпрепятства протичането на водния отток в дерето. Предвид гореизложеното за ИП са неприложими чл. 143, т. 1 и т. 2 от ЗВ.

6. Значително въздействие:

След преглед в регистрите на издадените от БДДР разрешителни по реда на ЗВ се установи, че в района на ИП на 1000 м от посоченото трасе на водопровода има две съществуващи въздействия. На около 800-850 м източно от посоченото трасе на довеждащия водопровод, отстоят описаните в т. 3 на настоящото становище 2 броя каптажи на извори („КИ Зли дол 1 - Годеч“ и „КИ Зли дол 2 - Годеч“). Изграждането на довеждащ водопровод се извършва на дълбочина, която не предполага засягане на ПВТ. Не се очаква реализирането на планираните дейности да доведе до потенциален допълнителен натиск върху ПВТ в района на ИП и възможно кумулативно въздействие.

Предвид че дерето, което е обект на ползване, не притежава постоянен воден отток и изграждането на дънен праг в него ще се реализира в участък, който е несъотносимо малък спрямо основното течение на р. Нишава (Гинска), то не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до допълнителен хидроморфологичен натиск в повърхностно

ВТ с код BG1NV200R1001, който би могъл да причини потенциално кумулативно въздействие върху повърхностното ВТ, зоните за защита на водите и водните екосистеми.

Заключение: Не се очаква реализирането на ИП да доведе до вероятност за значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с ново изменение на физичните характеристики на повърхностен воден обект дере от водосбора на р. Нишава (Гинска), тъй като с реализиране на ИП ще бъде извършена реконструкция на довеждащ водопровод в близост до съществуващия такъв.

Заключение: За ИП относно *„Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ „Черна“ до вътрешна водопроводна мрежа на град Годеч“, община Годеч, Софийска област* са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

Предвидените дейности за реализация в ИП следва да бъдат съобразени с приложимите мерки, планирани в ПУРБ и ПУРН за период 2022-2027 г. в ДРБУ, както и с приложимите условия в ЗВ:

- В ПУРБ 2022-2027 г.: По отношение попадането на трасето на реконструирания довеждащ водопровод в защитените зони по Директива за местообитания и Директива за птиците е необходимо строителните дейности да се съобразят с приложимите мерки и условия, посочени в *Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия/Б. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 32022-2027 г.*, в т.ч.:

„2. В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от ПоМ, да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол за ограничаване на неорганизирани емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности.“;

„3. Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища.“;

„4. Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси.“;

„8. При одобряване на необходимите инвестиционни проекти за реализация на структурните мерки от проекта на ПУРБ, да се поставят условия за опазване и оползотворяване на хумусния слой и минимизиране на количествата земни маси за депониране.“.

- Ползването на повърхностен воден обект, съгласно изискванията на ЗВ, подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползването на повърхностните води. В процедурата по издаване на разрешително по ЗВ се извършва преценка на искането. Необходимите условия, при които се издава разрешителното за ползване на повърхностен воден обект са неразделна част от самото разрешително.

9. Обобщено заключение:

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения. За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на ИП за *„Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ „Черна“ до вътрешна водопроводна мрежа на град Годеч“, община Годеч, Софийска област* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код *EW_2 Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване* и с код на

действие *EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване*.

Предвидените дейности в дерето подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползването на повърхностните води.*

С уважение,

29.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA